

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 113/2023

Le **31 Octobre 2023 à 10 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, pour le compte de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en maîtrise d'ouvrage déléguée, ayant pour objet **l'Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des Compétences réparties en lots suivants :**

- **Lot 1 : Matériel de Drone et de simulation de vol**
- **Lot 2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts**
- **Lot 3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- **Lot N°1 : Trente-trois mille trois cents Dirhams (33 300,00 DH)**
- **Lot N°2 : Neuf mille cent Dirhams (9 100,00 DH)**
- **Lot N°3 : Quatorze mille cinq cents Dirhams (14 500,00 DH)**

Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- **Lot n° 1 : Deux millions deux cent seize mille six cent trois Dirhams et soixante-six centimes (2 216 603,66 DH) en TTC.**
- **Lot n° 2 : Six cent un mille quatre cent soixante-dix Dirhams (601 470,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 3 : Neuf cent soixante-cinq mille six cent soixante-treize Dirhams (965 673,00 DH) en TTC.**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°6 du règlement de consultation

المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A

صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

رقم 2023/113

في يوم 31 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح لحساب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إدارة المشاريع بالتفويض ، لأجل اقتناء، تركيب وتشغيل معدات الزراعة لفائدة مدينة المهن والكفاءات، موزعة على الحصص كالتالي:

- الحصة 1: معدات الطائرات بدون طيارو محاكاة الطيران
- الحصة 2: معدات تهيئة المساحات الخضراء
- الحصة 3: نباتات المساحات الخضراء وجدران النباتات

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma

وتبلغ الضمانة المؤقتة

- الحصة 1: ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلثمائة (33 300,00) درهم
- الحصة 2: تسعة آلاف ومائة (9 100,00) درهم
- الحصة 3: أربعة عشر ألفاً وخمسمائة (14 500,00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ

- الحصة 1: مليونان ومنتان وستة عشر ألفاً وستمائة وثلثة دراهم و ستة و ستون سنتيما (2 216 603,66) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: ستمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وسبعون درهم (601 470,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 3: تسعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وثلثة وسبعون درهم (965 673,00) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما أن يتم إرسالها إلكترونياً وفقاً لأحكام قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 14-20 بتاريخ 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) المتعلق بإزالة الطابع المادي لإجراءات المشتريات العامة.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 6 من نظام الإستشارة

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL


Dossier d'Appel d'offres Ouvert sur offres de prix

N° 113/ 2023

Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences réparties en lots suivants :


- ✓ LOT N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol
- ✓ LOT N°2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts
- ✓ LOT N°3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux



3

112

**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



3


6m

2

Ha

SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.	4
ARTICLE 2	: MAITRE D'OUVRAGE	4
ARTICLE 3	: MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	4
ARTICLE 4	: DEFINITIONS	5
ARTICLE 5	: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.	5
ARTICLE 6	: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.	6
ARTICLE 7	: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.	7
ARTICLE 8	: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	8
ARTICLE 9	: OFFRE VARIANTE.	9
ARTICLE 10	: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	10
ARTICLE 11	: INFORMATION DES CONCURRENTS.	10
ARTICLE 12	: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	10
ARTICLE 13	: REPARTITION EN LOT.	11
ARTICLE 14	: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	12
ARTICLE 15	: RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	12
ARTICLE 16	: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.	13
ARTICLE 17	: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.	13
ARTICLE 18	: LANGUE DE L'OFFRE.	13
ARTICLE 19	: PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.	13
ARTICLE 20	: MONNAIE DE L'OFFRE.	14
ARTICLE 21	: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.	14
ARTICLE 22	: EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.	14



3

3

H2

W

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

- ✓ LOT N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol
- ✓ LOT N°2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts
- ✓ LOT N°3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE


Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la **Société Foncière CMC S.A.**

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;
- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;
- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.



L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

7

7

7

7

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs et techniques**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :**

A. L'offre technique Les « **spécifications techniques des fournitures** » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : **Lot N°1, Lot N°2 et Lot N°3** du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou Documents** relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

B. Le dossier additif pour le lot 1 :

- Une attestation de constructeur : ce document atteste que le soumissionnaire est autorisé par le constructeur de la marque proposée à vendre au Maroc et qu'il a les compétences nécessaires pour vendre et maintenir le système (lot2 : drone, logiciels, simulateurs de vol, et mur d'image),

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

7.3 - **Une offre financière** qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.



Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maître d'Ouvrage Délégué et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✦ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- ✦ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✦ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessus, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maître d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le Maître d'Ouvrage Délégué doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage Délégué doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement le Maître d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des

Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maître d'Ouvrage Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Maître d'Ouvrage Délégué reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du Maître d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.


- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération. Pour l'attribution, le Maître d'Ouvrage Délégué procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".



B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif et technique** »,
- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».
- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles **36, 38, 39, 40 et 41** du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 6-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2018 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :



- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.
- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.


Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

Etabli par :	Vérifié par le Service des Marchés :
	
Le Maître d'Ouvrage Délégué	
Le Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique	
Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique	
Abdelatif AOURAGH	



MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....du.....

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

Lot N° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent


a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de:.....
Adresse du siège social de la société.....
Adresse du domicile élu.....
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°..... (2) et (3)
N° de patente.....(2) et (3)
N° d'identification fiscale.....
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :



Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :..... (en lettres et en chiffres)
- Montant des droits de douanes (en lettres et en chiffres)
- Montant total hors T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA.....(en pourcentage)
- Montant de la T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise :.....(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....


(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

Lot N° :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :
Affilié à la CNSS sous le n° : (1)
Inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n°
..... (1) n° de patente (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de
.....

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique
de la société) au capital de :
Adresse du siège social de la société adresse du domicile
élu
Affiliée à la CNSS sous le n° (1)
Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (1)
N° de patente (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de
.....
N° d'identification fiscale
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplit les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

7

H/8


W

- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)
- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....


Signature et cachet du concurrent

- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- (*)** En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



7

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



37

SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE.	24
ARTICLE 2	:	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE	24
ARTICLE 3	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.	25
ARTICLE 4	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.	25
ARTICLE 5	:	CARACTERE DES PRIX.	26
ARTICLE 6	:	NATURE DES PRIX.	26
ARTICLE 7	:	DROITS DE TIMBRES.	26
ARTICLE 8	:	FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR	26
ARTICLE 9	:	FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D'EXONERATION DE LA TVA	27
ARTICLE 10	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.	28
ARTICLE 11	:	CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.	29
ARTICLE 12	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE	29
ARTICLE 13	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE	30
ARTICLE 14	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS	31
ARTICLE 15	:	FORMATION	32
ARTICLE 16	:	RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.	32
ARTICLE 17	:	MODE DE REGLEMENT.	33
ARTICLE 18	:	MODALITES DE PAIEMENT.	33
ARTICLE 19	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.	35
ARTICLE 20	:	BREVETS.	35
ARTICLE 21	:	SOUS-TRAITANCE.	35
ARTICLE 22	:	DOMICILE DU TITULAIRE	36
ARTICLE 23	:	VALIDITE DU MARCHE.	36
ARTICLE 24	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.	36
ARTICLE 25	:	GARANTIE.	36
ARTICLE 26	:	RETENUE DE GARANTIE.	37
ARTICLE 27	:	DELAI DE GARANTIE.	37
ARTICLE 28	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE	37
ARTICLE 29	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.	37
ARTICLE 30	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.	37
ARTICLE 31	:	NANTISSEMENT.	38
ARTICLE 32	:	RESILIATION DU MARCHE.	38
ARTICLE 33	:	MESURES COERCITIVES	38

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2023.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part

Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIV



CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

- ✓ LOT N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol
- ✓ LOT N°2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts
- ✓ LOT N°3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maîtrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

A ce titre, le présent marché est passé en application à l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 chaâbane 1435 (16 juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

7

mi

H2

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

27

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de l'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), le titulaire **pourra ou non** opter pour le bénéfice de la franchise tel que précisé ci-après :

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes et des taxes à l'importation, sur demande du titulaire, et ce conformément à la convention de l'UNESCO à laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes d'importation et d'obtention des autorisations d'importation délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie (direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi que toutes les formalités douanières seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront à sa charge.

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations d'importation dûment visées par les autorités compétentes.

Le titulaire est réputé être au courant des démarches à suivre et de la liste des produits susceptibles d'être non autorisés à l'importation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise à cet effet par l'O.F.P.P.T.

En tant que Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), l'O.F.P.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».



ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIÈRE ET D'EXONERATION DE LA TVA.

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Le matériel bénéficiant de la franchise douanière UNESCO bénéficiera d'une exonération de la TVA et ce en application de l'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a été modifiée et complétée.

L'OFPPT demandera l'exonération de la TVA à la Direction des impôts après avoir reçu du titulaire du marché les pièces suivantes :

- La demande d'attestation d'achat en exonération de la TVA en annexe dûment remplie par le titulaire ;
- La facture pro forma en quatre exemplaires ;
- L'original de la décision soldée de la franchise douanière dûment visée par l'inspecteur douanier ;
- La copie de la déclaration unique de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».


ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **(4) quatre mois**.

Pour le LOT N°1 Le délai contractuel pour l'exécution des prestations est de **(6) six mois**.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.



Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- LOT N°1 : Trente-trois mille trois cents Dirhams (33 300.00 DH)
- LOT N°2 : Neuf mille cent Dirhams (9 100.00 DH)
- LOT N°3 : Quatorze mille cinq cents Dirhams (14 500.00 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.


La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.



ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

Il est prévu des formations pour les lots suivants :

- ✓ Lot n° 1 : Formation de 5 jours
- ✓ Lot n° 3 : Formation de 5 jours

Une feuille de présence journalière de formations doit :

Préciser la date de la formation, la durée de la formation et les thèmes dispensés

Être émarginé par les bénéficiaires de la formation, le responsable de la formation ou le Directeur, lieux de déroulement de la formation et l'intervenant.

ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.


La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.



Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A". Toutefois et dans le cadre de l'article l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts. ».

Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

7

H2 W

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.


Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.



- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maître d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maître d'ouvrage par une entreprise non résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.


Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.



Handwritten signature or mark.

33

Handwritten signature or mark.

ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclut toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.


Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.



34

HE

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

Pour le lot n° 3 aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur le montant des acomptes délivrés au titulaire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAGT).

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mêmes modalités prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché, le Maître d'ouvrage délégué remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.


Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.


Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.




CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

LOT N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol


Items	Désignations et caractéristiques techniques
1	<p>Drone Multispectrale inclus: 1 x Drone Multispectral 1 x Radiocommande sans écran 1 x Chargeur Hub 1 x Câble de charge 1 x AC Adaptateur 4 x Hélices 2 x Batterie intelligente pour la drone 1 x Carte microSD 1 x Câble Micro USB 1 x Manuel</p> <p>Drone à 4 rotors de marque de renommée internationale: Poids max 1500 g ; Fréquence de fonctionnement : 5,725 GHz à 5,850 GHz ; GNSS GPS + GLONASS + Galileo ; Temps de vol Environ 25-30 minutes ; Précision du stationnaire RTK activé et fonctionnant correctement , Vitesse max en descente 3 m/s ; Vitesse max en montée 6 m/s (vol automatique) ; 5 m/s (commande manuelle) , Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; Résolution au sol : (H/18,9) cm/pixel, H étant l'altitude de l'appareil par rapport à la zone cartographiée (unité : m). hauteur de vol 120m</p> <p>Caméra RTK : Capteur Six lentilles CMOS , un capteur RGB pour l'imagerie en lumière visible et cinq capteurs monochromes pour l'imagerie multispectrale. Chaque capteur : pixels effectifs 2 à 2,1 MP, Format(s) photo JPEG (imagerie en lumière visible) + TIFF (imagerie multispectrale) , Carte mémoire microSD avec une vitesse d'écriture minimum de 15 Mo/s. Capacité max. : 128 GO. Qualité de Classe 10 ou UHS-I requise , Taille d'image maximale : 1600x1300 (4:3.25), champ de vision : 60 à 65°, Distance focale : 5,74 mm; Ouverture : f/2,2, Obturation 1/100 - 1/20000 s (imagerie en lumière visible) ; 1/100 - 1/10000 s (imagerie multispectrale)</p> <p>Compass et station inertielle intégré,</p> <p>Batterie : Tension environ 15 V, Capacité 5 870 à 6000 mAh, Énergie 85 à 90 Wh, Poids max 470 g, Autonomie 25 à 30mn.</p> <p>Chargeur : Puissance 155-165 W ,</p> <p>Radiocommande : Fréquence : 5,725 GHz à 5,850 GHz , Transmission vidéo NCC/FCC : 7 km (4,3 mi) CE/MIC/KCC/SRRC : 5 km (3,1 mi)(sans obstacle ni interférence) , Batterie : environ 6 000 mAh, Puissance environ 2,4 GHz.</p>



Items	Désignations et caractéristiques techniques
2	<p>Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied</p> <p>Station de base GNSS + Tripied : - station connectable avec les GNSS : GPs, Glonass, Galileo, Beidou - mode RTK et PPK - Précision de positionnement point unique Horizontale : 1,5 m (RMS) Verticale : 3,0 m (RMS) - RTK Horizontale : 1 cm + 1 ppm (RMS) Verticale : 2 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm: pour chaque augmentation de 1 km de distance, la précision sera inférieure de 1 mm. - Taux de mise à jour du positionnement 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz • - Démarrage à froid < 45 s - Démarrage à chaud < 10 s - Temps de récupération < 1 s - Fiabilité d'initialisation > 99,9% - Format de données différentiel RTCM 2.X / 3.X</p>
3	<p>Batterie intelligente pour la drone proposée de la même marque que le drone Tension environ 15 V, Capacité 5 870 à 6000 mAh, Énergie 85 à 90 Wh, Poids 450 à 470 g, Autonomie 25 à 30mn.</p>
4	<p>iPad Taille d'affichage de l'écran 11 pouces, Résolution d'écran maximale 2 388 x 1 668 pixels, Processeur : Puce M2 d'Apple, RAM 8 Go, Capacité de stockage 128 Go, Système d'exploitation IOS, Modèles Wi-Fi + Cellular, Dimensions de l'article 9,74 x 7,02 x 0,23 pouces.</p>
5	<p>Logiciel Traitement image multispectrale Logiciel Traitement image multispectrale avec Licence perpétuelle pour 1 poste de travail : Traitement photogramétrique, Calcul des indices de végétations, Edition du rapport de traitement de données</p>




Items	Désignations et caractéristiques techniques
6	<p>Drone de Pulvérisation pour une capacités de 30 litres inclus: 1 x Drone de Pulvérisation capacités du réservoir 30 litres 3 x Batteries pour la drone 1 x Chargeur de batterie 1 x Système de pulvérisation 1 x Radiocommande Smart Controller Enterprise 1 x Batterie intelligente de la radiocommande 1 x Station de recharge de la batterie intelligente de la radiocommande 1 x Sangle pour radiocommande 1 x Câble d'alimentation 1 x Manuel 1 x Générateur pour les batteries des drones de la marque proposée</p> <p>Drone à 6 rotors de marque de renommée internationale avec ses accessoires : Débit : 8l/min, Largeur de pulvérisation de 9 m 16 pulvérisateurs, avec 12 buses, avec 8 électrovannes pour commande indépendante à fréquence variable, Vitesse : 6.5m/s Densité des gouttelettes : 20 /cm² Dosage : 1L Vol : 8 Vol/heure, Capteur de charge pour la détection de matériau restant Capteur à palettes rotatives à entraînement direct pour la détection de réservoir vide Joints d'étanchéité à trois couches pour une protection contre l'eau et la corrosion, isposition identique à l'avant et à l'arrière pour faciliter les mouvements vers l'avant et l'arrière Projecteur lumineux avec une puissance double, Télécommande intelligente 3.0 Transmission d'image stable de 5 km, avec une portée de communication supérieure de 67 % Module de positionnement RTK standard Une télécommande pour plusieurs drones Durée de vie de la batterie ultra-longue Batterie de vol intelligente, Durée de vie ultra longue de 1000 cycles Charge 5C, charge à l'atterrissage, avec deux batteries pour cycle d'utilisation Capacité de la batterie environ 29 000 mAh, Protection d'emportage au niveau du panneau pour la résistance à l'eau et à la corrosion, protection IP67.</p>



Items	Désignations et caractéristiques techniques
7	<p>Station mobile GPS RTK inclus :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied <p>Station de base GNSS + Tripied :</p> <ul style="list-style-type: none"> - station connectable avec les GNSS : GPs, Glonass, Galileo, Beidou - mode RTK et PPK - Précision de positionnement point unique Horizontale : 1,5 m (RMS) Verticale : 3,0 m (RMS) - RTK Horizontale : 1 cm + 1 ppm (RMS) Verticale : 2 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm: pour chaque augmentation de 1 km de distance, la précision sera inférieure de 1 mm. - Taux de mise à jour du positionnement 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz • <ul style="list-style-type: none"> - Démarrage à froid < 45 s - Démarrage à chaud < 10 s - Temps de récupération < 1 s - Fiabilité d'initialisation > 99,9% - Format de données différentiel RTCM 2.X / 3.X
8	<p>Logiciel Traitement et de pulvérisation</p> <p>Logiciel Traitement Licence perpétuelle pour 1 poste de travail :</p> <p>Traitement photogramétrique, Calcul des indices de végétations, Modèle 2D/3D du terrain, Préparation des missions des drones agricoles de pulvérisation, La version du logiciel doit être une version professionnelle,</p>
9	<p>Formation de pilote professionnel</p> <p>Cours théorique : réglementation, sécurité aérienne et des équipes , pilotage du drone, préparation de mission, exécution de mission,</p> <p>Cours pratique : simulateur, exercice pratique terrain, examen de pilotage, cours traitement des données multispectrale et préparation de la mission de pulvérisation par drone</p> <p>Formation et assistance dans avec élaboration d'un guide de déroulement du travail pratique par le matériel</p> <p>"Impression de 10 Guides par CMC (la fourniture de matière d'œuvre est à la charge du fournisseur)</p>
10	<p>Workstation simulateur et calcul traitement</p> <p>Workstation type Dell ou équivalent Precision 5820 processeur I7, Mémoire RAM 16G, Carte graphique Nvidia 4Giga ou équivalent de mémoire graphique , Disque dur HDD 4Terra + Ecran 23 + Clavier&souris (Machine pour le traitement des données et pour le simulateur de vol)</p>

Items	Désignations et caractéristiques techniques
11	<p>Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW)</p> <p>16 x écran LCD de 55 pouce : Espace d'épissage : couture soignée de 3,5 mm, panneau plat, aucune déformation globale Résolution : 1920*1080, Contraste : 4000:1 Luminosité : 500cd/m2, Angle de vue : 178° (horizontal et vertical), Rapport d'affichage : 16:9, Taille d'affichage : 1209,6 mm (horizontal) × 680,4 (vertical) mm, 24 heures de fonctionnement continu, avancé, stable et évolutif, Interfaces riches : prend en charge les interfaces DVI, HDMI, VGA, BNC, USB, et autres, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW) 16 x Processeur d'assemblage d'images intégré : Architecture matérielle pure, fonctionnement stable et fiable, le temps moyen entre les pannes est supérieur à 60 000 heures ; Le signal d'entrée prend en charge l'entrée DVI/VGA/AV, l'unité de traitement numérique complète, prend en charge la résolution haute définition 1920X1080, le contrôle d'interface RS232 ou RJ45, une réponse extrêmement rapide, une capacité anti-interférence améliorée : en utilisant la technologie de connexion de bus parallèle à grande vitesse, après le contrôle le terminal émet des commandes, le système peut En 1 microseconde, le signal est commuté sur le canal spécifié par la commande pour obtenir une réponse rapide. Fonction de mémoire d'état avant panne de courant : grâce au réglage avancé du logiciel de contrôle, en cas de panne de courant sur site, il peut mémoriser automatiquement l'état de fonctionnement de l'équipement avant l'arrêt. 1 x Logiciel d'affichage + HDMI EQUIPEMENT : Logiciel de gestion de contrôle spécial de droit d'auteur de système d'épissage d'affichage à cristaux liquides de VT 16 x Support mural en profilé d'aluminium pour écran de jonction 1 x Ensemble accessoires pour mise en service de la solution du mur d'image</p>
12	<p>Casque simulateur + Meuble intégré + Manette</p> <p>Cockpit de pilotage : Casque Goggle lunette de pilotage adapté au simulateur de vol et aux drones Meuble en bois qui intègre l'ensemble des équipements hardware pour le pilotage en mode simulateur (adapté à la workstation du simulateur) Joystick manette de pilotage en mode simulateur</p>
13	<p>Simulateur de vol Version Entreprise – Software :</p> <p>Logiciel Simulateur de vol pour les drones : Le simulateur doit être de la même marque que le drone et , Il doit permettre la simulation des vols en environnement urbain et rural, Il doit permettre de simuler les changements des conditions météorologiques (vent, pluie,...etc), La version du logiciel doit être une version professionnelle avec licence perpétuelle, formation et installation.</p>
<p>Pour l'ensemble des articles du lot n° 1 : Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement.</p>	



3

W
#2

Tableau de répartition

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC CASABLANCA	TOTAL
1	Drone Multispectrale inclus: 1 x Drone Multispectral 1 x Radiocommande sans écran 1 x Chargeur Hub 1 x Câble de charge 1 x AC Adaptateur 4 x Hélices 2 x Batterie intelligente pour la drone 1 x Carte microSD 1 x Câble Micro USB 1 x Manuel	1	1
2	Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied	1	1
3	Batterie intelligente pour le drone proposé de la même marque que le drone	3	3
4	iPad	1	1
5	Logiciel Traitement image multispectrale	1	1




Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC CASABLANCA	TOTAL
6	Drone de Pulvérisation pour une capacités de 30 litres inclus: 1 x Drone de Pulvérisation capacités du réservoir 30 litres 3 x Batteries pour la drone 1 x Chargeur de batterie 1 x Système de pulvérisation 1 x Radiocommande Smart Controller Enterprise 1 x Batterie intelligente de la radiocommande 1 x Station de recharge de la batterie intelligente de la radiocommande 1 x Sangle pour radiocommande 1 x Câble d'alimentation 1 x Manuel 1 x Générateur pour les batteries des drones de la marque proposée	1	1
7	Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied	1	1
8	Logiciel Traitement et de pulvérisation	1	1
9	Formation de pilote professionnel	5	5
10	Workstation simulateur et calcul traitement	3	3
11	Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW)	1	1
12	Casque simulateur + Meuble intégré + Manette	3	3
13	Simulateur de vol Version Entreprise – Software	3	3



Lot n° 2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts

Items	Désignations et caractéristiques techniques
1	Débroussailleuse thermique 2 temps Puissance : environ 30 cc Pas de vitesse de chargement : 2300-2500 tr/min (min-max) Largeur de coupe pour lame : 260mm Longueur de l'arbre d'entraînement : 140cm-160cm (min-max) Capacité de carburant : 1L
2	Tarrière thermique Moteur : Monocylindre, 2 temps, refroidi par air. Capacité du cylindre : 52 – 65 cc. Puissance : 1700 – 1900 W (min-max) Carburateur avec pompe. Système de démarrage facile (démarreur à cordon).
3	Souffleur thermique à dos Moteur : à deux temps, refroidi par air Puissance 1.2-2,2 kW (min-max) et une Vitesse 6600-8000 rpm (min-max) La capacité du réservoir: 1,2 l à 1.5 L
4	Pulvérisateur à dos Pulvérisateur professionnel en plastique 16l minimum avec piston en plastique. Pour les grandes surfaces agricoles et les jardins. Différent types de pulvérisation.
5	Ciseaux de récolte Avec une large ouverture pour les doigts. Idéal pour couper et pour la récolter des plantes
6	Sécateur professionnel pour taille et récolte de toutes les plantes, lames en acier inoxydable, manche confortable, lame étroite et allongée pour accès faciles aux tiges.
7	Houes avec manche Forgée d'une seule pièce en acier trempé intégralement avec un traitement thermique de l'œil différencie taille standard avec manche
8	Dévidoir métallique complet Avec roues et Manivelle pratique pour enrouler plus facilement le tuyau : Fourni avec : - 1 pistolet d'arrosage réglable multifonctions - 2 raccords minimum - tuyau d'arrosage 30 mètres, avec tube intérieur lisse en PVC vierge Couche intermédiaire en PVC, renforcement spécial supprimant le phénomène de vrillage sous pression et armature tricotée en fibre polyester haute ténacité et revêtement en PVC souple anti U.V..
9	Serfouette avec manche Forgée en une seule pièce, en acier trempé,
10	Balais à gazon Tête en acier Traitement thermique des tiges Résistance maximum de l'emmanchement à la flexion dents plats

Items	Désignations et caractéristiques techniques
11	Tondeuse à gazon électrique Puissance absorbée 1300-1900 W (min-max) Diamètre de coupe 30-45 cm (min-max) Bac de ramassage 35-52 L Réglage de la hauteur de coupe Bac de ramassage
12	Tondeuse à gazon thermique Largeur de coupe : 45-55 cm (min-max) Entraînement : traction Réglage de coupe : centralisé Capacité du bac : 60-75 L (min-max)
13	Broyeurs de végétaux électrique Capacité de coupe importante 35- 45 mm (min-max) Bac de ramassage : 45-55 l
14	Scarificateur Equipements de coupe acier inoxydable Guidon pliable sans outils. Idéal pour l'utilisation professionnelle. Facile a transporté. Largeur de travail (cm) 25-40(min-max) Puissance 900-1200 W (min-max)
15	Scie d'élagage Dim 275-330mm (min-max) Lame en acier, denture japonaise.
16	Caisse clayette matière polypropylène - Qualité alimentaire - Parois capacité 20 et 30 litres couleur blanche selon les normes exigées pour les produits alimentaires.
17	Sape GF avec manche taille standard
18	Sape PF avec manche taille standard
19	Crochet avec manche taille standard
20	Binette avec manche type bellota ou équivalent Dimensions : 110 x 70 cm (min-max)
21	Bêche avec manche de taille standard
22	Râteau avec manche de taille standard
23	Pioché avec manche de taille standard
24	Pelle à sable avec manche de taille standard
25	Faucille avec manche de taille standard
26	Fourche en acier trempé avec manche, de taille standard
27	Gréffoir de taille standard
28	Echelle en inox transformable 2 plans , 6 marches.
29	Arrosoir en plastique de 10L
30	Sceau en plastique 10 litres



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Items	Désignations et caractéristiques techniques
31	Décamètre ruban longueur 5 m Bande flexible en acier / épaisseur de 25 mm Verrouillage automatique Prise en main confortable Protecteur de lame
32	Combinaison de travail professionnelle de jardinage - Fermeture à glissière - 2 Poches à poitrine - 2 Poches devant - Ceinture élastique au dos - protection contre les produits chimiques et contre les impacts.
33	Paires de Bottes en Plastique - Botte vert ultra légère, sans coquille en PVC - TAILLES : du 39 au 44 (nombre égale par size) - COULEURS : Vert - TIGE : en PVC vert. - Semelle PVC noir. - Doublure polyester blanc. -Résistance : Acides, bases, désinfectants, fumier, produits chimiques.
34	Gants de protection (paires) : Résistance aux coupures et à l'abrasion. Matière : Antistatique. Taille : standard
35	Trousse de premiers soins
36	Kit Plantoir - Plantoir a bulbes conique de 270- 300 mm (min-max) (corp principal est fait en acier inoxydable, solide et durable). - Plantoir a bulbes en acier inoxydable 270-300 mm (min-max) est parfait pour faire des trous pour planter des racines et des graines.
37	Transplantoir en aluminium gradué
38	Taille haie électrique Interrupteur double commande, Une prise en main confortable. Une longueur de lame de 50-55cm (min-max) et un écartement de 16-18mm (min-max).
39	Coupe bordure électrique Guidage confortable à 2 mains Coupe à double fil et avancement du fil automatique. Haut de gamme résistant aux chocs. Anti-arrachement du câble.
40	Alvéoles 45x30 environ (24 alvéoles environ)

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC CASABLANCA	CMC RABAT	CMC BENI MELLAL	CMC TANGER	TOTAL
1	Débroussailleuse thermique 2 temps	2	2	2	2	8
2	Tarrière thermique	2	2	2	2	8
3	Souffleur thermique à dos	1	1	1	1	4
4	Pulvérisateur à dos	5	5	5	5	20
5	Ciseaux de récolte	5	5	5	5	20
6	Sécateur professionnel	5	5	5	5	20
7	Houes avec manche	5	5	5	5	20
8	Dévidoir métallique complet	5	5	5	5	20
9	Sérouette avec manche	5	5	5	5	20
10	Balais à gazon	5	5	5	5	20
11	Tondeuse à gazon électrique	1	1	1	1	4
12	Tondeuse à gazon thermique	1	1	1	1	4
13	Broyeurs de végétaux électrique	1	1	1	1	4
14	Scarificateur	1	1	1	1	4
15	Scie d'élague	5	5	5	5	20
16	Caisse clayette	10	10	10	10	40
17	Sape GF avec manche taille standard	5	5	5	5	20
18	Sape PF avec manche taille standard	5	5	5	5	20
19	Crochet avec manche taille standard	5	5	5	5	20
20	Binette	5	5	5	5	20
21	Bêche avec manche de taille standard	5	5	5	5	20
22	Râteau avec manche de taille standard	5	5	5	5	20
23	Pioche avec manche de taille standard	5	5	5	5	20
24	Pelle à sable avec manche de taille standard	5	5	5	5	20
25	Faucille avec manche de taille standard	5	5	5	5	20
26	Fourche	5	5	5	5	20
27	Greffoir de taille standard	5	5	5	5	20

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC CASABLANCA	CMC RABAT	CMC BENI MELLAL	CMC TANGER	TOTAL
28	Echelle en inox	5	5	5	5	20
29	Arrosoir en plastique de 10L	5	5	5	5	20
30	Sceau en plastique 10 litres	5	5	5	5	20
31	Décamètre ruban	5	5	5	5	20
32	Combinaison de travail professionnelle de jardinage	10	10	10	10	40
33	Paires de Bottes en Plastique	10	10	10	10	40
34	Gants de protection (paires) :	10	10	10	10	40
35	Trousse de premiers soins	4	4	4	4	16
36	Kit Plantoir	10	10	10	10	40
37	Transplantoir en aluminium gradué (manche en bois et pelle en inox)	10	10	10	10	40
38	Taille haie électrique	2	2	2	2	8
39	Coupe bordure électrique	2	2	2	2	8
40	Alvéoles 50x35 environ (24 alvéoles environ)	100	100	100	100	400

○ Lot N° 3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux


Items	Désignations et caractéristiques techniques
Plantes & Substrat	
1	Couvres sol et graminées plantes bien fournis en godet ou sachet ; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
2	Plantes vertes pot 1L ; H 10-20 cm; des feuilles de bonne qualités
3	Arbustes et Plantes à fleurs sachet ;godet ou pot 1L ; H 10-20 cm; plantes ramifiées de la base
4	Succulentes sachet ;godet ou pot 1L ; H 10-20 cm; plantes grasses adaptées aux murs végétaux
5	Substrat un mélange : tourbe + fibres de coco + terre végétal; engrais à assimilation lente
Support	
6	Structure La structure du mur végétal sera constituée d'ossature métallique en acier inoxydable d'une surface totale de 12m ² et d'une profondeur de 0,25m , cette structure sera équipée de bacs de substrat afin de garder la bonne forme du substrat et afin de garder l'humidité du sol un maximum de temps. La structure doit être suspendue et fixée sur le mur du bâtiment (lieu de la pose du mur végétal sera communiqué par le Maître d'ouvrage). tous les plans (2D et 3D) et la note de calcul seront fournies par l'entreprise pour garantir que la structure supportera la charge supportée.


Items	Désignations et caractéristiques techniques
7	Bac d'eau Le bac d'eau est en acier inoxydable dont les dimensions sont calculées par l'entreprise et appuyé par une note de calcul afin de garantir que le volume du bac est équivalent à la quantité d'eau à nécessaire pour la consommation du mur végétal pour un cycle de 21 jours. le bac d'eau doit être placé en dessous du mur végétal afin de récupérer l'eau de drainage de ce dernier.
Système d'irrigation	
8	Le système d'irrigation Est automatisé afin de garantir l'irrigation du mur végétal automatiquement avec la juste quantité d'eau nécessaire quotidiennement. Une note de calcul sera fournie par l'entreprise. Il sera équipé d'une pompe immergée dans le bac d'eau, des tuyaux et raccords d'irrigations nécessaires. La pompe ne doit pas démarrée si le niveau d'eau est très bas, une alarme sonore doit être déclenchée.
9	ARECA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
10	KENTIA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
11	SCHEFLERA ARBORICOLA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
12	PHYLODENDRAN SELUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
13	PHYLODENDRAN XANADU plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
14	FICUS BENJAMINA plantes bien fournis en pot de 5l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
15	DRACEANA INDIVISA plantes bien fournis en pot de 5l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
16	SPATYPHILUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
17	SANSEVERIA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
18	CHLOROPHYTUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale
19	Pots 25l
20	Substrat de repotage
21	Formation

Tableau de répartition :


Items	Désignations et caractéristiques techniques	unité	CMC RABAT	CMC BENI MELLAL	CMC TANGER	TOTAL
1	Couvres sol et graminées	Pièce	700	700	700	2100
2	Plantes vertes	Pièce	200	200	200	600

Items	Désignations et caractéristiques techniques	unité	CMC RABAT	CMC BENI MELLAL	CMC TANGER	TOTAL
3	Arbustes et Plantes à fleurs	Pièce	200	200	200	600
4	Succulentes	Pièce	100	100	100	300
5	Substrat	m³	4	4	4	12
6	Structure	m²	12	12	12	36
7	Bac d'eau	m²	12	12	12	36
8	Le système d'irrigation.	pièce	1	1	1	3
9	ARECA	pièce	30	30	30	90
10	KENTIA	pièce	30	30	30	90
11	SCHEFLERA ARBORICOLA	pièce	30	30	30	90
12	PHYLODENDRAN SELLUM	pièce	30	30	30	90
13	PHYLODENDRAN XANADU	pièce	30	30	30	90
14	FICUS BENJAMINA	pièce	30	30	30	90
15	DRACEANA INDIVISA	pièce	30	30	30	90
16	SPATYPHILUM	pièce	30	30	30	90
17	SANSEVERIA	pièce	30	30	30	90
18	CHLOROPHYTUM	pièce	30	30	30	90
19	Pots 25l	pièce	450	450	450	1350
20	Substrat de repotage	m³	10	10	10	30
21	Formation	J	5	5	5	15

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<p>  Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdellah </p>



Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
par les concurrents




4

51


HE

LOT N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol


Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Drone Multispectrale inclus: 1 x Drone Multispectral 1 x Radiocommande sans écran 1 x Chargeur Hub 1 x Câble de charge 1 x AC Adaptateur 4 x Hélices 2 x Batterie intelligente pour la drone 1 x Carte microSD 1 x Câble Micro USB 1 x Manuel</p> <p>Drone à 4 rotors de marque de renommée internationale: Poids max 1500 g ; Fréquence de fonctionnement : 5,725 GHz à 5,850 GHz ; GNSS GPS + GLONASS + Galileo ; Temps de vol Environ 25-30 minutes ; Précision du stationnaire RTK activé et fonctionnant correctement , Vitesse max en descente 3 m/s ; Vitesse max en montée 6 m/s (vol automatique) ; 5 m/s (commande manuelle) , Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; Résolution au sol : (H/18,9) cm/pixel, H étant l'altitude de l'appareil par rapport à la zone cartographiée (unité : m). hauteur de vol 120m Caméra RTK : Capteur Six lentilles CMOS , un capteur RGB pour l'imagerie en lumière visible et cinq capteurs monochromes pour l'imagerie multispectrale. Chaque capteur : pixels effectifs 2 à 2,1 MP, Format(s) photo JPEG (imagerie en lumière visible) + TIFF (imagerie multispectrale) , Carte mémoire microSD avec une vitesse d'écriture minimum de 15 Mo/s. Capacité max. : 128 GO. Qualité de Classe 10 ou UHS-I requise , Taille d'image maxime : 1600x1300 (4:3.25), champ de vision :60 à 65°, Distance focale : 5,74 mm; Ouverture : f/2,2, Obturation 1/100 - 1/20000 s (imagerie en lumière visible) ; 1/100 - 1/10000 s (imagerie multispectrale) Compass et station inertielle intégré, Batterie : Tension environ 15 V, Capacité 5 870 à 6000 mAh, Énergie 85 à 90 Wh, Poids max 470 g, Autonomie 25 à 30mn. Chargeur : Puissance 155-165 W , Radiocommande : Fréquence : 5,725 GHz à 5,850 GHz , Transmission vidéo NCC/FCC : 7 km (4,3 mi) CE/MIC/KCC/SRRC : 5 km (3,1 mi)(sans obstacle ni interférence) , Batterie : environ 6 000 mAh, Puissance environ 2,4 GHz.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	



Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
2	<p>Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied</p> <p>Station de base GNSS + Tripied : - station connectable avec les GNSS : GPs, Glonass, Galileo, Beidou - mode RTK et PPK - Précision de positionnement point unique Horizontale : 1,5 m (RMS) Verticale : 3,0 m (RMS) - RTK Horizontale : 1 cm + 1 ppm (RMS) Verticale : 2 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm: pour chaque augmentation de 1 km de distance, la précision sera inférieure de 1 mm. - Taux de mise à jour du positionnement 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz • Démarrage à froid < 45 s - Démarrage à chaud < 10 s - Temps de récupération < 1 s - Fiabilité d'initialisation > 99,9% - Format de données différentiel RTCM 2.X / 3.X</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
3	<p>Batterie intelligente pour la drone proposée de la même marque que le drone</p> <p>Tension environ 15 V, Capacité 5 870 à 6000 mAh, Énergie 85 à 90 Wh, Poids 450 à 470 g, Autonomie 25 à 30mn.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
4	<p>iPad Taille d'affichage de l'écran 11 pouces, Résolution d'écran maximale 2 388 x 1 668 pixels, Processeur : Puce M2 d'Apple, RAM 8 Go, Capacité de stockage 128 Go, Système d'exploitation IOS, Modèles Wi-Fi + Cellular, Dimensions de l'article 9,74 x 7,02 x 0,23 pouces.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	




Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
5	Logiciel Traitement image multispectrale Logiciel Traitement image multispectrale avec Licence perpétuelle pour 1 poste de travail : Traitement photogramétrique, Calcul des indices de végétations, Edition du rapport de traitement de données	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
6	Drone de Pulvérisation pour une capacités de 30 litres inclus: 1 x Drone de Pulvérisation capacités du réservoir 30 litres 3 x Batteries pour la drone 1 x Chargeur de batterie 1 x Système de pulvérisation 1 x Radiocommande Smart Controller Enterprise 1 x Batterie intelligente de la radiocommande 1 x Station de recharge de la batterie intelligente de la radiocommande 1 x Sangle pour radiocommande 1 x Câble d'alimentation 1 x Manuel 1 x Générateur pour les batteries des drones de la marque proposée Drone à 6 rotors de marque de renommée internationale avec ses accessoires : Débit : 8l/min, Largeur de pulvérisation de 9 m 16 pulvérisateurs, avec 12 buses, avec 8 électrovannes pour commande indépendante à fréquence variable, Vitesse : 6.5m/s Densité des gouttelettes : 20 /cm ² Dosage : 1L Vol : 8 Vol/heure, Capteur de charge pour la détection de matériau restant Capteur à palettes rotatives à entraînement direct pour la détection de réservoir vide Joints d'étanchéité à trois couches pour une protection contre l'eau et la corrosion, isposition identique à l'avant et à l'arrière pour faciliter les mouvements vers l'avant et l'arrière Projecteur lumineux avec une puissance double, Télécommande intelligente 3.0 Transmission d'image stable de 5 km, avec une portée de communication supérieure de 67 % Module de positionnement RTK standard Une télécommande pour plusieurs drones Durée de vie de la batterie ultra-longue Batterie de vol intelligente, Durée de vie ultra longue de 1000 cycles Charge 5C, charge à l'atterrissage, avec deux batteries pour cycle d'utilisation Capacité de la batterie environ 29 000 mAh, Protection d'emportage au niveau du panneau pour la résistance à l'eau et à la corrosion, protection IP67.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	





H2 m

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
7	<p>Station mobile GPS RTK inclus :</p> <p>1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied</p> <p>Station de base GNSS + Tripied :</p> <ul style="list-style-type: none"> - station connectable avec les GNSS : GPs, Glonass, Galileo, Beidou - mode RTK et PPK - Précision de positionnement point unique Horizontale : 1,5 m (RMS) Verticale : 3,0 m (RMS) - RTK Horizontale : 1 cm + 1 ppm (RMS) Verticale : 2 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm: pour chaque augmentation de 1 km de distance, la précision sera inférieure de 1 mm. - Taux de mise à jour du positionnement 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz • - Démarrage à froid < 45 s - Démarrage à chaud < 10 s - Temps de récupération < 1 s - Fiabilité d'initialisation > 99,9% - Format de données différentiel RTCM 2.X / 3.X 	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
8	<p>Logiciel Traitement et de pulvérisation</p> <p>Logiciel Traitement Licence perpétuelle pour 1 poste de travail :</p> <p>Traitement photogramétrique, Calcul des indices de végétations, Modèle 2D/3D du terrain, Préparation des missions des drones agricoles de pulvérisation, La version du logiciel doit être une version professionnelle,</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	




Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
9	Formation de pilote professionnel Cours théorique : réglementation, sécurité aérienne et des équipes , pilotage du drone, préparation de mission, exécution de mission, Cours pratique : simulateur, exercice pratique terrain, examen de pilotage, cours traitement des données multispectrale et préparation de la mission de pulvérisation par drone Formation et assistance dans avec élaboration d'un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par CMC (la fourniture de matière d'œuvre est à la charge du fournisseur)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	Workstation simulateur et calcul traitement Workstation type Dell ou équivalent Precision 5820 processeur I7, Mémoire RAM 16G, Carte graphique Nvidia 4Giga ou équivalent de mémoire graphique , Disque dur HDD 4Terra + Ecran 23 + Clavier&souris (Machine pour le traitement des données et pour le simulateur de vol)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
11	<p>Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW)</p> <p>16 x écran LCD de 55 pouce : Espace d'épissage : couture soignée de 3,5 mm, panneau plat, aucune déformation globale Résolution : 1920*1080,Contraste : 4000:1 Luminosité : 500cd/m2,Angle de vue : 178° (horizontal et vertical),Rapport d'affichage : 16:9,Taille d'affichage : 1209,6 mm (horizontal) × 680,4 (vertical) mm,24 heures de fonctionnement continu, avancé, stable et évolutif,Interfaces riches : prend en charge les interfaces DVI, HDMI, VGA, BNC, USB,et autres, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW)</p> <p>16 x Processeur d'assemblage d'images intégré : Architecture matérielle pure, fonctionnement stable et fiable, le temps moyen entre les pannes est supérieur à 60 000 heures ; Le signal d'entrée prend en charge l'entrée DVI/VGA/AV, l'unité de traitement numérique complète, prend en charge la résolution haute définition 1920X1080, le contrôle d'interface RS232 ou RJ45, une réponse extrêmement rapide, une capacité anti-interférence améliorée : en utilisant la technologie de connexion de bus parallèle à grande vitesse, après le contrôle le terminal émet des commandes, le système peut En 1 microseconde, le signal est commuté sur le canal spécifié par la commande pour obtenir une réponse rapide. Fonction de mémoire d'état avant panne de courant : grâce au réglage avancé du logiciel de contrôle, en cas de panne de courant sur site, il peut mémoriser automatiquement l'état de fonctionnement de l'équipement avant l'arrêt.</p> <p>1 x Logiciel d'affichage + HDMI EQUIPEMENT : Logiciel de gestion de contrôle spécial de droit d'auteur de système d'épissage d'affichage à cristaux liquides de VT 16 x Support mural en profilé d'aluminium pour écran de jonction 1 x Ensemble accessoires pour mise en service de la solution du mur d'image</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
12	<p>Casque simulateur + Meuble intégré + Manette</p> <p>Cockpit de pilotage : Casque Goggle lunette de pilotage adapté au simulateur de vol et aux drones Meuble en bois qui intègre l'ensemble des équipements hardware pour le pilotage en mode simulateur (adapté à la workstation du simulateur) Joystick manette de pilotage en mode simulateur</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	


Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
13	Simulateur de vol Version Entreprise – Software : Logiciel Simulateur de vol pour les drones : Le simulateur doit être de la même marque que le drone et , Il doit permettre la simulation des vols en environnement urbain et rural, Il doit permettre de simuler les changements des conditions météorologiques (vent, pluie,...etc), La version du logiciel doit être une version professionnelle avec licence perpétuelle, formation et installation.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
Pour l'ensemble des articles du lot n° 1 : Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement.			



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Matériel de drone et de simulation de vol

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/ HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3)+(4)	(6) TVA Appliquées sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5)+(6)
1	Drone Multispectrale inclus: 1 x Drone Multispectral 1 x Radiocommande sans écran 1 x Chargeur Hub 1 x Câble de charge 1 x AC Adaptateur 4 x Hélices 2 x Batterie intelligente pour la drone 1 x Carte microSD 1 x Câble Micro USB 1 x Manuel	U	1						
2	Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS -RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied	U	1						
3	Batterie intelligente pour le drone proposé de la même marque que le drone	U	3						
4	iPad	U	1						
5	Logiciel Traitement image multispectrale	U	1						




Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/ HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3)+(4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5)+(6)
6	Drone de Pulvérisation pour une capacités de 30 litres inclus: 1 x Drone de Pulvérisation capacités du réservoir 30 litres 3 x Batteries pour la drone 1 x Chargeur de batterie 1 x Système de pulvérisation 1 x Radiocommande Smart Controller Entreprise 1 x Batterie intelligente de la radiocommande 1 x Station de recharge de la batterie intelligente de la radiocommande 1 x Sangle pour radiocommande 1 x Câble d'alimentation 1 x Manuel 1 x Générateur pour les batteries des drones de la marque proposée	U	1						
7	Station mobile GPS RTK inclus : 1 x Station GPS RTK 1 x Pilier d'extension 1 x Support pour smartphone 1 x Hub de chargement 2 x Batterie intelligente WB37 1 x Chargeur 1 x Câble d'alimentation 1 x Câble USB-C 1 x Câble USB-C OTG 1 x Trépied	U	1						
8	Logiciel Traitement et de pulvérisation	U	1						
9	Formation de pilote professionnel sur le drone multispectrale	J	5						
11	Workstation simulateur et calcul traitement	J	3						
12	Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW)	U	1						
13	Casque simulateur + Meuble intégré + Manette	U	3						
14	Simulateur de vol Version Entreprise – Software	U	3						
MONTANT TOTAL =									

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le


Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	Débroussailleuse thermique 2 temps Puissance : environ 30 cc Pas de vitesse de chargement : 2300-2500 tr/min (min-max) Largeur de coupe pour lame : 260mm Longueur de l'arbre d'entraînement : 140cm-160cm (min-max) Capacité de carburant : 1L	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
2	Tarrière thermique Moteur : Monocylindre, 2 temps, refroidi par air. Capacité du cylindre : 52 – 65 cc. Puissance : 1700 – 1900 W (min-max) Carburateur avec pompe. Système de démarrage facile (démarreur à cordon).	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
3	Souffleur thermique à dos Moteur : à deux temps, refroidi par air Puissance 1.2-2,2 kW (min-max) et une Vitesse 6600-8000 rpm (min-max) La capacité du réservoir: 1,2 l à 1.5 L	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
4	Pulvérisateur à dos Pulvérisateur professionnel en plastique 16l minimum avec piston en plastique. Pour les grandes surfaces agricoles et les jardins. Différent types de pulvérisation.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
5	Ciseaux de récolte Avec une large ouverture pour les doigts. Idéal pour couper et pour la récolter des plantes	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
6	Sécateur professionnel pour taille et récolte de toutes les plantes, lames en acier inoxydable, manche confortable, lame étroite et allongée pour accès faciles aux tiges.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
7	Houes avec manche Forgée d'une seule pièce en acier trempé intégralement avec un traitement thermique de l'œil différencie taille standard avec manche	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	




Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
8	Dévidoir métallique complet Avec roues et Manivelle pratique pour enrouler plus facilement le tuyau : Fourni avec : - 1 pistolet d'arrosage réglable multifonctions - 2 raccords minimum - tuyau d'arrosage 30 mètres, avec tube intérieur lisse en PVC vierge Couche intermédiaire en PVC, renforcement spécial supprimant le phénomène de vrillage sous pression et armature tricotée en fibre polyester haute ténacité et revêtement en PVC souple anti U.V..	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	Serfouette avec manche Forgée en une seule pièce, en acier trempé,	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	Balais à gazon Tête en acier Traitement thermique des tiges Résistance maximum de l'emmanchement à la flexion dents plats	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
11	Tondeuse à gazon électrique Puissance absorbée 1300-1900 W (min-max) Diamètre de coupe 30-45 cm (min-max) Bac de ramassage 35-52 L Réglage de la hauteur de coupe Bac de ramassage	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	Tondeuse à gazon thermique Largeur de coupe : 45-55 cm (min-max) Entraînement : traction Réglage de coupe : centralisé Capacité du bac : 60-75 L (min-max)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
13	Broyeurs de végétaux électrique Capacité de coupe importante 35- 45 mm (min-max) Bac de ramassage : 45-55 l	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
14	Scarificateur Equipements de coupe acier inoxydable Guidon pliable sans outils. Idéal pour l'utilisation professionnelle. Facile a transporté. Largeur de travail (cm) 25-40(min-max) Puissance 900-1200 W (min-max)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
15	Scie d'élague Dim 275-330mm (min-max) Lame en acier, denture japonaise.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	Caisse clayette matière polypropylène - Qualité alimentaire - Parois capacité 20 et 30 litres couleur blanche selon les normes exigées pour les produits alimentaires.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	Sape GF avec manche taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
18	Sape PF avec manche taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
19	Crochet avec manche taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
20	Binette avec manche type bellota ou équivalent Dimensions : 110 x 70 cm (min-max)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
21	Bêche avec manche de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
22	Râteau avec manche de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
23	Pioche avec manche de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
24	Pelle à sable avec manche de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
25	Faucille avec manche de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
26	Fourche en acier trempé avec manche, de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
27	Greffoir de taille standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
28	Echelle en inox transformable 2 plans , 6 marches.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
29	Arrosoir en plastique de 10L	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
30	Sceau en plastique 10 litres	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
31	Décamètre ruban longueur 5 m Bande flexible en acier / épaisseur de 25 mm Verrouillage automatique Prise en main confortable Protecteur de lame	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
32	Combinaison de travail professionnelle de jardinage - Fermeture à glissière - 2 Poches à poitrine - 2 Poches devant - Ceinture élastique au dos - protection contre les produits chimiques et contre les impacts.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
33	Paires de Bottes en Plastique - Botte vert ultra légère, sans coquille en PVC - TAILLES : du 39 au 44 (nombre égale par size) - COULEURS : Vert - TIGE : en PVC vert. - Semelle PVC noir. - Doublure polyester blanc. -Résistance : Acides, bases, désinfectants, fumier, produits chimiques.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
34	Gants de protection (paires) : Résistance aux coupures et à l'abrasion. Matière : Antistatique. Taille : standard	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
35	Trousse de premiers soins	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	




Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
36	Kit Plantoir - Plantoir a bulbes conique de 270- 300 mm (min-max) (corp principal est fait en acier inoxydable, solide et durable). - Plantoir a bulbes en acier inoxydable 270-300 mm (min-max) est parfait pour faire des trous pour planter des racines et des graines.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
37	Transplantoir en aluminium gradué	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
38	Taille haie électrique Interrupteur double commande, Une prise en main confortable. Une longueur de lame de 50-55cm (min-max) et un écartement de 16-18mm (min-max).	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
39	Coupe bordure électrique Guidage confortable à 2 mains Coupe à double fil et avancement du fil automatique. Haut de gamme résistant aux chocs. Anti-arrachement du câble.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
40	Alvéoles 45x30 environ (24 alvéoles environ)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : Matériel Aménagement des Espaces Verts

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDP/HTVA	(3) Prix total HT/HDP/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	Débroussailleuse thermique 2 temps	U	8						
2	Tarrière thermique	U	8						
3	Souffleur thermique à dos	U	4						
4	Pulvérisateur à dos	U	20						
5	Ciseaux de récolte	U	20						
6	Sécateur professionnel	U	20						
7	Houes avec manche	U	20						
8	Dévidoir métallique complet	U	20						
9	Séfrouette avec manche	U	20						
10	Balais à gazon	U	20						
11	Tondeuse à gazon électrique	U	4						
12	Tondeuse à gazon thermique	U	4						
13	Broyeurs de végétaux électrique	U	4						
14	Scarificateur	U	4						
15	Scie d'élague	U	20						
16	Caisse clayette	U	40						
17	Sape GF avec manche taille standard	U	20						
18	Sape PF avec manche taille standard	U	20						
19	Crochet avec manche taille standard	U	20						
20	Binette	U	20						
21	Bêche avec manche de taille standard	U	20						
22	Râteau avec manche de taille standard	U	20						
23	Pioche avec manche de taille standard	U	20						
24	Pelle à sable avec manche de taille standard	U	20						
25	Faucille avec manche de taille standard	U	20						
26	Fourche	U	20						



H2 W

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
27	Greffoir de taille standard	U	20						
28	Echelle en inox	U	20						
29	Arrosoir en plastique de 10L	U	20						
30	Sceau en plastique 10 litres	U	20						
31	Décamètre ruban	U	20						
32	Combinaison de travail professionnelle de jardinage	U	40						
33	Paires de Bottes en Plastique	U	40						
34	Gants de protection (paires) :	U	40						
35	Trousse de premiers soins	U	16						
36	Kit Plantoir	U	40						
37	Transplantoir en aluminium gradué (manche en bois et pelle en inox)	U	40						
38	Taille haie électrique	U	8						
39	Coupe bordure électrique	U	8						
40	Alvéoles 50x35 environ (24 alvéoles environ)	U	400						
MONTANT TOTAL =									


Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le




LOT N° 3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
Plantes & Substrat			
1	Couvres sol et graminées plantes bien fournis en godet ou sachet ; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
2	Plantes vertes pot 1L ; H 10-20 cm; des feuilles de bonne qualités	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
3	Arbustes et Plantes à fleurs sachet ;godet ou pot 1L ; H 10-20 cm; plantes ramifiées de la base	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
4	Succulentes sachet ;godet ou pot 1L ; H 10-20 cm; plantes grasses adaptées aux murs végétaux	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
5	Substrat un mélange : tourbe + fibres de coco + terre végétal; engrais à assimilation lente	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
Support			
6	Structure La structure du mur végétal sera constituée d'ossature métallique en acier inoxydable d'une surface totale de 12m ² et d'une profondeur de 0,25m , cette structure sera équipée de bacs de substrat afin de garder la bonne forme du substrat et afin de garder l'humidité du sol un maximum de temps. La structure doit être suspendue et fixée sur le mur du bâtiment (lieu de la pose du mur végétal sera communiqué par le Maitre d'ouvrage). tous les plans (2D et 3D) et la note de calcul seront fournies par l'entreprise pour garantir que la structure supportera la charge supportée.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
7	Bac d'eau Le bac d'eau est en acier inoxydable dont les dimensions sont calculées par l'entreprise et appuyé par une note de calcul afin de garantir que le volume du bac est équivalent à la quantité d'eau à nécessaire pour la consommation du mur végétal pour un cycle de 21 jours. le bac d'eau doit être placé en dessous du mur végétal afin de récupérer l'eau de drainage de ce dernier.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
Système d'irrigation			



Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
8	Le système d'irrigation Est automatisé afin de garantir l'irrigation du mur végétal automatiquement avec la juste quantité d'eau nécessaire quotidiennement. Une note de calcul sera fournie par l'entreprise. Il sera équipé d'une pompe immergée dans le bac d'eau, des tuyaux et raccords d'irrigations nécessaires. La pompe ne doit pas démarrée si le niveau d'eau est très bas, une alarme sonore doit être déclenchée.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	ARECA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	KENTIA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
11	SCHEFLERA ARBORICOLA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	PHYLODENDRAN SELLUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
13	PHYLODENDRAN XANADU plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
14	FICUS BENJAMINA plantes bien fournis en pot de 5l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
15	DRACEANA INDIVISA plantes bien fournis en pot de 5l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	SPATYPHILUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	SANSEVERIA plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
18	CHLOROPHYTUM plantes bien fournis en pot de 3l; substrat: tourbe + fibre coco+ terre végétale	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



7

Ht Lwi

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
19	Pots 25l	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
20	Substrat de repotage	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
21	Formation		



✓

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : Plantes Espaces Verts et Murs végétaux

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3)+(4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5)+(6)
1	Couvres sol et graminées	Pièce	2100						
2	Plantes vertes	Pièce	600						
3	Arbustes et Plantes à fleurs	Pièce	600						
4	Succulentes	Pièce	300						
5	Substrat	m³	12						
6	Structure	m²	36						
7	Bac d'eau	m²	36						
8	Le système d'irrigation.	pièce	3						
9	ARECA	pièce	90						
10	KENTIA	pièce	90						
11	SCHEFLERA ARBORICOLA	pièce	90						
12	PHYLODENDRAN SELLUM	pièce	90						
13	PHYLODENDRAN XANADU	pièce	90						
14	FICUS BENJAMINA	pièce	90						
15	DRACEANA INDIVISA	pièce	90						
16	SPATYPHILUM	pièce	90						
17	SANSEVERIA	pièce	90						
18	CHLOROPHYTUM	pièce	90						
19	Pots 25l	pièce	1350						
20	Substrat de repotage	m³	30						
21	Formation	J	15						
MONTANT TOTAL =									

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

