

ROYAUME DU MAROC

****_**_**_**_****

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SIMPLIFIE N° 141/2024

Le **16 Décembre 2024 à 14 Heures**, il sera procédé, dans les bureaux de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis à : Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres simplifié de prix n° 141/2024 pour :

L'Acquisition et l'installation de mobilier destiné aux CFMHT GUICH OUDAYA et CFMHT EL HANK :

- **Lot unique : Mobiliers de chambre et suite pédagogique**

Le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

L'estimation du coût des prestations établies par le Maître d'ouvrage est fixée à la somme de **Cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-six Dirhams et quatre-vingts centimes (152 386.80) en TTC.**

La caution provisoire est fixée à la somme de **Deux mille deux cent quatre-vingt-dix Dirhams (2 290.00 DH).**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 30 à 34 du décret relatif aux marchés publics.

Les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Les Prospectus, notices ou autre documents exigés par le dossier d'appel d'offres doivent être déposés au Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et de la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, au plus tard le 13 Décembre 2024 à 16 Heures, ou remis séance tenante au président de la Commission d'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°6 du Règlement de consultation.



المملكة المغربية
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح وطني مبسط
رقم 2024/141

في يوم 16 دجنبر 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح المبسط رقم 2024/141 لأجل:
اقتناء وتركيب اثاث لفائدة مركز التكوين في مهن الفندقية والسياحة وكش الوداية ومركز التكوين في مهن الفندقية والسياحة العنق.

يوجب سحب ملف طلب العروض إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة من العنوان الإلكتروني www.marchespublics.gov.ma

تبلغ الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع مائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون درهم وثمانون سنتيماً (152 386.80) مع احتساب جميع الرسوم

تبلغ الضمانة المؤقتة: ألفان ومنتان وتسعون (2 290,00) درهم.

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات البنود من 30 إلى 34 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

ويجب على المتنافسين أن يرسلوا أظرفتهم إلكترونيا في بوابة الصفقات العمومية من العنوان الإلكتروني www.marchespublics.gov.ma

إن النشرات التمهيدية ، الإشعارات أو وثائق أخرى التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب إيداعها بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، وذلك كحد أقصاه يوم 13 دجنبر 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال، إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة فتح الأظرفة عند بداية الجلسة الفورية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 6 من نظام الإستشارة





مكتب التكوين المهني وإعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Appel d'Offres Ouvert simplifié sur offres de prix

N°141 /2024


**OBJET : ACQUISITION ET INSTALATION DE MOBILIER DESTINE AUX CFMHT GUICH
OUDAYA ET CFMHT EL HANK :**

➤ **LOT UNIQUE : Mobiliers de chambre et suite pédagogique**

ش
2
4

Sommaire

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION	3
ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE	3
ARTICLE N°3 : REPARTITION EN LOTS	3
ARTICLE N°4 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS	3
ARTICLE N°6 : LISTE DES PIECES JUSTIFANTS LES CAPACITES ET QUALITES DES CONCURRENTS	4
ARTICLE N°7 : PRESENTATION DES DOSSIER DES OFFRES DES CONCURRENTS	5
ARTICLE N°8 : INFORMATION ET DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS DES CONCURRENTS	6
ARTICLE N°9 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	6
ARTICLE N°10 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	6
ARTICLE N°11 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS	7
ARTICLE N°12 : PROSPECTUS, NOTICES ET DOCUMENTS TECHNIQUES	7
ARTICLE N°13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	8
ARTICLE N°14 : LANGUE DE L'OFFRE	8
ARTICLE N°15 : MONNAIE DE L'OFFRE	8
ARTICLE N° 16 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE	8
ARTICLE N° 17 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS	8
ARTICLE N° 18 : RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES	8



ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert national sur offres des prix ayant pour objet : **ACQUISITION ET INSTALATION DE MOBILIER DESTINE AUX CFMHT GUICH OUDAYA ET CFMHT EL HANK :**

LOT UNIQUE : MOBILIERS DE CHAMBRE ET SUITE PEDAGOGIQUE

Il est établi en vertu des dispositions des articles 21 du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-22-431 précité. Toute disposition contraire au le décret n° 2-22-431 précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du décret n° 2-22-431 précité.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

ARTICLE N°3 : REPARTITION EN LOTS

Le marché issu du présent appel d'offres n'est pas alloti.

ARTICLE N°4 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement (Annexe n°1 du présent règlement de consultation) ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur (Annexe n°2 du présent règlement de consultation) ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité :

1. Peuvent valablement participer et être attributaire du présent appel d'offres les personnes physiques ou morales qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
- c) Sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociales ou à un autre régime particulier de prévoyance sociales, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulières auprès de ces organismes ;
- d) Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

2. Ne sont pas admises à participer au présent appel d'offres :

- a) Les personnes en liquidation judiciaires ;

- b) Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaires compétente ;
- c) Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n° 2-22-431 précité ;
- d) Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché, lorsqu'il s'agit d'un marché en lot unique ou d'un même lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti ;
- e) Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
- f) Les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

ARTICLE N°6 : LISTE DES PIECES JUSTIFANTS LES CAPACITES ET QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique en sus d'une offre financière :

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- ❖ S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- ❖ S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
 - ✓ Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - ✓ Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - ✓ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
- ❖ S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.

b) la déclaration sur l'honneur ;

c) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être souscrit dans les conditions prévues à l'article 150 décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ La convention constitutive du groupement ou sa copie certifiée conforme à l'original prévue à l'article n°150 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, cette dernière doit indiquer, notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et la répartition des prestations.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;

- c) une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

B - Le dossier technique comprend :

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation.

C - L'offre financière comprend :

-l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement, signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB).

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à n°150 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

-le bordereau des prix - détail estimatif figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Les prix unitaires du bordereau des prix- détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

ARTICLE N°7 : PRESENTATION DES DOSSIER DES OFFRES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article n°32 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics :

Les dossiers doivent être présentés exclusivement de façon électronique via le portail des marchés publics conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés Publics.

Le dossier présenté doit contenir trois enveloppes électroniques :

- a) La première enveloppe électronique contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique prévus à l'article 6 du présent règlement, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

- b) La deuxième enveloppe électronique contient l'offre technique.

La troisième enveloppe électronique contient l'offre financière.

NB : il demeure entendu que les prospectus, notices ou autres documents techniques sont mis dans un pli distinct déposé au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception ou remis séance tenante, au président de la commission d'appel

d'offres, conformément à l'article n°37 du décret. Ces plis doivent être fermés et porter de façon apparente la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques »

ARTICLE N°8 : INFORMATION ET DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres. Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

ARTICLE N°9 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément à l'alinéa 7 du de l'article 22 du décret n° 2-2-431 relatif aux marchés publics, le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du décret précité.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant au regard de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. Cette lettre doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier la demande de report. Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent dont il est saisi, il procède au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif qui est publié dans les mêmes formes que l'avis d'appel d'offres. Il ne peut être procédé au report de la date de la séance d'ouverture des plis qu'une seule fois, quel que soit le concurrent qui le demande. Le maître d'ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres.

ARTICLE N°10 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 23 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

ARTICLE N°11 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions des articles 34 et 135 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, les plis doivent être transmis exclusivement par voie électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à l'appel d'offre, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

ARTICLE N°12 : PROSPECTUS, NOTICES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Les concurrents sont tenus de :

- Présenter les prospectus, notices ou autres documents techniques pour l'ensemble des articles objet du présent appel d'offres ;
- Renseignés les spécifications techniques de desdits articles conformément au canevas en annexe du cahier des prescriptions spéciales et ce en faisant ressortir les caractéristiques des articles proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références, le cas échéant.

NB : Si un concurrent propose une marque commerciale répondant aux spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage, cette marque doit, s'il est déclaré attributaire, être mentionnée dans le marché.

L'ensemble des documents précités doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et de l'item correspondant. En cas de groupement ces documents sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'ensemble de ces documents sont mis dans un pli distinct déposé au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception ou remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres, conformément à l'article n°37 du décret. Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques ».

Les prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour et avant l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait des prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

Les concurrents ayant retiré leurs prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus.

NB : le dépôt des prospectus, notices et autres documents techniques n'est pas effectué par voie électronique.

ARTICLE N°13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours qui commence à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu au paragraphe précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe. À cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

- a) Les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) Les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;
- c) Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

ARTICLE N°14 : LANGUE DE L'OFFRE

En application des dispositions de l'article 21 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être en langues arabe ou français.

ARTICLE N°15 : MONNAIE DE L'OFFRE

En application aux dispositions de l'article 21 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics, le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.

ARTICLE N°16 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il est plus indiqué de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°17 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS


Les offres des concurrents sont examinées conformément aux dispositions des articles 39, 40, 42, 43 et 44 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N° 18 : RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES

Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Un extrait du procès-verbal est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'achèvement des travaux de la commission. La durée d'affichage de cet extrait est de quinze jours au moins

<p>Le soumissionnaire : Lu et accepté</p>	<p>Le maître d'ouvrage</p>  <p>ABDELATIF AOURAGH</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p>
---	--



Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres simplifié ouvert sur offres des prix n°..... duàh....min

Objet du marché : ACQUISITION ET INSTALATION DE MOBILIER DESTINE AUX CFMHT GUICH OUDAYA ET CFMHT EL HANK:

Lot... :

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques : (3)

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu :

Numéro tél : Adresse électronique :

Affilié à (4)..... sous le n° : (2)

Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2)

n° de patente..... (2)

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

b) Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

au capital de :

Adresse du siège social de la société.....

adresse du domicile élu.....

Numéro de tél :Fax.....

adresse électronique :

Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)

Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(2)

N° de patente.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle (2)

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2)

c) Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de..... (Dénomination de la coopérative ou de l'union de coopératives) au capital de:..... (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....

Numéro de tél : Fax

adresse électronique :

Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°..... (Localité) sous le n°.....(2)

N° de patente.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2)

d) Pour les auto-entrepreneurs :

Je, soussigné (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : adresse électronique :

Affiliée à la CNSS sous le n°(3)

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le n°(3)

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Montant total hors T.V.A. :(en lettres et en chiffres)

Taux de la TVA.....(en pourcentage)

Montant de la T.V.A. :(en lettres et en chiffres)

Montant total T.V.A. comprise :(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1: (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° 2: (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° n: (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à.....(1) (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro..... (6)

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

mettre : « Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n°/2024 , sur offres des prix du ../.../.... à ...h.. min.

Objet du marché : ACQUISITION ET INSTALATION DE MOBILIER DESTINE AUX CFMHT GUICH OUDAYA ET CFMHT EL HANK:

Lot n°... :

A. Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :

Numéro tél : Adresse électronique :

Affilié à(4) sous le n° : (1)

Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (1)

n° de patente..... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6) (RIB), ouvert auprès de

.....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

B. Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :

Adresse du siège social de la société.....

adresse du domicile élu.....

Numéro de tél : Fax

adresse électronique :

Affiliée à(4) sous le n°.....(1)

Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°(1)

N° de patente.....(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

.....

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(1)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

C. Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)

Agissant au nom et pour le compte de.....Dénomination de la coopérative ou de l'union de coopératives) au capital de :

Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....

Numéro de tél : Fax

adresse électronique :

Affiliée à(4) sous le n°.....(2)

Inscrite au registre local du coopérative n° (Localité) sous le n°(2)

N° de patente.....



N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D. Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné (Prénom, nom)

Numéro de tél : adresse électronique :

Affiliée à(4) sous le n°.....(2)

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le n°.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

a) Cas des établissements publics :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).

Numéro de tél : adresse électronique :

Adresse du siège:

Affiliée à(4) sous le n°.....(2)

Inscrit au registre du commerce de(7).....(localité) sous le n°.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise (8) :

Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché :

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR)(5) numéro(6):

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

1. m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2. que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
3. Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4. m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
5. m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6. m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7. atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
8. atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

9. je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics .
10. je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
 - (2) à supprimer le cas échéant.
 - (3) Lorsque le CPS le prévoit.
 - (4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale
 - (5) Supprimer la mention inutile.
 - (6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.
 - (7) Lorsque l'établissement public est assujéti à cette obligation
 - (8) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
- (*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)

3 1 2

SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION.
ARTICLE 2	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
ARTICLE 3	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 4	:	CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 5	:	NATURE DES PRIX.
ARTICLE 6	:	DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 7	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 8	:	CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.
ARTICLE 9	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE
ARTICLE 10	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 11	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 12	:	FORMATION
ARTICLE 13	:	RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.
ARTICLE 14	:	MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 15	:	MODALITES DE PAIEMENT.
ARTICLE 16	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 17	:	BREVETS.
ARTICLE 18	:	SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 19	:	DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 20	:	VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 21	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.
ARTICLE 22	:	GARANTIE.
ARTICLE 23	:	RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 24	:	DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 25	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 26	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 27	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 28	:	NANTISSEMENT.
ARTICLE 29	:	RESILIATION DU MARCHE.
ARTICLE 30	:	MESURES COERCITIVES
ARTICLE 31	:	LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2024.

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.T.),
représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'identifiant Commun de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION

Le présent marché a pour ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIER DESTINE AUX CFMHT GUICH OUDAYA ET CFMHT EL HANK :

LOT UNIQUE : Mobiliers de chambre et suite pédagogique

Il est passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- L'arrêté du ministre délégué au profit de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **60 jours (soixante jours)**. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'OFPPT s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8)% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCACT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCACT est :

- Lot Unique : Deux mille deux cents quatre-vingt-dix DIRHAM (2290,00DHS)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCACT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire. En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de 15 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant,
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°12 : Formation

Le présent marché ne prévoit pas de formation.

ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT

a) Mode de règlement

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

b) Délai de règlement

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter de la date de facturation.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d'ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du décret n°2-22-431.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

N° de lot	Items qui représentent le corps d'état principal
Lot Unique	4,6,18,30, 27et 29

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l'article 143 du décret n°2-22-431 précité.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le

matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie minimal est fixé à Une (01) année pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements/fournitures.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de l'article 19 du CCA GT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCA GT, et le paiement du la retenu de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCA GT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCA GT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCA GT).

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché



public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

- + La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.T ou son délégataire.
 - + Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.
 - + Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
- Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII et l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité, comme prévues par l'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 32 : AVANCES

Aucune avance n'est consentie dans le cadre du présent marché conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

➤ LOT UNIQUE : MOBILIERS DE CHAMBRE ET SUITE PEDAGOGIQUE

La tolérance de toute les dimensions est de +/-5%

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	Alèses MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 90*190 cm.
2	Alèses MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 160*200 cm .
3	SURMATLAS OUATINE 1 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m2 avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Pour matelas 90x190cm
4	SURMATLAS OUATINE 2 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m2 avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Pour matelas 160*200 cm.
5	PARURE LIT 1 PLACES : 1 Drap housse pour matelas 90 x 190 cm percales poly coton 220 fils 150g/m ² 1 Drap plat 180/270cm percale poly coton 220 fils, 150g/m ² 1 Taie d'oreiller avec volant de 05 cm percale poly coton 50/50 150g/m ² , pour oreiller 50/70cm

6	<p>Table basse : La table basse proposée doit être esthétiquement attrayante tout en garantissant une cohérence visuelle avec le reste du mobilier. Table basse modulaire superposé 6 pieds en bois massif rectangulaire à deux hauteurs. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Dimension en mm : 450x370 Dimension en mm : 600x450 Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de design et de couleurs. Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.</p>
7	<p>PARURE LIT 2 PLACES : Drap housse pour matelas 160x200 cm percales poly coton 220 fils 150g/m² Drap plat pour matelas 160x200 cm percale poly coton 220 fils, 150g/m² 2 Taie d'oreiller blanche avec volant de 05cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm</p>
8	<p>OREILLER : Oreiller blanc garni de ouate en boule 800G polycoton Dimension 50x70</p>
9	<p>COUVERTURE POLAIRE : Dimensions : 2/2,40m Couleur Ecrue</p>
10	<p>COUETTE 1 PLACE AVEC HOUSSE : Couette blanche garnie de ouate 300g/m² anti allergique super silicone Polycoton 50/50 120g/m² Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Deux Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. Percale poly coton 50/50 150g/m² / 200 fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 180/220 cm</p>

11	<p>COUETTE 2 PLACES AVEC HOUSSE :</p> <p>Couette blanche garnie de ouate 300g/m2 anti allergique super silicone</p> <p>Poly coton 50/50 120g/m2</p> <p>Enveloppe en poly coton</p> <p>Tissu avec des motifs</p> <p>Deux Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille.</p> <p>Satin poly coton 25/75 140g/m2 fils flambe mercerise et bien calandre</p> <p>Dimensions : 230/240 cm</p>
12	<p>SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm :</p> <p>Serviette éponge 500g/m2 50x90</p> <p>100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC</p> <p>TISSAGE SERRE, BOUCLETTE EN DOUBLE FIL, LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE</p> <p>LOGO BRODE OFPPT</p>
13	<p>SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm :</p> <p>Serviette éponge 500g/m2 50x70 cm</p> <p>100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC</p> <p>TISSAGE SERRE, BOUCLETTE EN DOUBLE FIL, LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE</p> <p>LOGO BRODE OFPPT</p>
14	<p>CHALE DE LIT UNE PLACE :</p> <p>Pour lit :90x190 cm</p> <p>Composition</p> <p>Tissu : 62 % polyester 38% lin</p> <p>Lester g/lm : 367</p> <p>Couleur aux choix</p>
15	<p>CHALE DE LIT DEUX PLACES :</p> <p>Pour lit :160x200 cm</p> <p>Composition</p> <p>Tissu : 62 % polyester 38% lin</p> <p>Lester g/lm : 367</p> <p>Couleur aux choix</p>

16	<p>LINGE DE BAIN :</p> <p>-Serviette éponge 500g/m² 30x30 cm</p> <p>100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC</p> <p>TISSAGE SERRE</p> <p>BOUCLETTE EN DOUBLE FIL</p> <p>LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE</p> <p>LOGO BRODE OFPPT</p> <p>-Tapis de Bain blanc éponge 700g/m² 50x80</p> <p>COULEUR BLANCHE, GRAND TEINT SIGLEE</p> <p>100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC</p> <p>TISSAGE SERRE</p> <p>BOUCLETTE EN DOUBLE FIL</p> <p>LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE</p> <p>LOGO BRODE OFPPT</p>
17	<p>TAPIS POUR SALON MODERNE</p> <p>Ce tapis offre une esthétique visuelle attrayante qui s'harmonise parfaitement avec la chambre Il est spécifiquement conçu pour être placé sous les canapés dans un salon moderne. Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de motifs et de couleurs permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.</p> <p>Composition polyester.</p> <p>Festonnage des bordures</p> <p>Épaisseur totale : 5 mm minimum</p> <p>Couleur et motif au choix du maitre d'ouvrage</p> <p>Résistance à l'usure et aux taches</p> <p>Conforme aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les tapis domestiques</p>

18	<p>CANAPE MODERNE + TABLE BASSE</p> <p>Composé :</p> <p>CANAPE :</p> <p>Un canapé 1 places dimension minimum (LxPxH) 95x88x80 couleur au choix</p> <p>Livré avec Coussins de décoration adaptés au profil du canapé pour offrir un aspect visuel esthétique et attrayant.</p> <p>Matière : Structure en bois massif et panneaux de particules, revêtement en toile ou velours.</p> <p>Garnissage : Mousse polyuréthane : 33 Kg/m3 et ABS (assise) et Ouate en fibre de boules.</p> <p>Tapisse en tissu de bon qualité, Texture agréable au toucher</p> <p>Piètements, Couleur et désigne au choix du maitre d'ouvrage</p> <p>L'ensemble des éléments du salon doivent présenter une finition moderne et homogène entre eux, créant ainsi un aspect esthétique moderne et attrayant</p> <p>TABLE BASSE :</p> <p>La table basse proposée doit être esthétiquement attrayante tout en garantissant une cohérence visuelle avec le reste du mobilier.</p> <p>Table basse modulaire superposé</p> <p>6 pieds en bois massif rectangulaire à deux hauteurs.</p> <p>Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage.</p> <p>Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne.</p> <p>Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces.</p> <p>Dimension en mm : 450x370</p> <p>Dimension en mm : 600x450</p> <p>Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de désigne et de couleurs. Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.</p>
----	---

19	<p>BUREAU</p> <p>Structure en bois massif, piètements inclinés</p> <p>Le bureau dispose de trois hauteurs 700 ,800 et 900 mm</p> <p>Le plateau central dispose de deux finitions, sur la partie droite une niche avec bords inclinés et sur la partie basse à gauche un plateau incliné vers l'extrémité gauche du bureau.</p> <p>Une poutre de maintien sépare les deux plateaux central et inferieur de 10 cm.</p> <p>Dimension : L1200 x P50 x H90 cm</p>
20	<p>CHAISE POUR BUREAU</p> <p>Chaise sans accoudoirs, structure croisée en bois massif</p> <p>Assise et dossier en bois MDF rembourré en mousse de haute densité</p> <p>Tapissé en tissu anti bactérien et antitaches</p> <p>Couleur au choix selon thème.</p> <p>Dimension</p> <p>Hauteur du fauteuil : 780mm</p> <p>Profondeur du fauteuil : 520mm</p> <p>Largeur du fauteuil : 440mm</p>
21	<p>LAMPADAIRE TYPE 1</p> <p>Lampadaire design compose de :</p> <p>Tige en acier platiné d'une hauteur de 1600mm avec base circulaire de diamètre 300mm.</p> <p>Equipée de deux boules de 180mm et 150mm.</p> <p>Une boule pour éclairer le plafond et l'autre pour éclairage en face.</p> <p>Chaque boule est dotée d'une douille E27 et une base circulaire décoratif découpée linéairement en laser de diamètre 200 et 250 mm.</p> <p>Puissance : 2 x 40 w</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A++</p> <p>Degré de protection : IP 20</p> <p>Dimensions :</p> <p>Hauteur 1660mm</p> <p>Largeur 310mm</p>
22	<p>LAMPADAIRE TYPE 2</p> <p>Lampadaire design type classique.</p> <p>Puissance : 40 w</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A+</p> <p>Degré de protection : IP 20</p> <p>Tension de fonctionnement en V. 230V</p>

23	<p>LAMPE CHEVET TYPE 1</p> <p>Lampe de table en métal acrylique, finition blanc/noir / or.</p> <p>Base tubulaire avec sortie de câble.</p> <p>Lampe suspendu tubulaire avec demi-boule en noir ou blanc.</p> <p>Source de lumière : LED</p> <p>Puissance : 40W</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A+</p> <p>Degré de protection : IP 20</p> <p>Diamètre : 25cm</p> <p>Hauteur : 25cm</p> <p>Tension de fonctionnement en V. 230V</p>
24	<p>LAMPE CHEVET TYPE 2</p> <p>Lampe de table à double enveloppement en métal acrylique, finition effet marbre / or.</p> <p>Base circulaire de 13cm de diamètre.</p> <p>Source de lumière : traditionnel/ LED</p> <p>Puissance : 40W</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A++</p> <p>Degré de protection : IP 20</p> <p>Diamètre : 13cm</p> <p>Hauteur : 24cm</p> <p>Tension de fonctionnement en V. 230V</p>
25	<p>DESCENTE DE LIT</p> <p>Descente de lit 140 x 60 cm au minimum</p> <p>Texture velours, composition 100% polyamide.</p> <p>Festonnage invisible des bordures dans la couleur du tapis</p> <p>Épaisseur totale : 8,7 mm</p> <p>Hauteur du velours : 5,7mm</p> <p>Densité : p/m2 : 177745</p> <p>Grammage g/m2 : 1238</p> <p>Résistance thermique m2c°/w : 0,14</p> <p>Isolation phonique : 28db/NF EN ISO 140/8</p> <p>Emission air : A+</p>

26	<p>TABLE CHEVET POUR SUITE</p> <p>Table chevet réversible en C avec tiroir.</p> <p>Structure en bois MDF biseauté avec patins de mise à niveau</p> <p>Tiroir suspendu sans bouton avec niche et support en verre de 8 mm d'épaisseur et 35 cm de largeur fixé sans aucune quincaillerie apparente.</p> <p>Longueur partie basse(cm) : 60 cm</p> <p>Longueur partie haute(cm) : 55 cm</p> <p>Profondeur (cm) : 45 cm</p> <p>Hauteur (cm) : 52 cm</p> <p>Finition au choix</p> <p>Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.</p>
27	<p>KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN</p> <p>Accessoires à usage hôtel et de 1er choix "</p> <ul style="list-style-type: none"> - PORTE BALAIS <p>Porte balais avec brosse en acier</p> <ul style="list-style-type: none"> - PATERE SIMPLE en inox <p>Type de patère : une tête porte peignoir</p> <p>Dimension L56*P60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> -RACK PORTE DRAP DE BAIN : <p>Rack porte serviettes en inox,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 647mm, - Hauteur : 125mm, - Profondeur : 249 <ul style="list-style-type: none"> -PORTE SAVON <p>Porte savon chromé usage hôtel</p> <ul style="list-style-type: none"> - POUBELLE A PEDALE : <ul style="list-style-type: none"> - Collecteur rond 3 litre à pédale en inox, - Bac intérieur en plastique, - Protection caoutchouc à la base, - Mécanisme d'ouverture robuste entièrement métallique,

28	CINTRE EN BOIS Largeur 44,5 cm, épaisseur 1,2 cm Anneau de sécurité métallique, barre en bois Couleur bois naturel
29	SET DE REPASSAGE 1)-Table de repassage - 4 hauteur réglable, 4 patins antidérapants, - Auto-verrouillage lorsque la planche est pliée, - House élastique argentée, rembourrage en fibre, - Structure et pieds en acier laquée - Surface de la planche : L 968*P 330 mm, - Dimension pliée : L365*H 1265mm 2) Support fer mural +support planche mural 3) Fer à repasser - 220-240V, 80/60 H7, 1200W - Fonction anticalcaire et autonettoyante - Semelle en téflon avec une surface de 177,5 cm ² - Fonction : vapeur et spray - Plage de température 150-220°C - Dimensions : 130*250*100mm
30	MINIBAR 40 LITRE Dimension : H 556 x L 402 x P471 - Dégivrage automatique intelligent - Lumière intérieure LED base consommation - Consommation 0,60 KWT/24H - Consommation Puissance : 65 watts - Température intérieure réglable - Joint d'étanchéité en caoutchouc magnétique puissant - Facile de changer le sens d'ouverture - Sans HCFC ni CFC - Certification de gestion environnementale 14001, ROHS et CE - Certification de gestion de qualité ISO 9001 ou équivalent - 2 étagères intérieures ajustables - 2 étagères de porte - Niveau sonore :0 db

31	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE Pouf décoratif en tissu
32	COUSSIN DE DECORATION Pour décoration en tissu dimension minimal 40 x40 cm, le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de désigne et de couleurs. Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.
33	SET BUREAU CHAMBRE Une lampe LED avec bras articulé, en métal noir mat adaptée à la lecture ou au travail, un élément décoratif comme un cadres, une petite plante, ou des accessoires de bureau pour personnaliser l'espace.
34	RIDEAUX EN TOILE Tissu non feu et lavable Tissu pou rideau black-out y compris tringles et fixation murale ou plafond selon le choix du maitre d'ouvrage Accessoires de fixation et visserie en acier inoxydable. Se référer aux plans du décorateur. Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de couleurs permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Les dimensions des rideaux à valider avec le maitre d'ouvrage avant l'installation.
35	LIT BEBE PLIABLE Fabriqué en bois massif avec matelas Dimension : L1000 x W660 minimum Hauteur Réglable - Roulettes à Freins -Sommier : Bois stratifié, Matière de la structure : Bois massif
36	COFFRE FORT ELECTRIQUE Clavier rétro-éclairé ADA Écran bleu clair Porte a ressort Batterie 4x LR6-AA Fonction de verrouillage motorisé Surface intérieure capitonnée Norme de qualité certifiée ISO 9001 :2008, RoHS et CE Historique des 100 dernières ouvertures Equipé d'un système de gestion des ouvertures d'urgence en ligne Volume intérieur minimale 25 litres Dimension minimale : 19x40 x35 cm

Tableau de répartition

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	CFMHT GUICH OUDAYA	CFMHT EL HANK	TOTAL
1	Alèses MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES	2	0	2
2	Alèses MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES	2	0	2
3	SURMATLAS OUATINE 1 PLACES	1	0	1
4	SURMATLAS OUATINE 2 PLACES	1	0	1
5	PARURE LIT 1 PLACES	3	0	3
6	TABLE BASSE	0	1	1
7	PARURE LIT 2 PLACES	2	2	4
8	OREILLER	6	5	11
9	COUVERTURE POLAIRE	2	0	2
10	COUETTE 1 PLACE AVEC HOUSSE	2	1	3
11	COUETTE 2 PLACES AVEC HOUSSE	2	2	4
12	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm	10	5	15
13	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm	10	5	15
14	CHALE DE LIT UNE PLACE	2	2	4
15	CHALE DE LIT DEUX PLACES	2	2	4
16	LINGE DE BAIN	10	1	11
17	TAPIS POUR SALON MODERNE	4	0	4
18	CANAPE MODERNE + TABLE BASSE	1	0	1
19	BUREAU	1	0	1
20	CHAISE POUR BUREAU	1	0	1
21	LAMPADAIRE TYPE 1	2	1	3
22	LAMPADAIRE TYPE 2	2	0	2
23	LAMPE CHEVET TYPE 1	2	0	2
24	LAMPE CHEVET TYPE 2	2	0	2
25	DESCENTE DE LIT	3	4	7
26	TABLE CHEVET POUR SUITE	2	0	2
27	KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN	4	0	4
28	CINTRE EN BOIS	60	10	70

29	SET DE REPASSAGE	1	1	2
30	MINIBAR 40 LITRE	1	0	1
31	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE	2	0	2
32	COUSSIN DE DECORATION	4	6	10
33	SET BUREAU CHAMBRE	1	0	1
34	RIDEAUX EN TOILE	0	58	58
35	LIT BEBE PLIABLE	0	1	1
36	COFFRE FORT ELECTRIQUE	0	1	1

LE SOUSMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
Lu et accepté	<p>Abdelhak AOURAGH</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p>

Annexe :
Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent



➤ LOT UNIQUE : MOBILIERS DE CHAMBRE ET SUITE PEDAGOGIQUE

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent peut renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

La tolérance de toute les dimensions est de +/-5%

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition de soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	Alèses MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 90*190 cm.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
2	Alèses MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 160*200 cm.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
3	SURMATLAS OUATINE 1 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m2 avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Pour matelas 90x190cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
4	SURMATLAS OUATINE 2 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m2 avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Pour matelas 160*200 cm.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
5	PARURE LIT 1 PLACES : 1 Drap housse pour matelas 90 x 190 cm percales poly coton 220 fils 150g/m² 1 Drap plat 180/270cm percale poly coton 220 fils, 150g/m² 1 Taie d'oreiller avec volant de 05 cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

6	TABLE BASSE : La table basse proposée doit être esthétiquement attrayante tout en garantissant une cohérence visuelle avec le reste du mobilier. Table basse modulaire superposé 6 pieds en bois massif rectangulaire à deux hauteurs. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Dimension en mm : 450x370 Dimension en mm : 600x450 Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de désigne et de couleurs. Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
7	PARURE LIT 2 PLACES : Drap housse pour matelas 160x200 cm percales poly coton 220 fils 150g/m² Drap plat pour matelas 160x200 cm percale poly coton 220 fils, 150g/m² 2 Taie d'oreiller blanche avec volant de 05cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
8	OREILLER : Oreiller blanc garni de ouate en boule 800G polycoton Dimension 50x70	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
9	COUVERTURE POLAIRE : Dimensions : 2/2,40m Couleur Ecru	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
10	COUETTE 1 PLACE AVEC HOUSSE : Couette blanche garnie de ouate 300g/m² anti allergique super silicone Polycoton 50/50 120g/m² Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Deux Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. Percale poly coton 50/50 150g/m² / 200 fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 180/220 cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

11	COUETTE 2 PLACES AVEC HOUSSE : Couette blanche garnie de ouate 300g/m2 anti allergique super silicone Poly coton 50/50 120g/m2 Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Deux Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. Satin poly coton 25/75 140g/m2 fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 230/240 cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
12	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm : Serviette éponge 500g/m2 50x90 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE, BOUCLETTE EN DOUBLE FIL, LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE OFPPT	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
13	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm : Serviette éponge 500g/m2 50x70 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE, BOUCLETTE EN DOUBLE FIL, LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE OFPPT	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
14	CHALE DE LIT UNE PLACE : Pour lit :90x190 cm Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
15	CHALE DE LIT DEUX PLACES : Pour lit :160x200 cm Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
16	LINGE DE BAIN : -Serviette éponge 500g/m2 30x30 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE OFPPT -Tapls de Bain blanc éponge 700g/m2	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

	50x80 COULEUR BLANCHE, GRAND TEINT SIGLEE 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE OFPT		
17	TAPIS POUR SALON MODERNE Ce tapis offre une esthétique visuelle attrayante qui s'harmonise parfaitement avec la chambre Il est spécifiquement conçu pour être placé sous les canapés dans un salon moderne. Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de motifs et de couleurs permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Composition polyester. Festonnage des bordures Épaisseur totale : 5 mm minimum Couleur et motif au choix du maître d'ouvrage Résistance à l'usure et aux taches Conforme aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les tapis domestiques	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
18	CANAPE MODERNE + TABLE BASSE Composé : CANAPE : Un canapé 1 places dimension minimum (LxPxH) 95x88x80 couleur au choix Livré avec Coussins de décoration adaptés au profil du canapé pour offrir un aspect visuel esthétique et attrayant. Matière : Structure en bois massif et panneaux de particules, revêtement en toile ou velours. Garnissage : Mousse polyuréthane : 33 Kg/m3 et ABS (assise) et Ouate en fibre de boules. Tapisse en tissu de bon qualité, Texture agréable au toucher Piètements, Couleur et désigne au choix du maître d'ouvrage L'ensemble des éléments du salon doivent présenter une finition moderne et homogène entre eux, créant ainsi un aspect esthétique moderne et attrayant TABLE BASSE : La table basse proposée doit être esthétiquement attrayante tout en garantissant une cohérence visuelle avec le reste du mobilier. Table basse modulaire superposé 6 pieds en bois massif rectangulaire à deux hauteurs.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

	<p>Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage.</p> <p>Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne.</p> <p>Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces.</p> <p>Dimension en mm : 450x370</p> <p>Dimension en mm : 600x450</p> <p>Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de désigne et de couleurs.</p> <p>Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.</p>		
19	<p>BUREAU</p> <p>Structure en bois massif, piètements inclinés</p> <p>Le bureau dispose de trois hauteurs 700 ,800 et 900 mm</p> <p>Le plateau central dispose de deux finitions, sur la partie droite une niche avec bords inclinés et sur la partie basse à gauche un plateau incliné vers l'extrémité gauche du bureau.</p> <p>Une poutre de maintien sépare les deux plateaux central et inférieur de 10 cm.</p> <p>Dimension : L1200 x P50 x H90 cm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
20	<p>CHAISE POUR BUREAU</p> <p>Chaise sans accoudoirs, structure croisée en bois massif</p> <p>Assise et dossier en bois MDF rembourré en mousse de haute densité</p> <p>Tapissé en tissu anti bactérien et antifaches</p> <p>Couleur au choix selon thème.</p> <p>Dimension</p> <p>Hauteur du fauteuil : 780mm</p> <p>Profondeur du fauteuil : 520mm</p> <p>Largeur du fauteuil : 440mm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
21	<p>LAMPADAIRE TYPE 1</p> <p>Lampadaire design compose de :</p> <p>Tige en acier platiné d'une hauteur de 1600mm avec base circulaire de diamètre 300mm.</p> <p>Equipée de deux boules de 180mm et 150mm.</p> <p>Une boule pour éclairer le plafond et l'autre pour éclairage en face.</p> <p>Chaque boule est dotée d'une douille E27 et une base circulaire décoratif découpée linéairement en laser de diamètre 200 et 250 mm.</p> <p>Puissance : 2 x 40 w</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A++</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	

	Degré de protection : IP 20 Dimensions : Hauteur 1660mm Largeur 310mm		
22	LAMPADAIRE TYPE 2 Lampadaire design type classique. Puissance : 40 w Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
23	LAMPE CHEVET TYPE 1 Lampe de table en métal acrylique, finition blanc/noir / or. Base tubulaire avec sortie de câble. Lampe suspendu tubulaire avec demi- boule en noir ou blanc. Source de lumière : LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 25cm Hauteur : 25cm Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
24	LAMPE CHEVET TYPE 2 Lampe de table à double enveloppement en métal acrylique, finition effet marbre / or. Base circulaire de 13cm de diamètre. Source de lumière : traditionnel/ LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A++ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 13cm Hauteur : 24cm Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
25	DESCENTE DE LIT Descente de lit 140 x 60 cm au minimum Texture velours, composition 100% polyamide. Festonnage invisible des bordures dans la couleur du tapis Épaisseur totale : 8,7 mm Hauteur du velours : 5,7mm Densité : p/m2 : 177745 Grammage g/m2 : 1238 Résistance thermique m2c°/w : 0,14 Isolation phonique : 28db/NF EN ISO 140/8 Emission air : A+	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

26	<p>TABLE CHEVET POUR SUITE</p> <p>Table chevet réversible en C avec tiroir. Structure en bois MDF biseauté avec patins de mise à niveau Tiroir suspendu sans bouton avec niche et support en verre de 8 mm d'épaisseur et 35 cm de largeur fixé sans aucune quincaillerie apparente. Longueur partie basse(cm) : 60 cm Longueur partie haute(cm) : 55 cm Profondeur (cm) : 45 cm Hauteur (cm) : 52 cm Finition au choix Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
27	<p>KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN Accessoires à usage hôtel et de 1er choix "</p> <p>- PORTE BALAIS Porte balais avec brosse en acier</p> <p>- PATERE SIMPLE en Inox Type de patère : une tête porte peignoir Dimension L56*P60mm</p> <p>-RACK PORTE DRAP DE BAIN : Rack porte serviettes en inox, - Longueur : 647mm, - Hauteur : 125mm, - Profondeur : 249</p> <p>-PORTE SAVON Porte savon chromé usage hôtel</p> <p>- POUBELLE A PEDALE : - Collecteur rond 3 litre à pédale en inox, - Bac intérieur en plastique, - Protection caoutchouc à la base, - Mécanisme d'ouverture robuste entièrement métallique,</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
28	<p>CINTRE EN BOIS</p> <p>Largeur 44,5 cm, épaisseur 1,2 cm Anneau de sécurité métallique, barre en bois Couleur bois naturel</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées</p>	

29	SET DE REPASSAGE - Table de repassage : - 4 hauteur réglable, 4 patins antidérapants, - Auto-verrouillage lorsque la planche est pliée, - Housse élastique argentée, rembourrage en fibre, - Structure et pieds en acier laquée - Surface de la planche : L 968*P 330 mm, - Dimension pliée : L365*H 1265mm - Support fer mural +support planche mural - Fer à repasser : - 220-240V, 80/60 H7, 1200W - Fonction anticalcaire et autonettoyante - Semelle en téflon avec une surface de 177,5 cm2 - Fonction : vapeur et spray - Plage de température 150-220°C - Dimensions : 130*250*100mm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
30	MINIBAR 40 LITRE Dimension : H 556 x L 402 x P471 - Dégivrage automatique intelligent - Lumière intérieure LED base consommation - Consommation 0,60 KWT/24H - Consommation Puissance : 65 watts - Température intérieure réglable - Joint d'étanchéité en caoutchouc magnétique puissant - Facile de changer le sens d'ouverture - Sans HCFC ni CFC - Certification de gestion environnementale 14001, ROHS et CE - Certification de gestion de qualité ISO 9001 - 2 étagères intérieures ajustables - 2 étagères de porte - Niveau sonore :0 db	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
31	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE Pouf décoratif en tissu	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

32	COUSSIN DE DECORATION Pour décoration en tissu dimension minimal 40 x40 cm, le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de désigne et de couleurs. Permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
33	SET BUREAU CHAMBRE Une lampe LED avec bras articulé, en métal noir mat adaptée à la lecture ou au travail, un élément décoratif comme un cadres, une petite plante, ou des accessoires de bureau pour personnaliser l'espace.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
34	RIDEAUX EN TOILE Tissu non feu et lavable Tissu pou rideau black-out y compris tringles et fixation murale ou plafond selon le choix du mailre d'ouvrage Accessoires de fixation et visserie en acier inoxydable. Se référer aux plans du décorateur. Le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de couleurs permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Les dimensions des rideaux à valider avec le mailre d'ouvrage avant l'installation.	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
35	LIT BEBE PLIABLE Fabriqué en bois massif avec matelas Dimension : L1000 x W660 min Hauteur Réglable Roulettes à Freins Sommier : Bois stratifié, Matière de la structure : Bois massif	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
36	COFFRE FORT ELECTRIQUE Clavier rétro-éclairé ADA Écran bleu clair Porte a ressort Batterie 4x LR6-AA Fonction de verrouillage motorisé Surface intérieure capitonnée Norme de qualité certifiée ISO 9001 :2008, RoHS et CE Historique des 100 dernières ouvertures Equipé d'un système de gestion des ouvertures d'urgence en ligne Volume intérieur minimale 25 litres Dimension minimale : 19x40 x35 cm	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

➤ **LOT UNIQUE : MOBILIERS DE CHAMBRE ET SUITE PEDAGOGIQUE**

Items N°	Désignations	Unité	QNT	Prix unitaire En Hors TVA En chiffre	Prix total En Hors TVA En chiffre
1	Alèses MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES	U	2		
2	Alèses MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES	U	2		
3	SURMATLAS OUATINE 1 PLACES	U	1		
4	SURMATLAS OUATINE 2 PLACES	U	1		
5	PARURE LIT 1 PLACES	U	3		
6	TABLE BASSE	U	1		
7	PARURE LIT 2 PLACES	U	4		
8	OREILLER	U	11		
9	COUVERTURE POLAIRE	U	2		
10	COUETTE 1 PLACE AVEC HOUSSE	U	3		
11	COUETTE 2 PLACES AVEC HOUSSE	U	4		
12	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm	U	15		
13	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm	U	15		
14	CHALE DE LIT UNE PLACE	U	4		
15	CHALE DE LIT DEUX PLACES	U	4		
16	LINGE DE BAIN	U	11		
17	TAPIS POUR SALON MODERNE	U	4		
18	CANAPE MODERNE + TABLE BASSE	U	1		
19	BUREAU	U	1		
20	CHAISE POUR BUREAU	U	1		

Items N°	Désignations	Unité	QNT	Prix unitaire En Hors TVA En chiffre	Prix total En Hors TVA En chiffre
21	LAMPADAIRE TYPE 1	U	3		
22	LAMPADAIRE TYPE 2	U	2		
23	LAMPE CHEVET TYPE 1	U	2		
24	LAMPE CHEVET TYPE 2	U	2		
25	DESCENTE DE LIT	U	7		
26	TABLE CHEVET POUR SUITE	U	2		
27	KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN	U	4		
28	CINTRE EN BOIS	U	70		
29	SET DE REPASSAGE	U	2		
30	MINIBAR 40 LITRE	U	1		
31	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE	U	2		
32	COUSSIN DE DECORATION	U	10		
33	SET BUREAU CHAMBRE	U	1		
34	RIDEAUX EN TOILE	U	58		
35	LIT BEBE PLIABLE	U	1		
36	COFFRE FORT ELECTRIQUE	U	1		
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC=					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

(Handwritten signatures and marks)