



المملكة المغربية  
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل  
إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح  
رقم 2023/144

في يوم 30 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح، لأجل إقتناء لوازم لقطاع اليات ذات محرك لفائدة مدن المهن والكفاءات طنجة، الدار البيضاء وبني ملال، موزعة في الحصة التالية:

- حصة فريدة: لوازم اليات ذات محرك

يجب سحب ملف طلب العروض إلكترونياً من بوابة صفقات الدولة من العنوان الإلكتروني [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)

تبلغ الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تسعمائة وتسعون ألفاً ومائة وثمانون درهم (990 180,00) مع احتساب جميع الرسوم

وتبلغ الضمانة المؤقتة خمسة عشر ألفاً (15 000.00) درهم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات البنود من 30 إلى 34 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

ويجب على المتنافسين أن يرسلوا أظرفتهم إلكترونياً في بوابة الصفقات العمومية من العنوان الإلكتروني [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)

إن النشرات التمهيدي، الإشعارات أو وثائق أخرى التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب إيداعها بمصلحة التمويل و مركز المشتريات التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل - الكائنة بزئقة دالماس، عين البرجة - الدار البيضاء ، وذلك كحد أقصاه يوم 29 يناير 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال، إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة فتح الأظرفة عند بداية الجلسة الفورية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la  
Promotion du Travail

V. F

**Dossier d'Appel  
D'Offres  
Ouvert national sur offres de prix**


**N°<sub>144</sub> / 2023**

*Financement : Projet OFPPT hors coopérations*

**Objet :**

**Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des  
Engins à Moteur destinés aux CMC TANGER, CASABLANCA  
ET BENI MELLAL ; répartie en lots suivants :**

- **Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM**



# REGLEMENT DE LA CONSULTATION

\*\*\*\*\*

## Article n°1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert national sur offres des prix ayant pour objet l'acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés aux CMC TANGER, CASABLANCA ET BENI MELLAL ; répartie en lots suivants :

- Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°21, du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par décret n°2-22-431 précité. Toute disposition contraire au décret précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°21 susmentionné et des autres articles du décret précité

## ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)**.

## ARTICLE N°3 : DEFINITIONS :

Au sens du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics on entend par:

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui participe ou morale qui participe à la concurrence dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ou qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupe** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 150 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

## ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article n°27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics:

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- d) Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prises conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n°2-22-431
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché, lorsqu'il s'agit d'un marché en lot unique ou d'un même lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti
- Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné.
- Les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

#### **ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.**

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

##### **A- Le dossier administratif comprend :**

Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- ✓ S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
  - ✓ S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
    - \* une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
    - \* un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
    - \* l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
  - ✓ S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.
- b) Déclaration sur l'honneur,
- c) Le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire constituée par voie électronique selon les conditions du portail des marchés.
- NB : En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°150 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes suivantes :
- 1) Au nom collectif du groupement ;

- 2) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
- 3) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement.

**Pour les groupements**, il y a lieu de produire :

+ La convention constitutive du groupement ou sa copie certifiée conforme à l'original prévue à l'article n°150 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, cette dernière doit indiquer, notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et la répartition des prestations.

**2.** Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 ci-dessus.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé :

- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;
- d) Des copies certifiées conformes à l'original des attestations ou autorisations requises pour l'exécution des prestations objet du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
- e) L'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- **B - Le dossier technique comprend :**

1. Le dossier technique comprend, tel que prévu à l'article 28, I.B du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), en raison de leur nature et de leur importance, les pièces suivantes :

- a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation ;
- b. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté ces prestations ou par les titulaires de marchés au titre des prestations sous-traitées.

Chaque attestation précise, notamment, la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation, le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

#### **ARTICLE 6 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS**

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché;
2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :
  - a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis à l'impôt, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
  - b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité

#### **ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES COOPÉRATIVES OU LES UNIONS DE COOPÉRATIVES**

Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopérative, il doit fournir :

1 – Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues à l'article n°4 du présent règlement, l'attestation d'immatriculation au registre local des coopératives.

2 – Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article n°4 ci-dessus.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

### **ARTICLE N°8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES AUTO-ENTREPRENEURS**

Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur, il doit fournir :

1 – Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues à l'article 4 du présent règlement, l'attestation d'immatriculation au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original, délivrée depuis moins d'un an.

2 – Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévue à l'article 4 ci-dessus.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle l'auto-entrepreneur est imposé. La date de production, au maître d'ouvrage, de cette pièce sert de base pour l'appréciation de sa validité.

### **Article n°9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.**

9.1- Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés, les pièces des dossiers administratif et technique prévus à l'article 5 du présent règlement, une offre financière, les prospectus et fiches techniques.

9.2 - Une offre financière qui comprend :

- a) L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement, signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB).

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à n°150 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

- b) le bordereau des prix - détail estimatif figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Les prix unitaires du bordereau des prix- détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de

ces derniers documents prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

### **ARTICLES N°10 : PROSPECTUS, NOTICES DOCUMENTS TECHNIQUES**

Il sera remis les prospectus, notices ou autres documents techniques ainsi que les spécifications techniques de toutes fournitures objet du présent appel d'offres renseignés conformément au canevas en annexe du cahier des prescriptions spéciales et ce en faisant ressortir les caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références. Les documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant. Et en cas de groupement ces documents sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'ensemble de ces documents sont mis dans un pli distinct déposé au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception ou remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres, conformément à l'article n°37 du décret. Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques »

### **ARTICLE 11 : OFFRE VARIANTE**

Des variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 16 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

### **ARTICLE 12 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Conformément aux dispositions de l'article n°22 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 9 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

### **ARTICLE N°13 : DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT OU DE RENSEIGNEMENT ET INFORMATION DES CONCURRENTS.**

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours (7 jours) avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours (3 jours) avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

#### **ARTICLE 14 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Conformément aux dispositions de l'article n°22 § 7 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 23 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par lettre transmises par tous moyens pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

#### **ARTICLE 15 : REPARTITION EN LOTS**

Le présent appel d'offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération

#### **ARTICLE 16 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS**

Conformément aux dispositions de l'article n°32 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics :

Les dossiers doivent être présentés exclusivement de façon électronique via le portail des marchés publics conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés Publics.

Le dossier présenté doit contenir trois enveloppes électroniques

a) la première enveloppe électronique contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique prévus à l'article 5 du présent règlement, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés électroniquement et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

b) La deuxième enveloppe contient l'offre technique

c) la troisième enveloppe électronique contient l'offre financière et se compose des pièces suivantes :

- Un acte d'engagement établi conformément au modèle en annexe.
- Le bordereau des prix-détail-estimatif.

NB : il demeure entendu que les prospectus, notices ou autres documents techniques sont mis dans un pli distinct déposé au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception ou remis séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres, conformément à l'article n°37 du décret. Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques »

#### **ARTICLE N°17 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.**

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 23 du décret n° 2-22-431 du 08 mars 2023 et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé sur le portail des marchés publics ([www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)).

#### **ARTICLE N°18 : DEPOT DES PLS DES CONCURRENTS.**

Conformément aux dispositions des articles 34 et 135 du décret n° : 2.22.431 précité et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargées du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires, les plis doivent être transmis exclusivement par voie électronique via le portail des marchés publics [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

#### **ARTICLE N°19 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.**

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours qui commence à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu au paragraphe précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe. À cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

- a) les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;
- c) dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure

#### **ARTICLE N°20 : LANGUE DE L'OFFRE.**

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

#### **ARTICLE N°21 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.**

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

#### **ARTICLE N°22 : MONNAIE DE L'OFFRE.**

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

#### **ARTICLE N°24 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES**

Le concurrent supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

#### **ARTICLE N°25 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.**

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41, 42, 43 et 44 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

#### **Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :**

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même nature de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2018 à 2023).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

#### **Les prospectus, notices et autre documents techniques seront évaluées comme suit :**

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés par le soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme. Les offres ayant proposés un ou plusieurs articles non conformes seront écartés.

#### **Les offres techniques comme seront évaluées comme suit :**

- Les offres des concurrents n'ayant pas présenté les pièces exigées seront écartées. A ce titre, il convient de rappeler que les attestations demandées doivent être délivrés par les éditeurs/constructeurs ou leurs représentants régional ou local et couvrir l'ensemble des produits proposés dans l'offre.

#### **Les offres financières seront évaluées comme suit :**

Conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44 du décret précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques, des prospectus notices, documents techniques et de leur offre technique.





Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière économiquement la plus avantageuse par lot.

#### **ARTICLE N°26 : SIGNATURE ELECTRONIQUE.**

Selon l'article 6 de l'Arrêté, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, la signature électronique des pièces et documents s'effectue, à travers le portail des marchés publics, au moyen d'un certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes

législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

Lorsque le portail des marchés publics affiche que la signature électronique d'une pièce n'est pas valide, l'acteur du portail concerné est tenu de révéifier la validité de ladite signature via les points de contrôle accessibles au niveau dudit portail.

<b>Etabli par :</b>  	<b>Vérfié par le Service des Marchés :</b> 
<p><b>Le maître d'ouvrage</b> <b>Directeur de l'Approvisionnement</b> <b>et la Logistique</b> Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique <b>Abdelatif AOURAGH</b></p> 	



**Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

\*\*\*\*\*

**ACTE D'ENGAGEMENT**

**A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°..... du .....à ....h.....min

**Objet du marché** : Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés aux CMC TANGER, CASABLANCA ET BENI MELLAL ; répartie en lots suivants :

- Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

**B - Partie réservée au concurrent**

**a) Pour les personnes physiques : (3)**

Je, soussigné : ..... (Prénom, nom et qualité) (1)  
 Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)  
 Adresse du domicile élu :.....  
 Numéro tél : ..... Adresse électronique : .....  
 Affilié à (4)..... sous le n° :..... (2)  
 Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° ..... (2)  
 n° de patente..... (2)  
 Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : ..... (2)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de .....

**b) Pour les personnes morales (3)**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)  
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)  
 au capital de : .....  
 Adresse du siège social de la société.....  
 adresse du domicile élu.....  
 Numéro de tél : .....Fax.....  
 adresse électronique : .....  
 Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)  
 Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(2)  
 N° de patente.....(2)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de .....

N° de taxe professionnelle ..... (2)  
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....(2)

**c) Pour les coopératives ou union de coopératives (3)**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)  
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Dénomination de la coopérative ou de l'union de coopératives) au capital de:..... (1)  
 Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....  
 Numéro de tél : ..... Fax .....  
 adresse électronique : .....  
 Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)  
 Inscrite au registre local du coopérative n°..... (Localité) sous le n° .....(2)  
 N° de patente.....(2)

4

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de .....

N° de taxe professionnelle .....

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....(2)

**d) Pour les auto-entrepreneur :**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : ..... adresse électronique : .....

Affiliée à la CNSS sous le n°.....(3)

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur ..... sous le n°.....(3)

N° de taxe professionnelle .....

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Montant total hors T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)

Taux de la TVA.....(en pourcentage)

Montant de la T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)

Montant total T.V.A. comprise :.....(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1: (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° 2: (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° n: (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..... (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à.....(1) (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro..... (6)

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :  
mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)  
ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

**Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR**

\*\*\*\*\*

**DECLARATION SUR L'HONNEUR (\*)**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n°...../2023 , sur offres des prix du ../.../.... à ...h.. min.

**Objet du marché :** Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés aux CMC TANGER, CASABLANCA ET BENI MELLAL ; répartie en lots suivants :


- Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM

**A. Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ..... (Prénom, nom et qualité)  
 Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,  
 Adresse du domicile élu : .....  
 Numéro tél : ..... Adresse électronique : .....  
 Affilié à .....(4) sous le n° : ..... (1)  
 Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° ..... (1) n°  
 de patente..... (1)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6) (RIB), ouvert auprès de  
 .....  
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

**B. Pour les personnes morales**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)  
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)  
 au capital de : .....  
 Adresse du siège social de la société.....  
 adresse du domicile élu.....  
 Numéro de tél : ..... Fax .....  
 adresse électronique : .....  
 Affiliée à .....(4) sous le n°.....(1)  
 Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(1)  
 N° de patente.....(1)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6) (RIB), ouvert auprès de  
 .....  
 N° de taxe professionnelle .....  
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....(1)  
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;



**C. Pour les coopératives ou union de coopératives**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)  
 Agissant au nom et pour le compte de.....Dénomination de la coopérative ou de l'union de  
 coopératives) au capital de : .....  
 Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....  
 Numéro de tél : ..... Fax .....  
 adresse électronique : .....  
 Affiliée à .....(4) sous le n°.....(2)  
 Inscrite au registre local du coopérative n°..... (Localité) sous le n°.....(2)  
 N° de patente.....  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6) (RIB), ouvert auprès de  
 .....  
 N° de taxe professionnelle .....  
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....  
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

47

**D. Pour les auto-entrepreneur :**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom)  
 Numéro de tél : ..... adresse électronique : .....  
 Affiliée à .....(4) sous le n°.....(2)  
 Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur ..... sous le n°.....(2)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de  
 .....  
 N° de taxe professionnelle .....  
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....  
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

**a) Cas des établissements publics :**

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).  
 Numéro de tél : ..... adresse électronique : .....  
 Adresse du siège: .....  
 Affiliée à .....(4) sous le n°.....(2)  
 Inscrit au registre du commerce de(7).....(localité) sous le n°.....(2)  
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de  
 .....  
 N° de taxe professionnelle sous le numéro (8): .....  
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise (8) : .....  
 Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché : .....  
 Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR)(5) numéro(6): .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;


**- Déclare sur l'honneur :**

1. m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2. que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
3. Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4. m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
  - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;
  - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
  - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
5. m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6. m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7. atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
8. atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.
9. je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .
10. je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.


Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
  - (2) à supprimer le cas échéant.
  - (3) Lorsque le CPS le prévoit.
  - (4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale
  - (5) Supprimer la mention inutile.
  - (6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.
  - (7) Lorsque l'établissement public est assujéti à cette obligation
  - (8) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
- (\*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
(C. P. S.)**



# CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° ..... / 2023.

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

D'une part : .....

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part : .....

La société : .....

- Titulaire du compte ..... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société : .....
- Adresse du domicile élu : .....
- Affiliée à la CNSS sous le n° : .....
- Inscrite au registre de commerce de ..... (localité) sous le n° : .....
- Patente n° : .....
- N° d'identification fiscale
- n° de l'**identifiant** Commun de l'Entreprise : .....
- Représentée par :  
Monsieur .....

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

## CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

### ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l'acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés aux CMC TANGER, CASABLANCA ET BENI MELLAL ; répartie en lots suivants :

- Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM

### ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit le décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics., ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus

### **ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- L'arrêté du ministre délégué au profit de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hiza 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

### **ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX**

Les prix de la fourniture objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

### **ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX**

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

### **ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES**

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

### **ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **Deux (2) Mois**. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de - un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8) % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCACT.

#### **ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF**

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCACT est de :

- **Lot UNIQUE : QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000,00 DH).**

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCACT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

**N.B :** Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur

#### **ARTICLE N°9 : LIVRAISON DE LA FOURNITURE AU SITE BENEFICAIRES**

Les articles seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des articles vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

**ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.**

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire. En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

#### **ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.**

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

#### **ARTICLE N° 12 : FORMATION.**

Il n'est pas prévu de formation pour cet appel d'offres

#### **ARTICLE N°13 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.**

Vu la nature de la fourniture, les réceptions provisoire et définitive sont confondues, et la réception sera prononcée une fois que les vérifications nécessaires sont déclarées satisfaisantes par la commission de réception ayant établi les procès-verbaux des fournitures livrées.

#### **ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT.**

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

#### **ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT.**

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

##### **1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :**

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.**

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérées dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

#### **ARTICLE N°17 : BREVETS.**

Le titulaire garantira l'OFPPT, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

#### **ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE.**

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d'ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du décret n °2-22-431.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l'article 143 du décret n °2-22-431 précité.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

#### **ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE**

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

#### **ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE.**

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

**ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ.**

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

**ARTICLE N°22 : GARANTIE.**

Le titulaire garantit que tous les articles livrés en exécution du marché sont de bonne qualité et n'aura aucune défectuosité qui peut se révéler pendant son utilisation normale.

**ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE.**

Compte tenu de la nature des fournitures objet du présent marché, aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur le montant des acomptes délivrés au titulaire.

**ARTICLE N°24 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.**

En application des dispositions de l'article 19 du CCAAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

**ARTICLE N°25 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.**

En application des dispositions de l'article 25 du CCAAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

**ARTICLE N° 26 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS.**

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAGT).

**ARTICLE N° 27 : NANTISSEMENT.**

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'OFPPT ou son délégué.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégué.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

**ARTICLE N°28 : RESILIATION DU MARCHE.**


Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

**ARTICLE 29 : MESURES COERCITIVES.**

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII et l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

**ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.**

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité, comme prévues par l'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.




**CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES**  
**Lot UNIQUE : Outillage REM**

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
1	<b>KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION</b> Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN
2	<b>INDICATEUR D'USURE PNEU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm</li> <li>• Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm</li> <li>• Piles fournies</li> </ul>	UN
3	<b>KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston</li> <li>• Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément</li> <li>• Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes</li> </ul>	UN
4	<b>KIT DE VIDANGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à vidange</li> <li>• Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm</li> <li>• Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm</li> <li>• Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm</li> <li>• Embouts magnétiques Torx 45.</li> <li>• Support pour embouts</li> </ul>	UN
5	<b>JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabriqué en acier trempé de haute qualité.</li> <li>• Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes.</li> </ul>	UN
6	<b>OUTILS A DEGARNIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeu de 5 outils minimum</li> </ul>	UN
7	<b>KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers.</li> <li>• Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick.</li> </ul>	UN
8	<b>MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage</li> <li>• La cylindrée minimum 1.4 cm3</li> <li>• Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs...</li> </ul>	UN
9	<b>BOITE DE VITESSE MANUELLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boite de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage</li> </ul>	UN
10	<b>BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage</li> </ul>	UN
11	<b>BOITE DE VITESSE ROBOTISEE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage</li> </ul>	UN
12	<b>DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR</b>	UN
13	<b>ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR</b>	UN
14	<b>AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL</b>	UN
15	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V 480A 56AH</li> </ul>	UN
16	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V 640A 70AH</li> </ul>	UN
17	<b>GAZ REFRIGERANT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM</li> </ul>	UN

*y*

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
18	<b>PROTECTION INTERIEUR VOITURE</b> - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN
19	<b>GASOIL EN LITRE</b>	LT
20	<b>ESSENCE EN LITRE</b>	LT
21	<b>NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)</b>	UN
22	<b>DEGRIPPANT (AEROSOL)</b>	UN
23	<b>CHIFFON (40 KG)</b>	KG
24	<b>HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)</b>	UN
25	<b>HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)</b>	UN
26	<b>HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT</b>	UN
27	<b>LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)</b>	UN
28	<b>LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L</b>	LT
29	<b>ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TYPE : RONDELLE PLATE</li> <li>• MATIERE : CUIVRE</li> <li>• QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM</li> <li>• LIVREE DANS UNE BOITE</li> </ul>	UN
30	<b>PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE</b>	UN
31	<b>DEGRAISSANT 1L</b>	LT
32	<b>PNEU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneu 205/60 R16</li> </ul>	UN
33	<b>JANTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 Et47</li> </ul>	UN
34	<b>MASSE D'EQUILIBRAGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage</li> <li>• Valable pour jantes tôles et aluminium</li> <li>• VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes</li> </ul>	UN
35	<b>PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)</b>	UN
36	<b>LUNETTES DE PROTECTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incolores En polycarbonate</li> <li>• Peut également être portée sur une autre lunette</li> <li>• Légère forme</li> </ul>	UN
37	<b>BATTERIE 1,5 V ALCALINE</b>	UN
38	<b>BATTERIE 9 V ALCALINE</b>	UN
39	<b>NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L</b>	UN
40	<b>COSSES BATTERIE AUTOMOBILE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire</li> </ul>	UN
41	<b>FUSIBLE AUTOMOBILE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro</li> </ul>	UN
42	<b>JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression moyenne</li> <li>• Différents diamètres</li> </ul>	UN
43	<b>KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4" BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR</b>	UN
44	<b>GANTS NITRILE SANS POUDDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)</b>	UN
45	<b>KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)</b>	UN
46	<b>PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable</li> </ul>	UN

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
47	<b>MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture : 0,01 mm</li> <li>• Graduations : tambour et fourreau gradués</li> <li>• Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm</li> <li>• Dispositif de blocage</li> <li>• Livré avec coffret</li> </ul>	UN
48	<b>DEMONTE SOUPAPES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les moteurs à essence et diesel.</li> </ul>	UN
49	<b>POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manomètre intégré</li> <li>• Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar.</li> <li>• Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle</li> <li>• Étanchéité, tarage, etc..</li> <li>• Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.</li> </ul>	UN
50	<b>BIDON DE CARBURANT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En métal</li> <li>• Pour hydrocarbures</li> <li>• Contenance : 10 litres minimum</li> <li>• Avec bec verseur</li> </ul>	UN
51	<b>DEMONTE ROTULE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livré avec 3 goupilles de rechange.</li> <li>• Fourches de diamètre : 22 mm</li> <li>• Utilisation des deux faces de la semelle.</li> </ul>	UN
52	<b>Système de détection de CO2.</b> Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN
53	<b>Cartouche de gaz :</b> -cartouche de gaz standard 190 grammes.	UN
54	<b>La graisse :</b> -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG
55	<b>Huile de lubrification :</b> -Viscosité SAE 10W40	LT
57	<b>Papier Abrasif :</b>	
57-1	-Papier Abrasif P1600	UN
57-2	-Papier Abrasif P2000	UN
58	<b>Huile d'essai pour diéséliste :</b> -Fluide ou huile de banc d'essai diesel 20 Litres ISO 4113.	LT



47

**TABLEAU DE REPARTITION**  
**Lot UNIQUE : Outillage REM**

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	CMC CASA	CMC TANGER	CMC BENI MELLAL	QTE TOTALE
1	<b>KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION</b> Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN	2	2	2	6
2	<b>INDICATEUR D'USURE PNEU</b> · Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm · Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm · Piles fournies	UN	2	2	2	6
3	<b>KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN</b> · Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston · Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément · Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes	UN	2	2	2	6
4	<b>KIT DE VIDANGE</b> · Clé à vidange · Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm · Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm · Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm · Embouts magnétiques Torx 45. · Support pour embouts	UN	3	3	3	9
5	<b>JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE</b> · Fabriqué en acier trempé de haute qualité. · Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes.	UN	6	8	8	22
6	<b>OUTILS A DEGARNIR</b> · Jeu de 5 outils minimum	UN	4	7	7	18
7	<b>KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE</b> · Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers. · Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick.	UN	4	2	2	8
8	<b>MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL</b> · Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage · La cylindrée minimum 1,4 cm3 · Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs...	UN	6	10	10	26
9	<b>BOITE DE VITESSE MANUELLE</b> · Boite de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage	UN	4	4	4	12
10	<b>BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE</b> · Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage	UN	4	4	4	12
11	<b>BOITE DE VITESSE ROBOTISEE</b> · Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage	UN	4	4	4	12
12	<b>DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR</b>	UN	6	10	10	26
13	<b>ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR</b>	UN	6	10	10	26


ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	CMC CASA	CMC TANGER	CMC BENI MELLAL	QTE TOTALE
14	<b>AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL</b>	UN	4	4	4	12
15	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 480A 56AH	UN	5	7	7	19
16	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 640A 70AH	UN	4	6	6	16
17	<b>GAZ REFRIGERANT</b> · Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN	1	1	1	3
18	<b>PROTECTION INTERIEUR VOITURE</b> - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN	2	2	2	6
19	<b>GASOIL EN LITRE</b>	LT	40	40	40	120
20	<b>ESSENCE EN LITRE</b>	LT	40	40	40	120
21	<b>NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)</b>	UN	2	2	2	6
22	<b>DEGRIPPANT (AEROSOL)</b>	UN	4	10	10	24
23	<b>CHIFFON (40 KG)</b>	KG	80	80	80	240
24	<b>HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)</b>	UN	4	8	8	20
25	<b>HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)</b>	UN	2	2	2	6
26	<b>HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT</b>	UN	5	5	5	15
27	<b>LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)</b>	UN	4	4	4	12
28	<b>LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L</b>	LT	20	20	20	60
29	<b>ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE</b> · TYPE : RONDELLE PLATE · MATIERE : CUIVRE · QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM · LIVREE DANS UNE BOITE	UN	1	1	1	3
30	<b>PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE</b>	UN	4	4	4	12
31	<b>DEGRAISSANT 1L</b>	LT	5	5	5	15
32	<b>PNEU</b> · Pneu 205/60 R16	UN	4	4	4	12
33	<b>JANTE</b> · Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 Et47	UN	4	4	4	12
34	<b>MASSE D'EQUILIBRAGE</b> · Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage · Valable pour jantes tôles et aluminium · VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN	2	2	2	6
35	<b>PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)</b>	UN	400	400	400	1200
36	<b>LUNETTES DE PROTECTION</b> · Incolores En polycarbonate · Peut également être portée sur une autre lunette · Légère forme	UN	200	200	200	600
37	<b>BATTERIE 1,5 V ALCALINE</b>	UN	10	20	20	50
38	<b>BATTERIE 9 V ALCALINE</b>	UN	10	10	10	30
39	<b>NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L</b>	UN	6	14	14	34
40	<b>COSSES BATTERIE AUTOMOBILE</b> · Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire	UN	8	8	8	24
41	<b>FUSIBLE AUTOMOBILE</b> · Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN	3	3	3	9

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	CMC CASA	CMC TANGER	CMC BENI MELLAL	QTE TOTALE
42	<b>JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS</b> · Pression moyenne · Différents diamètres	UN	3	3	3	9
43	<b>KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4"BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR</b>	UN	10	10	10	30
44	<b>GANTS NITRILE SANS POUFRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)</b>	UN	8	16	16	40
45	<b>KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)</b>	UN	4	6	6	16
46	<b>PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE</b> · Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN	4	8	8	20
47	<b>MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN</b> · Lecture : 0,01 mm · Graduations : tambour et fourreau gradués · Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm · Dispositif de blocage · Livré avec coffret	UN	2	2	2	6
48	<b>DEMONTE SOUPAPES</b> · Pour les moteurs à essence et diesel.	UN	6	6	6	18
49	<b>POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION)</b> · Manomètre intégré · Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. · Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle · Étanchéité, tarage, etc.. · Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.	UN	4	3	3	10
50	<b>BIDON DE CARBURANT</b> · En métal · Pour hydrocarbures · Contenance : 10 litres minimum · Avec bec verseur	UN	2	2	2	6
51	<b>DEMONTE ROTULE</b> · Livré avec 3 goupilles de rechange. · Fourches de diamètre : 22 mm · Utilisation des deux faces de la semelle.	UN	2	2	2	6
52	<b>Système de détection de CO2.</b> Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN	2	2	2	6
53	<b>Cartouche de gaz :</b> -cartouche de gaz standard 190 grammes.	UN		4		4
54	<b>La graisse :</b> -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG	3	4		7
55	<b>Huile de lubrification :</b> -Viscosité SAE 10W40	LT		4		4

*Handwritten signature*

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	CMC CASA	CMC TANGER	CMC BENI MELLAL	QTE TOTALE
57	<b>Papier Abrasif :</b>					
57-1	-Papier Abrasif P1600	UN		4		4
57-2	-Papier Abrasif P2000	UN		4		4
58	<b>Huile d'essai pour diésélste :</b> -Fluide ou huile de banc d'essai diesel 20 Litres ISO 4113.	LT		6		6

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique  Abdelatif AOURAGH



**Annexe :**  
**Spécifications techniques des fournitures**  
**proposées**  
**Par le concurrent**



## Le cahier définissant les spécifications Techniques


- **N.B** : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes <<Désignations et caractéristiques + Appréciation de l'administration>> ne doivent pas être touchés.

### ➤ Lot UNIQUE : OUTILLAGE REM

N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
1	<b>KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION</b> Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN		
2	<b>INDICATEUR D'USURE PNEU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm</li> <li>• Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm</li> <li>• Piles fournies</li> </ul>	UN		
3	<b>KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston</li> <li>• Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément</li> <li>• Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes</li> </ul>	UN		
4	<b>KIT DE VIDANGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à vidange</li> <li>• Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm</li> <li>• Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm</li> <li>• Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm</li> <li>• Embouts magnétiques Torx 45.</li> <li>• Support pour embouts</li> </ul>	UN		
5	<b>JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabriqué en acier trempé de haute qualité.</li> <li>• Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes.</li> </ul>	UN		
6	<b>OUTILS A DEGARNIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeu de 5 outils minimum</li> </ul>	UN		
7	<b>KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers.</li> <li>• Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick.</li> </ul>	UN		
8	<b>MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage</li> <li>• La cylindrée minimum 1.4 cm3</li> <li>• Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs...</li> </ul>	UN		
9	<b>BOITE DE VITESSE MANUELLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîte de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage</li> </ul>	UN		
10	<b>BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîte De Vitesse Automatique pour démontage remontage</li> </ul>	UN		

N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
11	<b>BOITE DE VITESSE ROBOTISEE</b> · Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage	UN		
12	<b>DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR</b>	UN		
13	<b>ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR</b>	UN		
14	<b>AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL</b>	UN		
15	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 480A 56AH	UN		
16	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 640A 70AH	UN		
17	<b>GAZ REFRIGERANT</b> · Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN		
18	<b>PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc</b> Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN		
19	<b>GASOIL EN LITRE</b>	LT		
20	<b>ESSENCE EN LITRE</b>	LT		
21	<b>NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)</b>	UN		
22	<b>DEGRIPPANT (AEROSOL)</b>	UN		
23	<b>CHIFFON (40 KG)</b>	KG		
24	<b>HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)</b>	UN		
25	<b>HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)</b>	UN		
26	<b>HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT</b>	UN		
27	<b>LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)</b>	UN		
28	<b>LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L</b>	LT		
29	<b>ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE</b> · TYPE : RONDELLE PLATE · MATIERE : CUIVRE · QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM · LIVREE DANS UNE BOITE	UN		
30	<b>PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE</b>	UN		
31	<b>DEGRAISSANT 1L</b>	LT		
32	<b>PNEU</b> · Pneu 205/60 R16	UN		
33	<b>JANTE</b> · Jante Tôle Noir 6.5x16 5x1 14.3 Et47	UN		
34	<b>MASSE D'EQUILIBRAGE</b> · Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage · Valable pour jantes tôles et aluminium · VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN		
35	<b>PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)</b>	UN		
36	<b>LUNETTES DE PROTECTION</b> · Incolores En polycarbonate · Peut également être portée sur une autre lunette · Légère forme	UN		
37	<b>BATTERIE 1,5 V ALCALINE</b>	UN		
38	<b>BATTERIE 9 V ALCALINE</b>	UN		
39	<b>NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L</b>	UN		
40	<b>COSSES BATTERIE AUTOMOBILE</b> · Jeu de 2 cosse pour batterie auto-voiture utilitaire	UN		
41	<b>FUSIBLE AUTOMOBILE</b> · Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN		
42	<b>JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS</b> · Pression moyenne · Différents diamètres	UN		
43	<b>KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4" BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR</b>	UN		
44	<b>GANTS NITRILE SANS POUDDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)</b>	UN		
45	<b>KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)</b>	UN		

N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
46	<b>PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE</b> • Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN		
47	<b>MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN</b> • Lecture : 0,01 mm • Graduations : tambour et fourreau gradués • Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm • Dispositif de blocage • Livré avec coffret	UN		
48	<b>DEMONTE SOUPAPES</b> • Pour les moteurs à essence et diesel.	UN		
49	<b>POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION)</b> • Manomètre intégré • Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. • Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle • Étanchéité, tarage, etc.. • Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.	UN		
50	<b>BIDON DE CARBURANT</b> • En métal • Pour hydrocarbures • Contenance : 10 litres minimum • Avec bec verseur	UN		
51	<b>DEMONTE ROTULE</b> • Livré avec 3 goupilles de rechange. • Fourches de diamètre : 22 mm • Utilisation des deux faces de la semelle.	UN		
52	<b>Système de détection de CO2.</b> Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN		
53	<b>Cartouche de gaz :</b> -cartouche de gaz standard 190 grammes.	UN		
54	<b>La graisse :</b> -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG		
55	<b>Huile de lubrification :</b> -Viscosité SAE 10W40	LT		
57	<b>Papier Abrasif :</b>			
57-1	-Papier Abrasif P1600	UN		
57-2	-Papier Abrasif P2000	UN		
58	<b>Huile d'essai pour diésélste :</b> -Fluide ou huile de banc d'essai diesel 20 Litres ISO 4113.	LT		



47

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**  
**LOT UNIQUE : OUTILLAGE REM**


Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
				EN HORS TVA EN CHIFFRE	EN HORS TVA
1	<b>KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION</b> Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN	6		
2	<b>INDICATEUR D'USURE PNEU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm</li> <li>· Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm</li> <li>· Piles fournies</li> </ul>	UN	6		
3	<b>KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston</li> <li>· Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément</li> <li>· Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes</li> </ul>	UN	6		
4	<b>KIT DE VIDANGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Clé à vidange</li> <li>· Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm</li> <li>· Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm</li> <li>· Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm</li> <li>· Embouts magnétiques Torx 45.</li> <li>· Support pour embouts</li> </ul>	UN	9		
5	<b>JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabriqué en acier trempé de haute qualité.</li> <li>· Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes.</li> </ul>	UN	22		
6	<b>OUTILS A DEGARNIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jeu de 5 outils minimum</li> </ul>	UN	18		
7	<b>KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers.</li> <li>· Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick.</li> </ul>	UN	8		
8	<b>MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage</li> <li>· La cylindrée minimum 1.4 cm3</li> <li>· Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs...</li> </ul>	UN	26		
9	<b>BOITE DE VITESSE MANUELLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Boite de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage</li> </ul>	UN	12		
10	<b>BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage</li> </ul>	UN	12		

Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
				EN HORS TVA EN CHIFFRE	EN HORS TVA
11	<b>BOITE DE VITESSE ROBOTISEE</b> · Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage	UN	12		
12	<b>DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR</b>	UN	26		
13	<b>ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR</b>	UN	26		
14	<b>AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL</b>	UN	12		
15	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 480A 56AH	UN	19		
16	<b>BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V</b> · 12V 640A 70AH	UN	16		
17	<b>GAZ REFRIGERANT</b> · Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN	3		
18	<b>PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc</b> Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN	6		
19	<b>GASOIL EN LITRE</b>	LT	120		
20	<b>ESSENCE EN LITRE</b>	LT	120		
21	<b>NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)</b>	UN	6		
22	<b>DEGRIPPANT (AEROSOL)</b>	UN	24		
23	<b>CHIFFON (40 KG)</b>	KG	240		
24	<b>HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)</b>	UN	20		
25	<b>HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)</b>	UN	6		
26	<b>HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT</b>	UN	15		
27	<b>LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)</b>	UN	12		
28	<b>LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L</b>	LT	60		
29	<b>ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE</b> · TYPE : RONDELLE PLATE · MATIERE : CUIVRE · QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM · LIVREE DANS UNE BOITE	UN	3		
30	<b>PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE</b>	UN	12		
31	<b>DEGRAISSANT 1L</b>	LT	15		
32	<b>PNEU</b> · Pneu 205/60 R16	UN	12		
33	<b>JANTE</b> · Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 E147	UN	12		
34	<b>MASSE D'EQUILIBRAGE</b> · Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage · Valable pour jantes tôles et aluminium · VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN	6		
35	<b>PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)</b>	UN	1200		
36	<b>LUNETTES DE PROTECTION</b> · Incolores En polycarbonate · Peut également être portée sur une autre lunette · Légère forme	UN	600		
37	<b>BATTERIE 1,5 V ALCALINE</b>	UN	50		
38	<b>BATTERIE 9 V ALCALINE</b>	UN	30		
39	<b>NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L</b>	UN	34		

Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
				EN HORS TVA EN CHIFFRE	EN HORS TVA
40	<b>COSSES BATTERIE AUTOMOBILE</b> · Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire	UN	24		
41	<b>FUSIBLE AUTOMOBILE</b> · Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN	9		
42	<b>JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS</b> · Pression moyenne · Différents diamètres	UN	9		
43	<b>KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4"BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR</b>	UN	30		
44	<b>GANTS NITRILE SANS POUVRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)</b>	UN	40		
45	<b>KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)</b>	UN	16		
46	<b>PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE</b> · Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN	20		
47	<b>MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN</b> · Lecture : 0,01 mm · Graduations : tambour et fourreau gradués · Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm · Dispositif de blocage · Livré avec coffret	UN	6		
48	<b>DEMONTE SOUPAPES</b> · Pour les moteurs à essence et diesel.	UN	18		
49	<b>POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION)</b> · Manomètre intégré · Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. · Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle · Étanchéité, tarage, etc.. · Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.	UN	10		
50	<b>BIDON DE CARBURANT</b> · En métal · Pour hydrocarbures · Contenance : 10 litres minimum · Avec bec verseur	UN	6		
51	<b>DEMONTE ROTULE</b> · Livré avec 3 goupilles de rechange. · Fourches de diamètre : 22 mm · Utilisation des deux faces de la semelle.	UN	6		
52	<b>Système de détection de CO2.</b> Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN	6		
53	<b>Cartouche de gaz :</b> -cartouche de gaz standard 190 grammes.	UN	4		
54	<b>La graisse :</b> -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG	7		

7

Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
55	<b>Huile de lubrification :</b> -Viscosité SAE 10W40	LT	4		
57	<b>Papier Abrasif :</b>				
57-1	-Papier Abrasif P1600	UN	4		
57-2	-Papier Abrasif P2000	UN	4		
58	<b>Huile d'essai pour diéséliste :</b> -Fluide ou huile de banc d'essai diesel 20 Litres ISO 4113.	LT	6		
TOTAL en Hors TVA =					
TOTAL de la TVA (Taux %) =					
<b>MONTANT TOTAL en TTC =</b>					



4