

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
==*==*==

AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N°157/ 2024

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte à la connaissance du public que des modifications, ci-après, ont été apportées au dossier d'appel d'offres ouvert n° 157/2024, relatif à **l'Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de secteur pêche destinés à la Cité des Métiers et des Compétences de la région DAKHLA, répartie en lots suivants :**

- **Lot n°01 : Patron de barque**
- **Lot n°02 : Ramendeur**

- 1- Des modifications ont été apportées au dossier d'appel d'offres.
- 2- Le numéro de l'Appel d'Offre est **157/2024**.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut être retiré à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.

المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A
صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

إعلان تصحيحي لطلب العروض المفتوح

رقم 2024/157

ينهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى علم العموم أنه قد أجريت تغييرات على ملف طلب العروض المفتوح رقم 2024/157 لأجل اقتناء تركيب وتشغيل معدات قطاع الصيد لفائدة مدينة المهن والكفاءات الداخلة، موزعة على الحصص كالتالي:

- الحصة 1 : قائد القارب
- الحصة 2 : مصلح

1. قد أجريت تغييرات على ملف طلب العروض المفتوح.
2. رقم طلب العروض المفتوح هو : 157/2024.

يمكن سحب ملف طلب العروض المصحح بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة : www.marchéspublics.gov.ma . وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

- وأن جميع الشروط والمتطلبات الأخرى تبقى بدون تغيير.

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 157/2024

Le **15 Janvier 2025 à 10h00**, il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis à : Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix n°132/2024, pour le compte de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en maîtrise d'ouvrage déléguée, pour l'**Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de secteur pêche destinés à la Cité des Métiers et des Compétences de la région DAKHLA, répartie en lots suivants :**

- **Lot n°01 : Patron de barque**
- **Lot n°02 : Ramendeur**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma, et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les estimations du coût des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées comme suit :

- **Lot n° 1 : six cent trente-six mille six cents Dirhams (636 600,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 2 : sept cent quarante mille sept cent vingt Dirhams et quarante centimes (740 720,40 DH) en TTC.**

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :

- **Lot n°1 : neuf mille cinq cents Dirhams (9 500,00 DH)**
- **Lot n°2 : onze mille cent Dirhams (11 100,00 DH)**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°6 du règlement de consultation



المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A
صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
رقم 2024/157

في يوم 15 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح لحساب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إدارة المشاريع بالتفويض ، لأجل اقتناء تركيب وتشغيل معدات قطاع الصيد لفائدة مدينة المهن و الكفاءات الداخلة، موزعة على الحصص كالتالي:

- الحصة 1 : قائد القارب
- الحصة 2 : مصلح

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma

تبلغ الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع:

- الحصة 1: ستة و ثلاثون ألفاً و ستمائة درهم (636 600,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: سبعمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرون درهماً وأربعون سنتيماً (740 720,40) مع احتساب جميع الرسوم

تبلغ الضمانة المؤقتة:

- الحصة 1: تسعة آلاف وخمسمائة (9 500.00) درهم
- الحصة 2: أحد عشر ألفاً ومائة (11 100.00) درهم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما أن يتم إرسالها إلكترونياً وفقاً لأحكام قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 20-14 بتاريخ 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) المتعلق بإزالة الطابع المادي لإجراءات المشتريات العامة.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 6 من نظام الإستشارة

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL



Dossier d'Appel d'offres

Ouvert sur offres de prix

N° 157 / 2024

Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lots suivants :

- Lot N° 1 : Patron de Barque
- Lot N° 2 : Ramendeur




**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



SOMMAIRE

- ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
- ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE
- ARTICLE 3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
- ARTICLE 4 : DEFINITIONS
- ARTICLE 5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.
- ARTICLE 8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 9 : OFFRE VARIANTE.
- ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 13 : REPARTITION EN LOT.
- ARTICLE 14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.
- ARTICLE 18 : LANGUE DE L'OFFRE.
- ARTICLE 19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
- ARTICLE 20 : MONNAIE DE L'OFFRE.
- ARTICLE 21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 22 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lots suivants :

- **Lot N° 1 : Patron de Barque**
- **Lot N° 2 : Ramendeur**



Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **la Société Foncière CMC S.A.**

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;
- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;
- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.

H 3 el

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

Ar 3 d

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs et techniques**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique** :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : **Lot N°1 ET Lot N°2** du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou** Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

7.3 - Une offre financière qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maître d'Ouvrage Délégué et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✚ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- ✚ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✚ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.


Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.



ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maître d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le Maître d'Ouvrage Délégué doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par

lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage Délégué doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement le Maître d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maître d'Ouvrage Délégué délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Maître d'Ouvrage Délégué reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du Maître d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération. Pour l'attribution, le Maître d'Ouvrage Délégué procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif et technique** ».
- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».
- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIER DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles **36, 38, 39, 40** et **41** du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2015 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.
- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

| | |
|---|--|
| <p>Etabli par :</p> | <p>Vérifié par le Service des Marchés :</p> <p>Achraf HAJJAJ Chef de Service des Marchés</p> |
| <p>Le Maître d'Ouvrage Délégué</p> | |
| <p>Le Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique ABDELTIF AOURAGH</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Abdeltif AOURAGH</p> | |

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à la société foncière CMC S.A

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....du.....

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lots suivants :

Lot N° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de:
Adresse du siège social de la société.....
Adresse du domicile élu.....
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°..... (2) et (3)
N° de la taxe professionnelle(2) et (3)
N° d'identification fiscale.....
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;



Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;


2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors T.V.A. :**(en lettres et en chiffres)
- **Taux de la TVA.....**(en pourcentage)
- **Montant de la T.V.A. :**(en lettres et en chiffres)
- **Montant total T.V.A. comprise :**(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)



(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lots suivants :

Lot N° :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :
Affilié à la CNSS sous le n° : (1)
Inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n°
..... (1) n° de patente (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de
.....



B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique
de la société) au capital de:
Adresse du siège social de la société adresse du domicile
élu
Affiliée à la CNSS sous le n° (1)
Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (1)
N° de la taxe professionnelle (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de
.....
N° d'identification fiscale
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;



4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....



Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.


(2) à supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



SOMMAIRE

| | | | |
|------------|---|--|--|
| ARTICLE 1 | : | OBJET DU MARCHE. | |
| ARTICLE 2 | : | MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE | |
| ARTICLE 3 | : | DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE. | |
| ARTICLE 4 | : | AUTRES TEXTES APPLICABLES. | |
| ARTICLE 5 | : | CARACTERE DES PRIX. | |
| ARTICLE 6 | : | NATURE DES PRIX. | |
| ARTICLE 7 | : | DROITS DE TIMBRES. | |
| ARTICLE 8 | : | DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD. | |
| ARTICLE 9 | : | CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF. | |
| ARTICLE 10 | : | LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE | |
| ARTICLE 11 | : | MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE | |
| ARTICLE 12 | : | MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS | |
| ARTICLE 13 | : | FORMATION | |
| ARTICLE 14 | : | RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE. | |
| ARTICLE 15 | : | MODE DE REGLEMENT. | |
| ARTICLE 16 | : | MODALITES DE PAIEMENT. | |
| ARTICLE 17 | : | UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS. | |
| ARTICLE 18 | : | BREVETS. | |
| ARTICLE 19 | : | SOUS-TRAITANCE. | |
| ARTICLE 20 | : | DOMICILE DU TITULAIRE | |
| ARTICLE 21 | : | VALIDITE DU MARCHE. | |
| ARTICLE 22 | : | DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE. | |
| ARTICLE 23 | : | GARANTIE. | |
| ARTICLE 24 | : | RETENUE DE GARANTIE. | |
| ARTICLE 25 | : | DELAI DE GARANTIE. | |
| ARTICLE 26 | : | RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE | |
| ARTICLE 27 | : | ASSURANCE ET RESPONSABILITES. | |
| ARTICLE 28 | : | REGLEMENT DES CONTESTATIONS. | |
| ARTICLE 29 | : | NANTISSEMENT. | |
| ARTICLE 30 | : | RESILIATION DU MARCHE. | |
| ARTICLE 31 | : | MESURES COERCITIVES | |



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2024.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Entre les soussignés :

LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part

Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :.....

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lots suivants :

- Lot N° 1 : Patron de Barque
- Lot N° 2 : Ramendeur

ARTICLE 2 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE ET RÉGLEMENT DE PASSATION APPLICABLES

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maîtrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

A ce titre, le présent marché est passé en application à l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 chaâbane 1435 (16 juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :



Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **3 Mois (Trois Mois)**.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'OFPPT s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'Un pour mille (1/1000) du montant du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°9 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- **LOT N°1 : neuf Mille cinq Cents Dirhams (9 500,00 DH)**
- **LOT N°2 : onze mille cent Dirhams (11 100,00 DH)**

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B.: Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°10 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaires à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°12 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 13 : FORMATION

Il est prévu des formations sur l'utilisation et la mise en marche pour le lot1 et lot2.

Une feuille de présence journalière de formations doit :

Préciser la date de la formation, la durée de la formation et les thèmes dispensés

Être émargé par les bénéficiaires de la formation, le responsable de la formation ou le Directeur, lieux de déroulement de la formation et l'intervenant.

ARTICLE N°14 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire :

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°15 : MODE ET DELAI DE REGLEMENT

A-mode de règlement

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

B-délai de règlement

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter de la date de facturation ;

ARTICLE N°16 : MODALITES DE PAIEMENT

Société Foncière CMC S.A.

Procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivant :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.
- Attestation de régularité fiscale.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.



Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivant :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations : l'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivant :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les

paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maître d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maître d'ouvrage par une entreprise non résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°17 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°18 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°19 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°20 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°21 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°22 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°23 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°24 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°25 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscit e concerne tous les items mentionn es dans le bordereau des prix – d etail estimatif, et est exig e du titulaire apr es la date du proc es-verbal de r eception provisoire.

ARTICLE N°26 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitu e au titulaire du march e ou la caution qui le remplace est lib er ee apr es que le titulaire aura r ealis e le cautionnement d efinitif.

Le cautionnement d efinitif est restitu e, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectu e ou bien les cautions qui les remplacent  a la suite d'une mainlev ee donn ee par l'OFPPT au nom et pour le compte du Ma tre d'Ouvrage d es la signature du proc es-verbal de la r eception d efinitive des  equipements objet du march e.

ARTICLE N°27 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conform ement  a la l egislation et  a la r eglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inh erents  a l'ex ecution du pr esent march e.

ARTICLE N° 28 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours  a la proc edure pr evue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT). Si cette proc edure ne permet pas le r eglement du litige, celui-ci sera soumis  a la juridiction marocaine comp etente statuant en mati ere administrative, conform ement  a l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 29 : NANTISSEMENT.

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Société Foncière CMC S.A. en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de la Société Foncière CMC S.A. ou son délégué.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissemens ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT. Seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°30 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014)).

ARTICLE N°31 : MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lot N° 1 : Patron de Barque

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques |
|---------|--|
| 1 | <p>Mini gyrocompas PG500 : Compatible avec tous les radars pour l'ARPA, fonction "North up" et l'Overlay, la gamme NavNet, FI50, ... 2 axes: capteur FLUXGATE, capteur d'assiette et accéléromètre Sortie Nord magnétique et Nord vrai (connexion au GPS indispensable) 2 sorties NMEA0183, 1 sortie AD10 Taux de sortie NMEA0183 réglable 1Hz/200/100 ms 2,5 W de consommation</p> |
| 2 | <p>Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m</p> |
| 3 | <p>GPS GP39 : Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis Ecran 4,2" LCD couleur d'une grande netteté - IP55 Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 2 canaux Capacité mémoire : 10 000 waypoints, 100 routes, 3000 traces 1 interface NMEA0183 1 interface USB pour sauvegarde/chargement des données Antenne GPA-C01 avec son câble 10m Alimentation 12 ou 24Vdc 7 affichages dont 2 personnalisables</p> |
| 4 | <p>Sondeur Numéro de pixels : 640x480 (VGA) La fréquence : 50 et 200 kHz Transducteur : 600 W Échelle de portée : 2-1200 m Longueur d'impulsion et PRR : 0,1-3 ms, Max 3 000 impulsions/min Mode d'affichage : Fréquence unique (50 ou 200 kHz), Double fréquence, Zoom, Données de navigation, A-scope, Zoom marqueur, Zoom inférieur, Verrouillage du fond, Discrimination du fond, ACCU-FISH™ Changement de gamme : Extension bottom-lock : 2-10 m Extension sectionnelle : 2-1200 m Imperméabilisation : IP55 Source de courant : 12-24 VCC, 13 W Taille : 207 (H) x 170 (L) x 132 (P) Poids : Support de montage 1,3 kg 2,9 lb</p> |

| | |
|----|---|
| 5 | <p>TRANSDUCEUR AIR MAR B45</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance : 600W - Fréquence : 50/200kz - Installation sur le bateau : Traversante - RefAirmar : B45 - Matière : Bronze - Fonction : Profondeur - Nombre d'éléments : 1 - Largeur Faisceau : 50 kHz/45°- 200 kHz/12° - Indice Q : 50 kHz/28 - 200 kHz/31 - Profondeur maximum : 50 kHz/235 à 353m - 200 kHz/118 à 206m - Angle d'inclinaison : Pente coque jusque 28° avec sabot - Dimensions : Diamètre 22mm - Hauteur Filetage 116mm - Poids : 1 kg |
| 6 | <p>Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm</p> <p>Modèles pliables en aluminium</p> <p>Pour une performance optimisée, le réflecteur radar doit être monté en position de "récupération d'eau de pluie"</p> <p>Dimensions 340 x 340 x 470 mm</p> <p>Poids 1000 grammes</p> <p>Surface de réflexion max 7 m2</p> <p>Conformité ISAF/RORC : diagonale > 456 mm</p> |
| 7 | <p>Compas Magnétique: Rose Graduée tous les 5°, Ø apparent 130 mm. Rappel des caps tous les 30°.</p> <p>Capot de protection escamotable en 3 parties coulissantes.</p> <p>Livré en standard en version à encastrer, il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier optionnel.</p> <p>Equipage magnétique monté sur amortisseur.</p> <p>1 ligne de foi</p> <p>Compensation De série</p> <p>Eclairage LED 12-24 V</p> <p>Homologation SOLAS/MED 96/98</p> |
| 8 | <p>Talkie-Walkie: FONCTIONNALITÉS :</p> <p>Radio mobile professionnelle (PMR); bande de fréquence VHF ; Quantité de canaux: 16 canaux; Affichage: LED rétroéclairé. Port USB : Oui</p> <p>Type de connecteur USB : Micro USB; Nombre de batteries rechargeable prises en charge: 2; Quantité de tons: 20; Interrupteur marche / arrêt: Oui; Alerte vibrante: Oui; Verrouillage du clavier: Oui</p> <p>Livré avec Clip de ceinture, des Piles incluses, Chargeur, 2 batteries incluses et Manuel en français.</p> |
| 9 | <p>EPIRB 406 MHZ: avec système de largage hydrostatique avec GPS intégré agréé OMI (radiobalise de localisation des sinistres)</p> |
| 10 | <p>TV: Caractéristiques : TV smart, Taille 65 pouce, Port USB : min 2 port avec support mobile + clé USB 32GB</p> |
| 11 | <p>Passerelle en bois pour les instruments de navigation</p> <p>en bois sous forme de passerelle pour les instruments de navigation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 80cm (+/-5%) • Profondeur 65 m (+/-5%) • Hauteur 150 cm avec une inclinaison de 45° (+/-5%) • Epaisseur de 30 cm (longueur totale 140 cm) |




CHEF DE LA DIVISION
 ACHATS ET LOGISTIQUE

EL FERDOUSSI WIDAD

Handwritten initials: 'H' and 'el'.

| | |
|----|--|
| 12 | <p>Moteur hors-bord 25 cv 2 temps: Puissance 25 cv 2 temps Alimentation : essence 2 cylindres Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min avec support</p> |
| 13 | <p>Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: Puissance minimum 40 cv 2 temps 2 cylindres Arbre Long Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min Energie : Essence; avec support</p> |
| 14 | <p>Maquette de moteur marin hors-bord: Spécifications techniques : - Moteur de hors-bord à 2 temps - 2 cylindres - Entraînement par un moto réducteur 220V tournant à faible vitesse - Refroidissement par eau avec pompe centrifuge - Inverseur mécanique - L'ensemble est sectionné à des fins pédagogiques et peint en différentes couleurs afin que l'on puisse mieux en distinguer les divers composants, les coupes, les circuits d'alimentation, de lubrification et de refroidissement etc. - L'ensemble est placé sur un support à roues pivotantes facilitant tout déplacement de celui-ci. - Dimensions et poids : environ 80x80x150 cm - 60 Kg</p> |
| 15 | <p>Boîte à pharmacie, premiers secours d'urgence Elle est composée des éléments suivants : 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 1 coussin hémostatique 2 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 4 paires de gants d'examen non stériles 1 couverture de survie</p> |
| 16 | <p>Tensiomètre digital: Brassard souple de 20 à 40 cm. - Ecran LCD numérique (5,7 x 9 cm). - Indicateur d'arythmie. - Auto-vérification de la position du brassard. - Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 120 mesures. - Moyenne des 3 dernières mesures. - Affichage date et heure. - Plage de mesure tension artérielle : 0-280 mm Hg. - Mesure de la pression systolique ou diastolique. Précision : pression +/- 3 mm Hg / impulsion +/- 5%. - Plage de mesure pouls : 40- 199 bpm.</p> |



| | |
|-----------|--|
| | <p>Précision : +/- 5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicateur batterie faible. - Arrêt automatique après 1min d'inactivité. - Alimentation par piles |
| 17 | <p>Thermomètre médical étanche: Permet une mesure précise de la température Étanchéité permettant la décontamination par trempage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En plastique ABS avec écran LCD. - Sonde étanche. - Mesure entre 32°C et 42,9°C. - Précision : +/- 0.1°C. - Affichage en degré Celsius. - Arrêt automatique en cas de non utilisation. - Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température. - Fonctionne avec pile 1,5V (fournie), autonomie 200 h. <p>Pour un usage oral, axillaire et rectal. Livré avec étui rigide de rangement.</p> |
| 18 | <p>CPS portable : Récepteur haute sensibilité à son ancone pour un positionnement plus rapide et performant, écran antireflet de 2,6 puces ; double système d'alimentation (batterie NiMH ou piles AA)+câble de chargement/données, mémoire interne 8 Go+ lecteur de carte micro SD</p> |
| 19 | <p>Gilet de sauvetage gonflable (selon les normes ISO 12402), avec appareil de gonflement manuelle et automatique hydraustatique , Flottabilité au minimum : 150N</p> |
| 20 | <p>Bouée couronne avec système lumineux et corde 3m Equipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et Flottabilité au minimum : 144 N.</p> |
| 21 | <p>Piles de secours portatif</p> |



Handwritten initials and marks in blue ink, including a stylized 'u' and 'd'.

Tableau de répartition


| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | CMC Dakhla |
|---------|---|------------|
| 1 | Mini gyrocompas PG500 : | 5 |
| 2 | Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m | 5 |
| 3 | GPS GP39 | 5 |
| 4 | Sondeur | 5 |
| 5 | TRANSDUCEUR AIR MAR B45 | 5 |
| 6 | Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm | 5 |
| 7 | Compas Magnétique | 2 |
| 8 | Talkie-Walkie | 4 |
| 9 | EPIRB 406 MHZ | 1 |
| 10 | TV | 2 |
| 11 | Passerelle en bois pour les instruments de navigation | 1 |
| 12 | Moteur hors-bord 25 cv 2 temps | 2 |
| 13 | Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: | 1 |
| 14 | Maquette de moteur marin hors-bord: | 1 |
| 15 | Boite à pharmacie, premiers secours d'urgence | 4 |
| 16 | Tensiomètre digital | 2 |
| 17 | Thermomètre médical étanche | 5 |
| 18 | GPS portable | 4 |
| 19 | Gilet de sauvetage gonflable | 10 |
| 20 | Bouée couronne | 4 |
| 21 | Piles de secours portatif | 4 |

• Lot N° 2 : Ramendeur

| Article N° | Désignations |
|------------|---|
| 1 | Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum, conforme à la directive 94/25, puissance motrice supérieur à 10cv, longueur entre 5 et 6m, largeur 2 m minimum, poids inférieur ou égal à 550 kgs, avec chariot de transport adquat, et avec avirons de secours |
| 2 | <p>Aiguilles de ramendage (navettes): Un ensemble complet de 16 aiguilles de différentes tailles pour construire et réparer la chasse des filets, la pêche, la protection ou d'autres types de réseaux. Le lot est composé de 16 aiguilles de chaque modèle ayant les caractéristiques suivantes :</p> <p>N°0 106mm N°1 120mm N°2 133MM N°3 144MM N°4 152MM N°5 172MM N°6 186MM N°7 200MM N°8 215MM N°9 235MM N°A 132MM N°B 142MM N°150 183MM N°200 225MM N°250 263MM N°300 313MM</p> <p>Fait de plastique acétal matériau pratiquement incassable caractérisé par la flexibilité, la dureté et la résistance aux rayons UVA.</p> |
| 3 | Filet pour chalut à 8 faces: En PE, 1000kgs, type de nœud simple et unique, certification ISO9001, longueur 50m, Grosseur de grille (maille) 4 cm, haute résistance, avec accessoires |
| 4 | Filet pour senne: Maille 10 mm, longueur 20 m, hauteur en pêche 1,50 m avec des flotteurs lenticulaires de diamètre environ 75mm en haut et des bagues de plomb et plomb en bas. |
| 5 | Filet fixe: Caractéristiques : Longueur d'environ 50 m, Chute de 2 mètres, Maillage de 100 mm, maille étirée (filet mouillé) |
| 6 | Mono filaments: 20 unités de 500 mètres de fil de pêche en nylon mono filament, forte tension, de 0,7 mm à 2,00 mm de diamètre et de couleur différents |
| 7 | Cordages de pêche en polypropylène 30 m de différents diamètres (6, 10, 12, 18 et 20 MM) |
| 8 | Câbles d'acier spécial mer: Acier 7 brins tressés et une forte résistance à la traction et aux coupures, une bonne souplesse. Soudable à la chaleur. Longueur 50 mètres. |
| 9 | Poulies en acier inoxydable de qualité marine avec manchon en nylon: Utiliser avec une ligne allant jusqu'à 6 mm pour les systèmes de chariots d'ancrage |
| 10 | Grappins 10 kg: Les griffes se replient 2 à 2 pour le rangement |
| 11 | Ancre 12 kg: En acier très résistant, galvanisées au feu et très épaisses, elles offrent des prestations haut de gamme sur tout type de fond avec corde d'amarrage |
| 12 | Tréteau Ramendeur en inox inoxydable, mobile avec roues et frein, d'environ 2m, |
| 13 | Hameçons: lot de différentes tailles, sachet de 200 pièces |
| 14 | Plomb: Boite distributrice, mélange moyen (N°3/4/5/6) |



| | |
|----|---|
| 15 | Flotteur Jaune d'environ: Longueur 230 mm Diamètre 226 mm Trou 45 mm |
| 16 | Flotteurs: Offre une excellente visibilité, différentes couleurs et tailles. |
| 17 | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilité pavillon de couleur rouge |
| 18 | Epissoires: En inox Grand format |
| 19 | Cosses: Cosse inox pour câble et drisse, de différents diamètres |
| 20 | Avançons: Avançon acier gaine nylon, 7 brins, Longueur 70cm et résistance environ 20kg. |
| 21 | Bac à Palangres Matière: Plastique |
| 22 | Navettes: En plastique, lot de différentes tailles |
| 23 | Couteaux: Couteaux en acier inoxydable, traité anticorrosion et recouverte de Téflon, pliable |
| 24 | Pied à coulisse digital 150mm , en acier inoxydable |
| 25 | Manilles: Lyre AISI 316 diam 8 mm |
| 26 | Emerillons: Galvanisé, diamètre 16mm |
| 27 | Gaffes: Télescopique en aluminium, 22mm de diamètre et supérieur à 1,25m de longueur |
| 28 | Agrafes: De résistance d'environ 20kgs, boîte de 8 pièces |
| 29 | Outil de mesure de nœudage: appareil de mesure automatique du maillage des filets de pêche |
| 30 | Caisse isothermes (utilisée en pêche artisanale) |
| 31 | Corde en Polysteel (HT) de 12 mm de diamètre, tressé de 3 torons |
| 32 | Filet tubulaire de boudinage (de moules) de maillage de 25 mm et diamètre de 90 mm. (rouleau) |
| 33 | Filet tubulaire en polyéthylène extrudé résistant UV et abrasion, avec maillage losange de 15-20 mm et largeur 20 mm (pour culture des algues) (rouleau) |
| 34 | Casiers ostréicole noir: Matériel : PP Maille tailles : 8 et 16 Avec support |
| 35 | Nasses: Matériaux : 100% HDPE Niveau hauteur : environ 13 cm Mode de fermeture : Velcro Forme : Cylindrique Niveau : 5 Levels |
| 36 | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert - longueur:100m/largeur 100 mailles |
| 37 | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert- longueur:100m/largeur: 100 mailles |
| 38 | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert-longueur:100m/largeur: 100 mailles |
| 39 | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune- longueur:100m/largeur: 100 mailles |
| 40 | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet- longueur:100m/largeur: 100 mailles |
| 41 | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche |
| 42 | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M/100 maille vert |
| 43 | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, 100 M/100maille |
| 44 | Filet tressé /PA 24 mm /R 6500 tex - Alèze 100 M/100maille |
| 45 | Filets Rachel /PA 14 mm / R 607 tex - Alèze 100 M/100maille |



| | |
|----|--|
| 46 | Filet toronné /PA 16 mm /R 470 tex -Alèze 100 M/100maille |
| 47 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres |
| 48 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres |
| 49 | Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG |
| 50 | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres |
| 51 | Cordes: PE Ø 12mm, RLX de 100 M |
| 52 | Cordes: en PE de diamètre Ø 8mm, 100 M |
| 53 | Cordage PA /14 mm - RLX |
| 54 | Cordage PA /10 mm - RLX |
| 55 | Pouliés en acier inoxydable |
| 56 | Manille INOX Ø 8 mm - pièces |
| 57 | Emerillons N° 2- 01 Sachet de 200 pièces |
| 58 | Emerillons N° 3- 01 Sachet de 200 pièces |
| 59 | Emerillons N° 6- 01 Sachet de 200 pièces |
| 60 | Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres |
| 61 | Monofilament Φ =0.70 mm/ 500 Mètres |
| 62 | Monofilament Φ =0.80 mm/ 500 Mètres |
| 63 | Monofilament Φ =0.90 mm/ 500 Mètres |
| 64 | Monofilament Φ =1.00 mm/ 500 Mètres |
| 65 | Monofilament Φ =1.20 mm/ 500 Mètres |
| 66 | Monofilament Φ =1.40 mm/ 500 Mètres |
| 67 | Monofilament Φ =1.60 mm/ 500 Mètres |
| 68 | Monofilament Φ =2.00 mm/ 500 Mètres |
| 69 | Monofilament Φ =2.20 mm/ 500 Mètres |
| 70 | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg |
| 71 | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg |
| 72 | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg |
| 73 | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg |
| 74 | Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg |
| 75 | Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg |
| 76 | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge |
| 77 | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge |
| 78 | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg |
| 79 | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg |
| 80 | Fils deltane polystère 2.6 mm bobine de 200m |







Tableau de répartition :

| Article N° | Désignations | unité | Quantité |
|------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum, | unité | 1 |
| 2 | Aiguilles de ramendage (navettes): | paquet | 22 |
| 3 | Filet pour chalut | unité | 2 |
| 4 | Filet pour senne | unité | 2 |
| 5 | Filet fixe: | unité | 5 |
| 6 | Mono filaments: 20 unités de 500 mètres | paquet de 20 unités | 1 |
| 7 | Cordages | RLX | 5 |
| 8 | Câbles d'acier. | unité | 1 |
| 9 | Poulies en acier inoxydable | unité | 10 |
| 10 | Grappins 10 kg: | unité | 2 |
| 11 | Ancre 12 kg: | unité | 2 |
| 12 | Tréteau | unité | 2 |
| 13 | Hameçons | sachets de 200 pièces | 25 |
| 14 | Plomb: | sachets de 20 pièces | 25 |
| 15 | Flotteur Jaune | unité | 10 |
| 16 | Flotteurs: | unité | 20 |
| 17 | Bouée de balisage: | unité | 5 |
| 18 | Epissoires: | unité | 20 |
| 19 | Cosses: | unité | 25 |
| 20 | Avançons: | unité | 25 |
| 21 | Bac à Palangres | unité | 5 |
| 22 | Navettes: | unité | 25 |
| 23 | Couteaux: | unité | 20 |
| 24 | Pied à coulisse digital 150mm, | unité | 10 |
| 25 | Manilles: | unité | 25 |
| 26 | Emerillons: | unité | 25 |
| 27 | Gaffes | unité | 25 |
| 28 | Agrafes: | unité | 25 |
| 29 | Outil de mesure de maillage: | unité | 10 |
| 30 | Caisses isothermes | unité | 10 |


| | | | |
|----|---|---|----|
| 31 | Corde en Polysteel | unité | 10 |
| 32 | Filet tubulaire de boudinage | RLX | 5 |
| 33 | Filet tubulaire en polyéthylène | RLX | 5 |
| 34 | Casiers ostréicole noir: Matériel : PP | unité | 5 |
| 35 | Nasses: Matériaux : 100% HDPE | unité | 5 |
| 36 | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 37 | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 38 | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 39 | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 40 | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 41 | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 |
| 42 | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| 43 | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 |
| 44 | Filet tressé /PA 24 mm /R 6500 tex - Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 45 | Filets Rachel /PA 14 mm / R 607 tex - Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 46 | Filet toronné /PA 16 mm /R 470 tex -Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 |
| 47 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | 1 |
| 48 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | 1 |
| 49 | Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG | 50kg | 1 |
| 50 | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres | RLX de 160 Mètres | 1 |
| 51 | Cordes: PE Ø 12mm, RLX de 100 M | RLX de 100 Mètres | 10 |
| 52 | Cordes: en PE de diamètre Ø 8mm, 100 M | 100m | 10 |
| 53 | Cordage PA /14 mm - RLX | RLX | 10 |
| 54 | Cordage PA /10 mm - RLX | RLX | 10 |
| 55 | Poulies en acier inoxydable | unité | 10 |
| 56 | Manille INOX Ø 8 mm - pièces | unité | 20 |
| 57 | Emerillons N° 2- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 |
| 58 | Emerillons N° 3- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 |
| 59 | Emerillons N° 6- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 |
| 60 | Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres | unité | 10 |
| 61 | Monofilament Φ =0.70 mm/ 500 Mètres | unité | 10 |

| | | | |
|----|---|-----------------|----|
| 62 | Monofilament $\Phi = 0.80$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 63 | Monofilament $\Phi = 0.90$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 64 | Monofilament $\Phi = 1.00$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 65 | Monofilament $\Phi = 1.20$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 66 | Monofilament $\Phi = 1.40$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 67 | Monofilament $\Phi = 1.60$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 68 | Monofilament $\Phi = 2.00$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 69 | Monofilament $\Phi = 2.20$ mm/ 500 Mètres | unité | 10 |
| 70 | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 71 | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 72 | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 73 | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 74 | Fil PE diamètre \emptyset 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 75 | Fil PE diamètre \emptyset 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 |
| 76 | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | 10 |
| 77 | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | 10 |
| 78 | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | 10 |
| 79 | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | 10 |
| 80 | Fils deltane polystère 2.6 mm bobine de 200m | unité | 10 |



| E SOUMISSIONNAIRE | LE MAITRE D'OUVRAGE |
|-----------------------------|--|
| <p><u>Lu et accepté</u></p> | <p>ABDELTIF AOURAGH Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdelatif AOURAGH</p> |



**Spécifications techniques des fournitures proposées
par le concurrent pour
le lot : N°1,2**

• Lot N° 1 : Patron de Barque

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
|---------|--|---|----------------------------------|
| 1 | <p>Mini gyrocompas PG500 : Compatible avec tous les radars pour l'ARPA, fonction "North up" et l'Overlay, la gamme NavNet, FI50, ... 2 axes: capteur FLUXGATE, capteur d'assiette et accéléromètre Sortie Nord magnétique et Nord vrai (connexion au GPS indispensable) 2 sorties NMEA0183, 1 sortie AD10 Taux de sortie NMEA0183 réglable 1Hz/200/100 ms 2,5 W de consommation</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 2 | <p>Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 3 | <p>GPS GP39 : Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis Ecran 4,2" LCD couleur d'une grande netteté - IP55 Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 2 canaux Capacité mémoire : 10 000 waypoints, 100 routes, 3000 traces 1 interface NMEA0183 1 interface USB pour sauvegarde/chargement des données Antenne GPA-C01 avec son câble 10m Alimentation 12 ou 24Vdc 7 affichages dont 2 personnalisables</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 4 | <p>Sondeur Numéro de pixels : 640x480 (VGA) La fréquence : 50 et 200 kHz Transducteur : 600 W Échelle de portée : 2-1200 m Longueur d'impulsion et PRR : 0,1-3 ms, Max 3 000 impulsions/min Mode d'affichage : Fréquence unique (50 ou 200 kHz), Double fréquence, Zoom, Données de navigation, A-scope, Zoom marqueur, Zoom inférieur, Verrouillage du fond, Discrimination du fond, ACCU-FISH™ Changement de gamme : Extension bottom-lock : 2-</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |


Handwritten marks: a checkmark and the letter 'L'.

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>10 m Extension sectionnelle : 2-1200 m Imperméabilisation : IP55 Source de courant : 12-24 VCC, 13 W Taille : 207 (H) x 170 (L) x 132 (P) Poids : Support de montage 1,3 kg 2,9 lb</p> | | |
| 5 | <p>TRANSDUCEUR AIR MAR B45 - Puissance : 600W - Fréquence : 50/200kHz - Installation sur le bateau : Traversante - RefAirmar : B45 - Matière : Bronze - Fonction : Profondeur - Nombre d'éléments : 1 - Largeur Faisceau : 50 kHz/45°- 200 kHz/12° - Indice Q : 50 kHz/28 - 200 kHz/31 - Profondeur maximum : 50 kHz/235 à 353m - 200 kHz/118 à 206m - Angle d'inclinaison : Pente coque jusque 28° avec sabot - Dimensions : Diamètre 22mm - Hauteur Filetage 116mm - Poids : 1 kg</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 6 | <p>Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm Modèles pliables en aluminium Pour une performance optimisée, le réflecteur radar doit être monté en position de "récupération d'eau de pluie" Dimensions 340 x 340 x 470 mm Poids 1000 grammes Surface de réflexion max 7 m2 Conformité ISAF/RORC : diagonale > 456 mm</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 7 | <p>Compas Magnétique: Rose Graduée tous les 5°, Ø apparent 130 mm. Rappel des caps tous les 30°. Capot de protection escamotable en 3 parties coulissantes. Livré en standard en version à encastrer, il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier optionnel. Equipage magnétique monté sur amortisseur. 1 ligne de foi Compensation De série Eclairage LED 12-24 V Homologation SOLAS/MED 96/98</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 8 | <p>Talkie-Walkie: FONCTIONNALITÉS : Radio mobile professionnelle (PMR); bande de fréquence VHF ; Quantité de canaux: 16 canaux; Affichage: LED rétroéclairé. Port USB : Oui Type de connecteur USB : Micro USB; Nombre de batteries rechargeable prises en charge: 2; Quantité de tons: 20; Interrupteur marche / arrêt: Oui; Alerte vibrante: Oui; Verrouillage du clavier: Oui Livré avec Clip de ceinture, des Piles incluses, Chargeur, 2 batteries incluses et Manuel en français.</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 9 | <p>EPIRB 406 MHZ: avec système de largage hydrostatique avec GPS intégré agréé OMI (radiobalise de localisation des sinistres)</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 10 | <p>TV: Caractéristiques : TV smart, Taille 65 pouce, Port USB : min 2 port avec support mobile + clé USB 32GB</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 11 | <p>Passerelle en bois pour les instruments de navigation en bois sous forme de passerelle pour les instruments de navigation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 80cm (+/-5%) • Profondeur 65 m (+/-5%) • Hauteur 150 cm avec une inclinaison de 45° (+/-5%) • Epaisseur de 30 cm (longueur totale 140 cm) | | |
| 12 | <p>Moteur hors-bord 25 cv 2 temps: Puissance 25 cv 2 temps Alimentation : essence 2 cylindres Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min avec support</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 13 | <p>Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: Puissance minimum 40 cv 2 temps 2 cylindres Arbre Long Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min Energie : Essence; avec support</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |

CHEF DE LA DIVISION
ACHATS ET LOGISTIQUE
EL FERDOUSSI WIDAD

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

| | | | |
|----|---|---|--|
| 14 | <p>Maquette de moteur marin hors-bord: Spécifications techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur de hors-bord à 2 temps - 2 cylindres - Entraînement par un moto réducteur 220V tournant à faible vitesse - Refroidissement par eau avec pompe centrifuge - Inverseur mécanique - L'ensemble est sectionné à des fins pédagogiques et peint en différentes couleurs afin que l'on puisse mieux en distinguer les divers composants, les coupes, les circuits d'alimentation, de lubrification et de refroidissement etc. - L'ensemble est placé sur un support à roues pivotantes facilitant tout déplacement de celui-ci. - Dimensions et poids : environ 80x80x150 cm - 60 Kg | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 15 | <p>Boîte à pharmacie, premiers secours d'urgence Elle est composée des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 1 coussin hémostatique 2 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 4 paires de gants d'examen non stériles 1 couverture de survie | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> |  |
| 16 | <p>Tensiomètre digital: Brassard souple de 20 à 40 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecran LCD numérique (5,7 x 9 cm). - Indicateur d'arythmie. - Auto-vérification de la position du brassard. - Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 120 mesures. - Moyenne des 3 dernières mesures. - Affichage date et heure. - Plage de mesure tension artérielle : 0-280 mm Hg. - Mesure de la pression systolique ou diastolique. Précision : pression +/- 3 mm Hg / impulsion +/- 5%. - Plage de mesure pouls : 40- 199 bpm. Précision : +/- 5%. - Indicateur batterie faible. - Arrêt automatique après 1min d'inactivité. - Alimentation par piles | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 17 | <p>Thermomètre médical étanche: Permet une mesure précise de la température Étanchéité permettant la décontamination par trempage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En plastique ABS avec écran LCD. - Sonde étanche. - Mesure entre 32°C et 42.9°C. - Précision : +/- 0.1°C. - Affichage en degré Celsius. - Arrêt automatique en cas de non utilisation. - Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température. - Fonctionne avec pile 1,5V (fournie), autonomie 200 h. <p>Pour un usage oral, axillaire et rectal. Livré avec étui rigide de rangement.</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> |  |
| 18 | <p>GPS portable : Récepteur haute sensibilité à son antenne pour un positionnement plus rapide et performant, écran antireflet de 2,6 puces ; double système d'alimentation (batterie NiMH ou piles AA)+câble de chargement/données, mémoire interne 8 Go+ lecteur de carte micro SD</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 19 | <p>Gilet de sauvetage gonflable (selon les normes ISO 12402), avec appareil de gonflement manuelle et automatique hydrostatique , Flottabilité au minimum : 150N</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 20 | <p>Bouée couronne avec système lumineux et corde 3m Equipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et Flottabilité au minimum : 144 N.</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |
| 21 | <p>Piles de secours portatif</p> | <p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> | |



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

• Lot N° 1 : Patron de Barque

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HTVA | (3) Prix total HTVA (3) = (1) x (2) | (4) TVA Appliquée sur (3) | (5) Montant TTC (5) = (3)+(4) |
|----------|--|-------|------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Mini gyrocompas PG500 : | U | 5 | | | | |
| 2 | Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m | U | 5 | | | | |
| 3 | GPS GP39 | U | 5 | | | | |
| 4 | Sondeur | U | 5 | | | | |
| 5 | TRANSDUCEUR AIR MAR B45 | U | 5 | | | | |
| 6 | Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm | U | 5 | | | | |
| 7 | Compas Magnétique | U | 2 | | | | |
| 8 | Talkie-Walkie | U | 4 | | | | |
| 9 | EPIRB 406 MHZ | U | 1 | | | | |
| 10 | TV | U | 2 | | | | |
| 11 | Passerelle en bois pour les instruments de navigation | U | 1 | | | | |
| 12 | Moteur hors-bord 25 cv 2 temps | U | 2 | | | | |


16

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|-------|-------|--|
| 13 | Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: | U | 1 | | | |
| 14 | Maquette de moteur marin hors-bord: | U | 1 | | | |
| 15 | Boite à pharmacie, premiers secours d'urgence | U | 4 | | | |
| 16 | Tensiomètre digital | U | 2 | | | |
| 17 | Thermomètre médical étanche | U | 5 | | | |
| 18 | GPS portable | U | 4 | | | |
| 19 | Gilet de sauvetage gonflable | U | 10 | | | |
| 20 | Bouée couronne | U | 4 | | | |
| 21 | Piles de secours portatif | U | 4 | | | |
| MONTANT TOTAL = | | | | | | |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



13
2

• Lot N° 2 : Ramendeur

| Article N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
|------------|--|--|----------------------------------|
| 1 | Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum, conforme à la directive 94/25, puissance motrice supérieur à 10cv, longueur entre 5 et 6m, largeur 2 m minimum, poids inférieur ou égal à 550 kgs, avec chariot de transport adéquat, et avec avirons de secours | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 2 | Aiguilles de ramendage (navettes): Un ensemble complet de 16 aiguilles de différentes tailles pour construire et réparer la chasse des filets, la pêche, la protection ou d'autres types de réseaux. Le lot est composé de 16 aiguilles de chaque modèle ayant les caractéristiques suivantes : N°0 106mm N°1 120mm N°2 133MM N°3 144MM N°4 152MM N°5 172MM N°6 186MM N°7 200MM N°8 215MM N°9 235MM N°A 132MM N°B 142MM N°150 183MM N°200 225MM N°250 263MM N°300 313MM Fait de plastique acétal matériau pratiquement incassable caractérisé par la flexibilité, la dureté et la résistance aux rayons UVA. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 3 | Filet pour chalut à 8 faces: En PE, 1000kgs, type de nœud simple et unique, certification ISO9001, longueur 50m, Grosseur de grille (maille) 4 cm, haute résistance, avec accessoires | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 4 | Filet pour senne: Maille 10 mm, longueur 20 m, hauteur en pêche 1,50 m avec des flotteurs lenticulaires de diamètre environ 75mm en haut et des bagues de plomb et plomb en bas. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 5 | Filet fixe: Caractéristiques : Longueur d'environ 50 m, Chute de 2 mètres, Maillage de 100 mm, maille étirée (filet mouillé) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 6 | Mono filaments: 20 unités de 500 mètres de fil de pêche en nylon mono filament, forte tension, de 0,7 mm à 2,00 mm de diamètre et de couleur différents | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 7 | Cordages de pêche en polypropylène 30 m de différents diamètres (6, 10, 12, 18 et 20 MM) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 8 | Câbles d'acier spécial mer: Acier 7 brins tressés et une forte résistance à la traction et aux coupures, une bonne souplesse. Soudable à la chaleur. Longueur 50 mètres. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 9 | Poules en acier inoxydable de qualité marine avec manchon en nylon: Utiliser avec une ligne allant jusqu'à 6 mm pour les systèmes de chariots d'ancrage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 10 | Grappins 10 kg: Les griffes se replient 2 à 2 pour le rangement | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 11 | Ancre 12 kg: En acier très résistant, galvanisées au feu et très épaisses, elles offrent des prestations haut de gamme sur tout type de fond avec corde d'amarrage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 12 | Tréteau Ramendeur en inox inoxydable, mobile avec roues et frein, d'environ 2m, | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 13 | Hameçons: lot de différentes tailles, sachet de 200 pièces | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |

Handwritten marks: 'H2', '3', and 'd'.

| | | | |
|----|--|--|--|
| 14 | Plomb: Boite distributrice, mélange moyen (N°3/4/5/6) | | |
| 15 | Flotteur Jaune d'environ: Longueur 230 mm Diamètre 226 mm Trou 45 mm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 16 | Flotteurs: Offre une excellente visibilité, différentes couleurs et tailles. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 17 | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilité pavillon de couleur rouge | | |
| 18 | Epissoires: En inox Grand format | | |
| 19 | Cosses: Cosse inox pour câble et drisse, de différents diamètres | | |
| 20 | Avançons: Avançon acier gaine nylon, 7 brins, Longueur 70cm et résistance environ 20kg. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 21 | Bac à Palangres Matière: Plastique | | |
| 22 | Navettes: En plastique, lot de différentes tailles | | |
| 23 | Couteaux: Couteaux en acier inoxydable, traité anticorrosion et recouverte de Téflon, pliable | | |
| 24 | Pied à coulisse digital 150mm , en acier inoxydable | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 25 | Manilles: Lyre AISI 316 diam 8 mm | | |
| 26 | Emerillons: Galvanisé, diamètre 16mm | | |
| 27 | Gaffes: Télescopique en aluminium, 22mm de diamètre et supérieur à 1,25m de longueur | Marque : Référence : Caractéristique proposée : | |
| 28 | Agrafes: De résistance d'environ 20kgs, boîte de 8 pièces | | |
| 29 | Outil de mesure de maillage: appareil de mesure automatique du maillage des filets de pêche | | |
| 30 | Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale) | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 31 | Corde en Polysteel (HT) de 12 mm de diamètre, tressé de 3 torons | | |
| 32 | Filet tubulaire de boudinage (de moules) de maillage de 25 mm et diamètre de 90 mm. (rouleau) | | |
| 33 | Filet tubulaire en polyéthylène extrudé résistant UV et abrasion, avec maillage losange de 15-20 mm et largeur 20 mm (pour culture des algues) (rouleau) | | |
| 34 | Casiers ostréicole noir: Matériel : PP Maille tailles : 8 et 16 Avec support | | |
| 35 | Nasses: Matériaux : 100% HDPE Niveau hauteur : environ 13 cm Mode de fermeture : Velcro Forme : Cylindrique Niveau : 5 Levels | | |
| 36 | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert - longueur:100m/largeur 100 mailles | | |
| 37 | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert - longueur:100m/largeur: 100 mailles | | |
| 38 | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert - longueur:100m/largeur: 100 mailles | | |
| 39 | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune - longueur:100m/largeur: 100 mailles | | |
| 40 | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet-longueur:100m/largeur: 100 mailles | | |
| 41 | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche | | |
| 42 | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M/100 maille vert | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 43 | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, 100 M/100maille | | |
| 44 | Filet tressé /PA 24 mm /R 6500 tex - Alèze: 100 M/100maille | | |
| 45 | Filets Rachel /PA 14 mm / R 607 tex - Alèze 100 M/100maille | | |
| 46 | Filet toronné /PA 16 mm /R 470 tex - Alèze 100 M/100maille | | |
| 47 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres | | |
| 48 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres | | |
| 49 | Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG | | |
| 50 | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres | | |
| 51 | Cordes: PE Ø 12mm, RLX de 100 M | | |
| 52 | Cordes: en PE de diamètre Ø 8mm, 100 M | | |
| 53 | Cordage PA /14 mm - RLX | | |
| 54 | Cordage PA /10 mm - RLX | | |
| 55 | Poulies en acier inoxydable | | |
| 56 | Manille INOX Ø 8 mm - pièces | | |
| 57 | Emerillons N° 2- 01 Sachet de 200 pièces | | |
| 58 | Emerillons N° 3- 01 Sachet de 200 pièces | | |
| 59 | Emerillons N° 6- 01 Sachet de 200 pièces | | |
| 60 | Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 61 | Monofilament $\Phi = 0.70$ mm/ 500 Mètres | | |
| 62 | Monofilament $\Phi = 0.80$ mm/ 500 Mètres | | |
| 63 | Monofilament $\Phi = 0.90$ mm/ 500 Mètres | | |
| 64 | Monofilament $\Phi = 1.00$ mm/ 500 Mètres | | |
| 65 | Monofilament $\Phi = 1.20$ mm/ 500 Mètres | | |
| 66 | Monofilament $\Phi = 1.40$ mm/ 500 Mètres | | |
| 67 | Monofilament $\Phi = 1.60$ mm/ 500 Mètres | | |
| 68 | Monofilament $\Phi = 2.00$ mm/ 500 Mètres | | |
| 69 | Monofilament $\Phi = 2.20$ mm/ 500 Mètres | | |
| 70 | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc - Bobines / 1 Kg | | |
| 71 | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - Bobines / 1 Kg | | |
| 72 | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert - Bobines / 1 Kg | | |
| 73 | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu - Bobines / 1 Kg | | |
| 74 | Fil PE diamètre \emptyset 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg | | |
| 75 | Fil PE diamètre \emptyset 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg | | |
| 76 | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge | | |
| 77 | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge | | |
| 78 | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | | |
| 79 | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | | |
| 80 | Fils deltane polystère 2.6 mm bobine de 200m | | |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF


• Lot N° 2 : Ramendeur

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HTVA | (3) Prix total HTVA (3) = (1) x (2) | (4) TVA Appliquée sur (3) | (5) Montant TTC (5) = (3)+(4) |
|----------|---|------------------------|------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Barque en polyester (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum, | unité | 1 | | | | |
| 2 | Aiguilles de ramendage (navettes): | paquet | 22 | | | | |
| 3 | Filet pour chalut | unité | 2 | | | | |
| 4 | Filet pour senne | unité | 2 | | | | |
| 5 | Filet fixe: | unité | 5 | | | | |
| 6 | Mono filaments: 20 unités de 500 mètres | paquet de 20 unités | 1 | | | | |
| 7 | Cordages | RLX | 5 | | | | |
| 8 | Câbles d'acier. | unité | 1 | | | | |
| 9 | Poules en acier inoxydable | unité | 10 | | | | |
| 10 | Grappins 10 kg: | unité | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|--|
| 11 | Ancre 12 kg: | unité | 2 | | | | |
| 12 | Tréteau | unité | 2 | | | | |
| 13 | Hameçons | sachets de 200 pièces | 25 | | | | |
| 14 | Plomb: | sachets de 20 pièces | 25 | | | | |
| 15 | Flotteur Jaune | unité | 10 | | | | |
| 16 | Flotteurs: | unité | 20 | | | | |
| 17 | Bouée de balisage: | unité | 5 | | | | |
| 18 | Epissoires: | unité | 20 | | | | |
| 19 | Cosses: | unité | 25 | | | | |
| 20 | Avançons: | unité | 25 | | | | |
| 21 | Bac à Palangres | unité | 5 | | | | |
| 22 | Navettes: | unité | 25 | | | | |
| 23 | Couteaux: | unité | 20 | | | | |
| 24 | Pied à coulisse digital 150mm, | unité | 10 | | | | |




| | | | | | | | | |
|----|--|---|----|--|--|--|--|--|
| 25 | Manilles: | unité | 25 | | | | | |
| 26 | Emerillons: | unité | 25 | | | | | |
| 27 | Gaffes | unité | 25 | | | | | |
| 28 | Agrafes: | unité | 25 | | | | | |
| 29 | Outil de mesure de maillage: | unité | 10 | | | | | |
| 30 | Caisse isothermes | unité | 10 | | | | | |
| 31 | Corde en Polysteel | unité | 10 | | | | | |
| 32 | Filet tubulaire de boudinage | RLX | 5 | | | | | |
| 33 | Filet tubulaire en polyéthylène | RLX | 5 | | | | | |
| 34 | Casiers ostréicole noir: Matériel : PP | unité | 5 | | | | | |
| 35 | Nasses: Matériaux : 100% HDPE | unité | 5 | | | | | |
| 36 | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | | |



2
 3




| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 37 | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | | |
| 38 | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 45 - Maillage : 80 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | | |
| 39 | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | | |
| 40 | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | | |
| 41 | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 | | | | | |



Handwritten marks: a checkmark and the number '3'.

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 42 | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 | | | | |
| 43 | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 2 | | | | |
| 44 | Filet tressé /PA 24 mm /R 6500 tex - Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | |
| 45 | Filets Rachel /PA 14 mm / R 607 tex - Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | |
| 46 | Filet toronné /PA 16 mm /R 470 tex -Alèze 100 M/100maille | Alèze de 100m de longueur et 100 mailles de largeur | 1 | | | | |



| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----|--|--|--|--|
| 47 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | 1 | | | | |
| 48 | Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm- RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | 1 | | | | |
| 49 | Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG | 50kg | 1 | | | | |
| 50 | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres | RLX de 160 Mètres | 1 | | | | |
| 51 | Cordes: PE Ø 12mm, RLX de 100 M | RLX de 100 Mètres | 10 | | | | |
| 52 | Cordes: en PE de diamètre Ø 8mm, 100 M | 100m | 10 | | | | |
| 53 | Cordage PA /14 mm - RLX | RLX | 10 | | | | |
| 54 | Cordage PA /10 mm - RLX | RLX | 10 | | | | |
| 55 | Poulies en acier inoxydable | unité | 10 | | | | |
| 56 | Manille INOX Ø 8 mm - pièces | unité | 20 | | | | |
| 57 | Emerillons N° 2- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 | | | | |
| 58 | Emerillons N° 3- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----|--|--|--|--|--|
| 59 | Emerillons N° 6- 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | 10 | | | | | |
| 60 | Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Φ 6mm / PE Φ 8mm, 100 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 61 | Monofilament Φ =0.70 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 62 | Monofilament Φ =0.80 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 63 | Monofilament Φ =0.90 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 64 | Monofilament Φ =1.00 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 65 | Monofilament Φ =1.20 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 66 | Monofilament Φ =1.40 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 67 | Monofilament Φ =1.60 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 68 | Monofilament Φ =2.00 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 69 | Monofilament Φ =2.20 mm/ 500 Mètres | unité | 10 | | | | | |
| 70 | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | | |
| 71 | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | | |
| 72 | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | | |



| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|----|--|--|-------|--|
| 73 | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | |
| 74 | Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | |
| 75 | Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | 10 | | | | |
| 76 | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | 10 | | | | |
| 77 | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | 10 | | | | |
| 78 | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA, Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | 10 | | | | |
| 79 | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA, Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | 10 | | | | |
| 80 | Fils deltane polystère 2.6 mm bobine de 200m | unité | 10 | | | | |
| MONTANT TOTAL = | | | | | | | |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Handwritten marks and signatures at the top left of the page.