



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Dossier d'Appel D'offres

Ouvert international Sur offres de prix

N°200/ 2025

**OBJET : Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de
l'OFPPT**



SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION.
ARTICLE 2	: MAITRE D'OUVRAGE
ARTICLE 3	: REPARTITION EN LOTS
ARTICLE 4	: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.
ARTICLE 5	: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.
ARTICLE 6	: PROSPECTUS, NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES.
ARTICLE 7	: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
ARTICLE 8	: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
ARTICLE 9	: DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT OU DE RENSEIGNEMENT ET INFORMATION DES CONCURRENTS
ARTICLE 10	: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 11	: DEPOT ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
ARTICLE 12	: RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 13	: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.
ARTICLE 14	: LANGUE.
ARTICLE 15	: MONNAIE DE L'OFFRE.
ARTICLE 16	: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 17	: EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.
ARTICLE 18	: RESULTATS



REGLEMENT DE CONSULTATION

Article n°1 : Objet du règlement de consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert international sur offres de prix ayant pour objet OBJET : Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°21, du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par décret n°2-22-431 précité. Toute disposition contraire au décret précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions conformes aux dispositions de l'article n°21 susmentionné et des autres articles du décret précité

Article n°2 : Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).**

Article n° 3 : Répartition en lots

Le marché issu du présent appel d'offres n'est pas alloti.

Article n°4 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2-22-431 précité :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publics ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- d) Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prises conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n°2-22-431 précité ;
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché
- Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;

- Les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

Article n°5 : Justification des capacités et des qualités des concurrents

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et une offre financière. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 - ✓ S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
 - ✓ S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
 - * une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - * un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - * l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
 - ✓ S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.
- b) Déclaration sur l'honneur (annexe 2 ci-jointe),
- c) Le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire constituée par voie électronique selon les conditions du portail des marchés.
NB : En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°150 du décret n°2-22-431 précité. Le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes suivantes :
 - 1) Au nom collectif du groupement ;
 - 2) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
 - 3) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.Dans les cas prévus aux 1) et 2) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ La convention constitutive du groupement ou sa copie certifiée conforme à l'original prévue à l'article 150 du décret n°_2-22-431 précité. Cette dernière doit indiquer, notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et, le cas échéant, la répartition des prestations.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n°_2-22-431 précité :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale

Handwritten signature and initials in blue ink.

régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;
- d) L'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

B - Le dossier technique comprend :

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation ;

C – L'offre financière comprend :

1. L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement, signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB).

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à n°150 du décret n° 2-22-431 précité, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire.

2. Le bordereau des prix - détail estimatif figurant dans le dossier d'appel d'offres. Les prix unitaires du bordereau des prix- détail estimatif doivent être libellés en chiffres. Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres. En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ces derniers documents prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

ARTICLES N°6 : PROSPECTUS, NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES

Les concurrents doivent :

- Remettre les prospectus, notices ou autres documents techniques de toutes fournitures objet du présent appel d'offres ;
- Renseigner les caractéristiques des fournitures proposées conformément au canevas en annexe du cahier des prescriptions spéciales en faisant ressortir, leurs marques et leurs références.

NB : Si un concurrent propose une marque commerciale répondant aux spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage, cette marque doit, s'il est déclaré attributaire, être mentionnée dans le marché.

Les documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant. Et en cas de groupement ces documents sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'ensemble de ces documents sont mis dans un pli distinct déposé au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception ou remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres, conformément à l'article n°37 du décret. Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques ».

Les prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour et avant l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait des prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

Les concurrents ayant retiré leurs prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus.

NB : le dépôt des prospectus, notices et autres documents techniques n'est pas effectué par voie électronique.

NB : le dépôt des prospectus, notices et autres documents techniques n'est pas effectué par voie électronique.

Article n° 7 : Contenu des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2-22-431 précité, les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés :

- Un dossier administratif précité à l'article 5 ci-dessus ;
- Un dossier technique précité à l'article 5 ci-dessus ;
- Une offre financière précitée à l'article 5 ci-dessus ;
- Les prospectus, notices et autres documents techniques précités à l'article 6 ci-dessus.

Article n°8 : Composition du dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°2-22-431 précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert international ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement (annexe 1) ;
- d) Le modèle du bordereau des prix-détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur (annexe 2) ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

Article n°9 : Demande d'éclaircissement ou de renseignement et information des concurrents.

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours (7 jours) avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours (-3 jours) avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

Article n°10 : Modification dans le dossier d'appel d'offres.

Conformément à l'alinéa 7 du de l'article 22 du décret n°_2.22.431 précité, le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du décret n°_2.22.431 précité.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant au regard de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. Cette lettre doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier la demande de report. Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent dont il est saisi, il procède au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif qui est publié dans les mêmes formes que l'avis d'appel d'offres. Il ne peut être procédé au report de la date de la séance d'ouverture des plis qu'une seule fois, quel que soit le concurrent qui le demande. Le maître d'ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres.

Article n°11 : Dépôt et Présentation des dossiers des concurrents.

Conformément aux dispositions de l'article n°135 du décret n°_2-22-431 précité et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés Publics :

Les dossiers doivent être présentés exclusivement par voie électronique via le portail des marchés publics.

Chacune des pièces, constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Le dossier présenté doit contenir deux enveloppes électroniques

- a) la première enveloppe électronique contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique prévus à l'article 5 du présent règlement, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité.
- b) la deuxième enveloppe électronique contient l'offre financière .

NB : il demeure entendu que les prospectus, notices ou autres documents techniques sont mis dans un pli distinct qui n'est pas déposé par voie électronique et à remettre dans les conditions précisées à l'article 6 ci-dessus.

Article n°12 : Retrait du dossier d'appel d'offres.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 23 du décret n° 2-22-431 précité et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé sur le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Article n°13 : Délai de validité des offres

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours qui commence à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu au paragraphe précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe. À cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

- a) les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;
- c) dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure

Article n°14 : Langue.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents avec le maître d'ouvrage seront rédigés en Langue arabe ou française.

Article n°15 : Monnaie de l'offre.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

Article n°16 : Dépenses encourues du fait de l'appel d'offres

Le concurrent supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre au maître d'ouvrage qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article n°17 : Evaluation des offres des concurrents.



Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 39, 40, 42, 43 et 44 et 147 du décret n°2-22-431 précité.

Article n° 18 : Résultats

Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Un extrait du procès-verbal est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'achèvement des travaux de la commission. La durée d'affichage de cet extrait est de quinze jours au moins.

Etabli par : 	Vérifié par le Service des Marchés : 
LE SOUMISSIONNAIRE <u>Lu et accepté</u>	Le maître d'ouvrage Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Directeur de l'approvisionnement et de la logistique Abdeltif AOURAGH

Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT**A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°..... duàh....min

Objet du marché : Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent**a) Pour les personnes physiques : (3)**

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu :

Numéro tél : Adresse électronique :

Affilié à (4)..... sous le n° : (2)

Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2)

n° de patente..... (2)

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

b) Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

au capital de :

Adresse du siège social de la société.....

adresse du domicile élu.....

Numéro de tél :Fax.....

adresse électronique :

Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)

Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(2)

N° de patente.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle (2)

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2)

c) Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de..... (Dénomination de la coopérative ou de l'union de coopératives) au capital de:..... (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....

Numéro de tél : Fax

adresse électronique :

Affiliée à (4)..... sous le n°.....(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°..... (Localité) sous le n°.....(2)

N° de patente.....(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

N° de taxe professionnelle

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2)

d) Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné (Prénom, nom) (1)
 Numéro de tél : adresse électronique :
 Affiliée à la CNSS sous le n° (3)
 Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le n° (3)
 N° de taxe professionnelle
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors T.V.A. :**(en lettres et en chiffres)
- **Taux de la TVA.....**(en pourcentage)
- **Montant de la T.V.A. :**(en lettres et en chiffres)
- **Montant total T.V.A. comprise :**(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1 : (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° 2 : (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° n : (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à.....(1) (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro..... (6)

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
 mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)
 ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».
 (2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;
 (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
 (4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
 (5) Supprimer la mention inutile.
 (6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international n°...../2024 , sur offres des prix du ../.../.... à ...h.. min.

Objet du marché : Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT

A. Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
 Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
 Adresse du domicile élu :
 Numéro tél : Adresse électronique :
 Affilié à(4) sous le n° : (1)
 Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (1)
 n° de patente..... (1)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6) (RIB), ouvert auprès de
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

B. Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)
 au capital de :
 Adresse du siège social de la société.....
 adresse du domicile élu.....
 Numéro de tél : Fax
 adresse électronique :
 Affiliée à(4) sous le n°.....(1)
 Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(1)
 N° de patente.....(1)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de
 N° de taxe professionnelle
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(1)
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

C. Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)
 Agissant au nom et pour le compte de.....Dénomination de la coopérative ou de l'union de
 coopératives) au capital de :
 Adresse du siège de la coopérative ou de l'union de coopératives.....
 Numéro de tél : Fax
 adresse électronique :
 Affiliée à(4) sous le n°.....(2)
 Inscrite au registre local du coopérative n°..... (Localité) sous le n°.....(2)
 N° de patente.....
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de
 N° de taxe professionnelle
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D. Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné (Prénom, nom)
 Numéro de tél : adresse électronique :
 Affiliée à(4) sous le n°.....(2)
 Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le n°.....(2)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

 N° de taxe professionnelle
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :
 En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

a) Cas des établissements publics :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).
 Numéro de tél : adresse électronique :
 Adresse du siège:
 Affiliée à(4) sous le n°.....(2)
 Inscrit au registre du commerce de(7).....(localité) sous le n°.....(2)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5).....(6)(RIB), ouvert auprès de

 N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise (8) :
 Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché :
 Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR)(5) numéro(6):

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

1. m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2. que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
3. Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4. m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maître d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
5. m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6. m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7. atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
8. atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.
9. je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics .

7

h

10. je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
 - (2) à supprimer le cas échéant.
 - (3) Lorsque le CPS le prévoit.
 - (4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale
 - (5) Supprimer la mention inutile.
 - (6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.
 - (7) Lorsque l'établissement public est assujéti à cette obligation
 - (8) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
- (*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION
ARTICLE 2	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
ARTICLE 3	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 4	:	CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 5	:	NATURE DES PRIX.
ARTICLE 6	:	DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 7	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 8	:	CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.
ARTICLE 9	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE
ARTICLE 10	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 11	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 12	:	FORMATION
ARTICLE 13	:	RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.
ARTICLE 14	:	MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 15	:	MODALITES DE PAIEMENT.
ARTICLE 16	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 17	:	BREVETS.
ARTICLE 18	:	SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 19	:	DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 20	:	VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 21	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.
ARTICLE 22	:	GARANTIE.
ARTICLE 23	:	RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 24	:	DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 25	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 26	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 27	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 28	:	NANTISSEMENT.
ARTICLE 29	:	RESILIATION DU MARCHE.
ARTICLE 30	:	MESURES COERCITIVES
ARTICLE 31	:	LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.
ARTICLE 32	:	VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES**Marché n° / 2025.**

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'identifiant Commun de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,



CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ ET MODE DE PASSATION

Le présent marché a pour objet **Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT**

Le marché issu du présent appel d'offres est passé en application des articles 19 (al. 1 du paragraphe I-1 et al. b du paragraphe I-3) et 20 (alinéa b) du paragraphe 3) du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- Les prospectus, notices et autres documents techniques
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**Délai d'exécution :**

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **90 jours (quatre-vingt-dix jours)**.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'OFPPT s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8)% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

Lot Unique : vingt et un mille quatre cent cinquante (21450 DH TTC)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux **sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe**. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire. Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié. Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaires à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.



Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant,
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°12 : Formation

Il n'est pas prévu de formation pour le marché issu de cette appel d'offre.

ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les

h 8

réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives. La réception définitive est prononcée après l'expiration du délai de garantie.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT

a-mode de règlement

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

b-délai de règlement

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter du service fait

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

Le prestataire doit impérativement établir une facture conformément aux dispositions de l'article 146 du Code Général des Impôts et des dispositions de l'article 78-2 de la Loi 69-21.

Tout dépôt non conforme à la réglementation sera considéré comme nul et non avenu.

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,

échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d'ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du décret n °2-22-431.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

N° de lot	Items qui représentent le corps d'état principal
Lot Unique	1-3-12-15-29-30

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l'article 143 du décret n °2-22-431 précité.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

Handwritten signature and initials in blue ink.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B. : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché,

Pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscitée concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05

du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCACT et du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII et l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité, comme prévues par l'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 32 : VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics, aucune avance n'est consentie au titre du présent marché.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les tolérances de toutes les dimensions sont : $\pm 5 \%$

Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT

NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont : $\pm 5 \%$

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>TETE DE LIT UNE PLACE : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques Effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique, 76% viscose / 24% polyester Lester g/lm : 535 Couleur au choix Hauteur 1 m au minimum</p>
2	<p>SOMMIER POUR LIT UNE PLACE SOMMIER : Tapissier à lattes recouvertes Hauteur : 20 cm sans pieds Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté Habillage latéral en boiserie, tapissé par une boîte en couil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes Tapissée avec le même tissu que la tête de lit. Pieds en bois verni Dimensions : 1,90 x 0,9m</p>
3	<p>MATELAS A RESSORTS UNE PLACE : Dimensions : 90*190 cm . Matelas individuelle 90x190 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier Isolation de la suspension assurée par feutre encollé Isolation thermique avec matériau hypoallergénique Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant Ouate piquée Plateaux couils, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles Couil : rayé, traité anti-feu avec attestation du teste de classification CETIBA ou équivalent</p>

4	ALESES MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 90*190 cm .
5	PARURE LIT 1 PLACES : 1 Drap housse pour matelas 90 x 190 cm percales poly coton 220 fils 150g/m² 1 Drap plat 180/270cm percale poly coton 220 fils, 150g/m² 1 Taie d'oreiller avec volant de 05 cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm
6	OREILLER Oreiller blanc garni de ouate en boule 800G polycoton Dimension 50x70
7	COUVERTURE POLAIRE : Dimensions : 200/2,40m Couleur Ecrue
8	COUETTE 1 place : Couette blanche garnie de ouate 300g/m² anti allergique super silicone Polycoton 50/50 120g/m² Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. percale poly coton 50/50 150g/m² / 200 fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 180/220 cm
9	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm : Serviette éponge 500g/m² 50x90 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE,BOUCLETTE EN DOUBLE FIL,LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE
10	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm : Serviette éponge 500g/m² 50x70 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE,BOUCLETTE EN DOUBLE FIL,LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE
11	LINGE DE BAIN : Serviette éponge 500g/m² 30x30 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE Tapis de Bain blanc éponge 700g/m² 50x80 COULEUR BLANCHE, GRAND TEINT SIGLEE 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE

12	<p>TETE DE LIT + SOMMIER POUR LIT 2 PLACES pour chambres</p> <p>TETE DE LIT 2 PLACES : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques, effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique, 77% Viscose / 20% polyester / 3% polyamide Lester g/lm : 453 Couleur au choix Hauteur 130 cm pour lit 160 x 200cm</p>
	<p>SOMMIER : -Tapissier à lattes recouvertes Hauteur : 20 cm sans pieds Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud à épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté Habillage latéral en boiserie MDF, tapissé par une boîte en coutil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes Tapissée avec tissu gaufré Pieds en bois verni hauteur 11 cm Dimensions : 160 x 200 cm</p>
13	<p>MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES : Dimensions : 160/200 cm Matelas individuelle 160x200 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier Isolation de la suspension assurée par feutre encollé Isolation thermique avec matériau hypoallergénique Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant Ouate piquée Plateaux coutils, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles Coutil : rayé, traité anti-feu avec attestation du teste de classification CETIBA ou équivalent</p>
14	<p>ALESES MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 160*200 cm .</p>
15	<p>TETE DE LIT + SOMMIER pour suites</p> <p>TETE DE LIT 2 PLACES : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques, effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique, 6 mm 28 kg pu fr Support : std. 4% Coton / 72% viscose/ 19% lin / 5% polyamide Lester g/lm : 747 Inflammabilité : CA CT 117-2013 ou équivalent BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette ou équivalent</p>

	<p>Couleur au choix Hauteur 130 cm pour lit 180 x 200cm au minimum</p> <p>SOMMIER : -Tapissier à lattes recouvertes Hauteur : 20 cm sans pieds Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté Habillage latéral en boiserie MDF, tapissé par une boîte en coutil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes Tapissée avec tissu gaufré Pieds en bois verni hauteur 11 cm Dimensions : 180 x 200 cm au minimum</p>
16	<p>MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES POUR SUITES : Dimensions : 180/200 cm au minimum Matelas individuelle 180x200 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier Isolation de la suspension assurée par feutre encollé Isolation thermique avec matériau hypoallergénique Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant Ouate piquée Plateaux coutils, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles Coutil : rayé, traité anti-feu avec attestation du teste de classification CETIBA ou équivalent</p>
17	<p>PARURE LIT 2 PLACES : - Drap housse pour matelas 160x200 cm et 180x200percales poly coton 220 fils 150g/m² - Drap plat pour matelas 160x200 cm et 180x200percale poly coton 220 fils, 150g/m² - 2 Taie d'oreiller blanche avec volant de 05cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm</p>
18	<p>SURMATELAS OUATINE 2 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m² avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Dimension 160x200 cm</p>
19	<p>COUETTE 2 places pour chambres doubles : Couette blanche garnie de ouate 300g/m² anti allergique super silicone Poly coton 50/50 Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. Satin poly coton 25/75 140g/m² fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 230/240 cm</p>

20	CHALE DE LIT UNE PLACE : Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix
21	CHALE DE LIT DEUX PLACES : Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix
22	TAPIS POUR SALON Dimension min : 140 x 220 cm au minimum Ce tapis offre une esthétique visuelle attrayante qui s'harmonise parfaitement avec la chambre Il est spécifiquement conçu pour être placé sous les canapés dans un salon moderne. le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de motifs et de couleurs.permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Composition polyester. Festonnage des bordures Épaisseur totale: 5 mm minimum
23	RIDEAUX EN TOILE Tissu pou rideau black out y compris tringles et fixation murale ou plafond
24	SALON EN L Salon forme L le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de design et de couleurs.permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Structure en Bois massif et MDF. Sangles élastiques de haute résistance avec assise fixe Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg super soft recouvert de fibre multi couche de 350 gr. Dossier de fibre creuse vierge siliconé avec une bourse de coton. Tapisse en tissu anti tache Piètements coniques en L inversé .
25	BUREAU Structure en bois massif, piètements inclinés Le bureau dispose de trois hauteurs 700 ,800 et 900 mm Le plateau central dispose de deux finitions, sur la partie droite une niche avec bords inclinés et sur la partie basse à gauche un plateau incliné vers l'extrémité gauche du bureau. Une poutre de maintien sépare les deux plateaux central et inferieur de 10 cm. Dimension : L1200 x P80 x H90 cm
26	CHAISE POUR BUREAU Chaise sans accoudoirs, structure croisé en bois massif Assise et dossier en bois MDF rembourré en mousse de haute densité Tapissé en tissu anti bactérien et antitaches Couleur au choix selon thème. Dimension

	<p>Hauteur du fauteuil : 780mm Profondeur du fauteuil : 520mm Largeur du fauteuil : 440mm</p>
27	<p>LAMPADAIRE TYPE 1 Lampadaire design compose de : Tige en acier platiné d'une hauteur de 1600mm avec base circulaire de diamètre 300mm. Equipée de deux boules de 180mm et 150mm. Une boule pour éclairer le plafond et l'autre pour éclairage en face. Chaque boule est dotée d'une douille E27 et une base circulaire décoratif découpée linéairement en laser de diamètre 200 et 250 mm. Puissance : 2 x 40 w Classe d'efficacité énergétique : A++ Degré de protection : IP 20 dimensions : hauteur 1660mm largeur 310mm</p>
28	<p>LAMPADAIRE TYPE 2 Lampadaire design type classique. Puissance : 40 w Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Tension de fonctionnement en V. 230V</p>
29	<p>MEUBLE TV POUR SALON TYPE 1 Structure et encadrement en bois massif hêtre. Plateau en panneau de particules compressés avec deux couches de contreplaqué chêne. 3 Niches avec porte équipée de système touche-lâche. 2 Niche box en bois MDF intégrées, peint en glycérophtalique mat . 1Tiroir en contreplaqué chêne sans bouton. Socle métallique rectangulaire fixé sur six pieds en tube rond Dimension : Hauteur 32 x Longueur 235 x Profondeur 45 cm</p>
30	<p>MEUBLE TV POUR CHAMBRE TYPE 1 Structure et encadrement en bois massif hêtre. Plateau et piètements en panneau de particules compressés avec deux couches de contreplaqué chêne. Epaisseur du plateau 58mm 2 Niches sans porte . 2 Niche box en bois MDF intégrées, peint en glycérophtalique mat . 1Tiroir en contreplaqué chêne sans bouton. 1 Espace bureau avec tiroir sans bouton en contreplaqué chêne. 1 Caisson avec porte pour minibar sans bouton . Dimension : Hauteur 700 x Longueur 220 x Profondeur 53 cm au minimum</p>
31	<p>LAMPE CHEVET TYPE 1 Lampe de table en métal acrylique, finition blanc/noir / or. Base tubulaire avec sortie de câble. Lampe suspendu tubulaire avec demi-boule en noir ou blanc. Source de lumière : LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 25cm</p>

	<p>Hauteur : 25cm Tension de fonctionnement en V. 230V</p>
32	<p>LAMPE CHEVET TYPE 2 Lampe de table à double enveloppement en métal acrylique, finition effet marbre / or. Base circulaire de 13cm de diamètre. Source de lumière : traditionnel/ LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A++ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 13cm Hauteur : 24cm Tension de fonctionnement en V. 230V</p>
33	<p>PORTE VALISE Porte valise en bois hêtre avec retour à vide encadré. Equipé de quatre glissières tubulaires en bois massif. Dimension minimale (LxPxH) en mm 700x450x500</p>
34	<p>DESCENTE DE LIT Descente de lit 140 x 60 cm au minimum Texture velours, composition 100% polyamide. Festonnage invisible des bordures dans la couleur du tapis Épaisseur totale: 8,7 mm Hauteur du velours: 5,7mm Densité : p/m2 : 177745 Grammage g/m2 : 1238 Résistance thermique m2c°/w : 0,14 Isolation phonique : 28db/NF EN ISO 140/8 Emission air : A+ HQE : 8 cibles</p>
35	<p>TABLE CHEVET POUR SUITE Table chevet réversible en C avec tiroir. Structure en bois MDF biseauté avec patins de mise à niveau Tiroir suspendu sans bouton avec niche et support en verre de 8 mm d'épaisseur et 35 cm de largeur fixé sans aucune quincaillerie apparente. Longueur partie basse(cm) : 60 cm Longueur partie haute(cm) : 55 cm Profondeur (cm) : 45 cm Hauteur (cm) : 52 cm Finition au choix Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.</p>
36	<p>TABLE CHEVET POUR CHAMBRE TYPE 1 Plateau et piétements en panneau de particules avec deux couches de contreplaqué chêne. Table chevet rectangulaire avec deux tiroirs sans bouton. 1 Niche box en bois MDF intégrée, peint en glycérophthalique mat 2 Tiroirs en contreplaqué chêne sans bouton. Longueur (cm) : 50 cm Profondeur (cm) : 45 cm Hauteur (cm) : 54 cm Finition au choix</p>

	Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.
37	PIED DE LIT POUR SUITES Pied de lit Structure en bois massif incliné aux extrémités. Piètements en bois massif inclinés. Plateau en panneau de fibres de bois à moyenne densité. Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg supersoft recouvert de fibre multi couche de 350 gr. Tapissé en tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques Effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente,
	Composition Tissu : mousse atlantique, 6 mm 28 kg pu fr Support : std. Polyester Lester g/lm : 747 oz/lin.yd : 27,42 Inflammabilité : CA CT 117-2013 ou équivalent BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette ou équivalent Dimension LxPxH en mm 1600x380x480
38	MIROIR POUR CHAMBRE Type 1 Miroir de qualité supérieur Structure en bois panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contre plaque chêne double de 26mm d'épaisseur, profondeur 7cm avec coins arrondis en bois massif. Panneau rectangulaire en fibres de bois à moyenne densité avec miroir 6mm. Dimension en mm : 1000x2000 mm
39	TABLE BASSE TYPE 1 Table basse modulaire superposé 6 pied sen bois massif rectangulaire à deux hauteurs . Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Dimension en mm : 450x370 Dimension en mm : 600x450
40	TABLE BASSE TYPE 2 Table basse forme triangulaire Biseauté. Plateau effet feuille de baie en panneau de fibres de bois à moyenne densité bords biseautés avec contreplaqué chêne, 3 Piètements forme conique en bois massif avec sabots. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Pouf forme ronde entièrement moulé en polyuréthane souple Tapissé en tissu antitache de diamètre 800mm Dimension en mm : 950x950x950. Hauteur 400 mm Epaisseur du plateau 26mm.

41	<p>CANAPE POUR SUITES NORMAL 1 place le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de design et de couleurs, permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Structure en Bois massif et MDF. Sangles élastiques de haute résistance avec assise fixe. Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg super soft recouvert de fibre multi couche de 350 gr. Dossier de fibre creuse vierge siliconé avec une bourse de coton. Tapisse en tissu antitache. Piètements métallique en forme L inversée d'une hauteur de 12 cm . Dimension LxPxH en mm : 800x800x750 Couleur et désigne au choix du maitre d'ouvrage</p>
42	<p>COUSSIN DE DECORATION</p>
43	<p>KIT D'ACCESSOIRES DE DECORATION</p>
44	<p>KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN accessoires à usage hôtel et de 1er choix " - PORTE BALAIS Porte balais avec brosse en acier - PATERE SIMPLE en inox Type de patère : une tête porte peignoir Dimension L56*P60mm -RACK PORTE DRAP DE BAIN : Rack porte serviettes en inox, - Longueur : 647mm, - Hauteur : 125mm, - Profondeur : 249 -PORTE SAVON Porte savon chromé usage hôtel - POUBELLE A PEDALE: - Collecteur rond 3 litre à pédale en inox, - Bac intérieur en plastique, - Protection caoutchouc à la base, - Mécanisme d'ouverture robuste entièrement métallique, SECHE-CHEVEUX : Conception pliante simple Buse amovible Double classe d'isolation II Deux réglages de chaleur avec tir à froid Interrupteur de sécurité,</p>



	Protection contre la surchauffe et la sécurité du circuit Cordon droit de 1,6 m avec prise VDE CE CB GCC approuvé 220 -240V, 50/60Hz, 1600W
45	CINTRE EN BOIS Largeur 44,5 cm, épaisseur 1,2 cm Anneau de sécurité métallique, barre en bois Couleur bois naturel
46	SET DE REPASSAGE - Table de repassage - 4 hauteur réglables, 4 patins antidérapants, - Auto verrouillage lorsque la planche est pliée, - Housse élastique argentée ,rembourrage en fibre, - Structure et pieds en acier laquée - Surface de la planche : L 968*P 330 mm, - Dimension pliée: L365*H 1265mm 2) Support fer mural +support planche mural 3) Fer à repasser - 220-240V, 80/60 H7, 1200W - Fonction anticalcaire et autonettoyante - Semelle en téflon avec une surface de 177,5 cm ² - Fonction : vapeur et spray - Plage de température 150-220°C - Dimensions : 130*250*100mm
47	LIT BEBE PLIABLE Fabriqué en bois massif avec matelas Dimension : L1000 x W660
48	COFFRE-FORT ELECTRONIQUE Coffre fore électronique usage hôtel
49	MINIBAR 40 LITRE Dimension : H 556 x L 402 x P471 - Dégivrage automatique intelligent - Lumière intérieure LED base consommation - Consommation 0,60 KWT/24H - Consommation Puissance : 65 watts - Température intérieure réglable - Joint d'étanchéité en caoutchouc magnétique puissant - Facile de changer le sens d'ouverture - Sans HCFC ni CFC - Certification de gestion environnementale 14001, ROHS et CE - Certification de gestion de qualité ISO 9001 - 2 étagères intérieures ajustables - 2 étagères de porte - Niveau sonore :0 db

50	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE Pouf décoratif en tissu
51	SET DE BUREAU – CHAMBRE / SUITE HÔTELLIÈRE Composition type : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-main ou tapis de bureau en simili cuir ou PU - Porte-bloc ou chemise de présentation - Pot à stylos - Plateau à correspondance ou porte-documents - Corbeille à papier assortie Matériaux : <ul style="list-style-type: none"> - Simili cuir ou cuir synthétique de haute qualité, finition soignée - Structure intérieure rigide en MDF ou bois composite - Coloris standards : noir, marron foncé ou taupe Fonctionnalités : <ul style="list-style-type: none"> - Design élégant et fonctionnel, adapté aux bureaux d'hôtels haut de gamme - Résistant à l'humidité, à la chaleur et facile à entretenir <ul style="list-style-type: none"> • Conforme aux standards d'équipement de l'hôtellerie internationale 4* / 5*
52	PRODUITS D'ACCUEIL SIGLÉS OFPPT 1. SAVON ROND OU CARRÉ <ul style="list-style-type: none"> - Poids : 15 g / 20 g -Forme : Rond ou carré, selon préférence -Couleur : Blanc nacré -Parfum : Léger, hypoallergénique -Emballage : <ul style="list-style-type: none"> o Film pelliculé ou papier plissé o LOGO OFPPT IMPRIMÉ SUR L'EMBALLAGE • Normes : Conforme aux normes dermatologiques 2. SHAMPOING & GEL DOUCHE <ul style="list-style-type: none"> -Contenance : 30 ml (flacon ou tube) -Packaging :

- Flacon translucide ou tube souple
- Capsule vissée ou clapet inviolable
- LOGO OFPPT IMPRIMÉ + CODE COULEUR DIFFÉRENCIÉ (ex. : bleu pour shampoing, vert pour gel douche)

-Formule :

- Sans parabène, sans colorant agressif
- pH neutre, adapté à tous types de peaux et cheveux

- Normes : Conforme aux normes dermatologiques

3. LOTION CORPORELLE

- Contenance : 30 ml
- Packaging : identique au shampoing/gel douche
- Parfum : Discret, hypoallergénique
- Logo OFPPT imprimé sur l'étiquette
- Ingrédients : Avec agents hydratants (type glycérine végétale)

4. BONNET DE DOUCHE

- Type : Transparent, jetable
- Matière : Plastique PE + bande élastique
- Conditionnement : Pochette papier ou plastique Scellée
- Logo OFPPT imprimé sur l'emballage

PEIGNOIR ÉPONGE SIGLÉ OFPPT

Type : Peignoir col châle,

Grammage : 450 à 500 g/m²

Dimensions : Tailles standard L/XL (autres tailles disponibles sur demande)

Matière : 100% COTON PUR (SANS AUCUNE FIBRE ÉTRANGÈRE)

Couleur : BLANC DE BLANC

Tissage : TISSAGE SERRÉ ; BOUCLETTE EN DOUBLE FIL

Finitions : Ceinture cousue sur les côtés pour éviter la perte

LISIÈRE TISSÉE DE 10 MM ENVIRON EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE

Manches et ourlet renforcés par double piqure

Personnalisation : LOGO OFPPT BRODÉ SUR LA POITRINE (ou au dos, selon cahier des charges)

BRODERIE DE HAUTE QUALITÉ, FIL GRAND TEINT

Usage : Résistant aux lavages industriels, idéal pour usage hôtelier intensif

53


Tableau de répartition
Lot unique

	Désignation	Unité	ISTHT AL HOCEIMA	ISTHT BENI MELLAL	ISTHT MEKNES	ISTHT ESSAOUIRA	ISTHT TAMUDA BAY	ISTHT FOUNTY AGADIR	Total
1	TETE DE LIT UNE PLACE	U	5	0	0	1	0	1	7
2	SOMMIER POUR LIT UNE PLACE	U	5	0	0	0	0	1	6
3	MATELAS A RESSORTS UNE PLACE	U	5	0	0	0	1	1	7
4	ALESES MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES	U	10	1	0	0	1	1	13
5	PARURE LIT 1 PLACE	U	10	1	4	0	1	1	17
6	OREILLER	U	10	5	6	5	5	5	36
7	COUVERTURE POLAIRE	U	10	5	0	5	5	5	30
8	COUETTE 1 place	U	10	1	6	1	1	1	20
9	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm	U	15	5	0	0	4	5	29
10	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm	U	15	5	0	0	4	5	29
11	LINGE DE BAIN	U	15	5	0	5	2	5	32
12	tete DE LIT +sommier pour 2 places pour chambre	U	0	0	0	1		1	2
13	MATELAS A RESSORTS deux PLACE	U	0	0	0	1	1	1	3
14	ALESES MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES	U	4	2	0	2	2	2	12
15	tete DE LIT +sommier pour 2 places pour suite	U	0	0	0	0	0	1	1
16	MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES POUR SUITES	U	2	0	0	0	1	1	4
17	PARURE LIT 2 PLACES	U	4	2	0	0	2	2	10

15 8

18	SURMATELAS OUATINE 2 PLACES	U	4	0	0	0	2	2	8
19	COUETTE 2 places pour chambres doubles	U	4	0	0	2	2	2	10
20	CHALE DE LIT UNE PLACE	U	5	1	4	2	1	1	14
21	CHALE DE LIT DEUX PLACES	U	5	2	2	0	2	2	13
22	TAPIS POUR SALON	U	7	1	0	1	1	1	11
23	RIDEAUX EN TOILE	M	32	10	8	0	4	24	78
24	SALON EN L	Package	2	2	0	1	1	1	7
25	BUREAU	U	0	0	0	0	1	1	2
26	CHAISE POUR BUREAU	U	0	0	0	0	2	3	5
27	LAMPADAIRE TYPE 1	U	7	1	0	1	1	1	11
28	LAMPADAIRE TYPE 2	U	7	1	0	1	1	1	11
29	MEUBLE TV POUR SALON TYPE 1	U	0	1	0	1	1	1	4
30	MEUBLE TV POUR CHAMBRE TYPE 1	U	0	1	0	2	2	2	7
31	LAMPE CHEVET TYPE 1	U	0	1	0	1	1	1	4
32	LAMPE CHEVET TYPE 2	U	7	1	0	4	2	4	18
33	PORTE VALISE	U	7	1	0	2	2	2	14
34	DESCENTE DE LIT	U	7	0	6	6	3	6	28
35	TABLE CHEVET POUR SUITE	U	5	0	0	0	2	2	9
36	TABLE CHEVET POUR CHAMBRE TYPE 1	U	2	0	0	0	2	3	7
37	PIED DE LIT POUR SUITE	U	0	1	0	1	1	1	4
38	MIROIR POUR CHAMBRE Type 1	U	7	2	0	2	2	2	15
39	TABLE BASSE TYPE 1	U	0	1	1	0	1	2	5
40	TABLE BASSE TYPE 2	U	0	1	0	0		3	4

41	CANAPE POUR SUITE NORMAL 1 PLACE	U	0	1	0	1		1	3
42	COUSSIN DE DECORATION	U	0	6	6	6	3	6	27
43	KIT D'ACCESSOIRES DE DECORATION	U	7	2	2	2	2	2	17
44	KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN	U	7	3	2	3	3	3	21
45	CINTRES EN BOIS	U	0	30	12	30	8	30	110
46	SET DE REPASSAGE	U	2	2	1	0	2	2	9
47	LIT BEBE PLIABLE	U	2	2	1	2	1	2	10
48	COFFRE-FORT ELECTRONIQUE	U	7	2	1	2	2	2	16
49	MINIBAR 40 LITRE	U	7	2	0	2	1	2	14
50	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE	U	2	2	0	2	2	2	10
51	SET BUREAU CHAMBRE-SUITE	U	0	1	0	2	1	2	6
52	PRODUITS D'ACCUEIL SIGLÉS OFPPT	U	5	2	2	2	2	2	15
53	PEIGNOIRE ÉPONGE SIGLÉ OFPPT	U	3	0	2	3	2	3	13

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<p>  Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Directeur de l'approvisionnement et de la logistique Abdellatif AOURAGH </p>

Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
Par le concurren



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' and a '2'.

Acquisition du mobilier au profit des hôtels pédagogiques AUX EFP de l'OFPPT

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont : $\pm 5\%$

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	TETE DE LIT UNE PLACE : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques Effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique, 76% viscose / 24% polyester Lester g/lm : 535 Couleur au choix Hauteur 1 m au minimum	Marque : Référence :	
2	SOMMIER POUR LIT UNE PLACE SOMMIER : Tapissier à lattes recouvertes Hauteur : 20 cm sans pieds Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté Habillage latéral en boiserie, tapissé par une boîte en couil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes Tapissée avec le même tissu que la tête de lit. Pieds en bois verni Dimensions : 1,90 x 0,9m	Marque : Référence :	
3	MATELAS A RESSORTS UNE PLACE : Dimensions : 90*190 cm . Matelas individuelle 90x190 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts	Marque : Référence :	

	<p>biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier</p> <p>Isolation de la suspension assurée par feutre encollé</p> <p>Isolation thermique avec matériau hypoallergénique</p> <p>Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation</p> <p>Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant</p> <p>Ouate piquée</p> <p>Plateaux coutils, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles</p> <p>Coutil : rayé, traité anti-feu avec attestation du teste de classification CETIBA ou équivalent</p>		
4	<p>ALESES MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES :</p> <p>Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton</p> <p>Pour matelas 90*190 cm .</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
5	<p>PARURE LIT 1 PLACES :</p> <p>1 Drap housse pour matelas 90 x 190 cm percales poly coton 220 fils 150g/m²</p> <p>1 Drap plat 180/270cm percale poly coton 220 fils, 150g/m²</p> <p>1 Taie d'oreiller avec volant de 05 cm percale poly coton 50/50 150g/m², pour oreiller 50/70cm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
6	<p>OREILLER</p> <p>Oreiller blanc garni de ouate en boule 800G polycoton</p> <p>Dimension 50x70</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
7	<p>COUVERTURE POLAIRE :</p> <p>Dimensions : 200/2,40m</p> <p>Couleur Ecrue</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
8	<p>COUETTE 1 place :</p> <p>Couette blanche garnie de ouate 300g/m² anti allergique super silicone</p> <p>Polycoton 50/50 120g/m²</p> <p>Enveloppe en poly coton</p> <p>Tissu avec des motifs</p> <p>Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille.</p> <p>percale poly coton 50/50 150g/m² / 200 fils flambe mercerise et bien calandre</p> <p>Dimensions : 180/220 cm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
9	<p>SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm :</p> <p>Serviette éponge 500g/m² 50x90</p> <p>100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE)</p> <p>BLANC DE BLANC</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	

	TISSAGE SERRE,BOUCLETTE EN DOUBLE FIL,LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE		
10	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm : Serviette éponge 500g/m2 50x70 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE,BOUCLETTE EN DOUBLE FIL,LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE	Marque : Référence :	
11	LINGE DE BAIN : Serviette éponge 500g/m2 30x30 cm 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE Tapis de Bain blanc éponge 700g/m2 50x80 COULEUR BLANCHE, GRAND TEINT SIGLEE 100% COTON PURE (SANS AUCUNE FIBRE ETRANGERE) BLANC DE BLANC TISSAGE SERRE BOUCLETTE EN DOUBLE FIL LISIERE TISSEE DE 10MM ENVIRON, EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE LOGO BRODE	Marque : Référence :	
12	TETE DE LIT + SOMMIER POUR LIT 2 PLACES pour chambres TETE DE LIT 2 PLACES : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques, effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique,77% Viscose / 20% polyester / 3% polyamide Lester g/lm : 453 Couleur au choix Hauteur 130 cm pour lit 160 x 200cm SOMMIER :	Marque : Référence :	

	<p>-Tapissier à lattes recouvertes Hauteur : 20 cm sans pieds Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud à épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté Habillage latéral en boiserie MDF, tapissé par une boîte en couil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes Tapissée avec tissu gaufré Pieds en bois verni hauteur 11 cm Dimensions : 160 x 200 cm</p>		
13	<p>MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES : Dimensions : 160/200 cm Matelas individuelle 160x200 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier Isolation de la suspension assurée par feutre encollé Isolation thermique avec matériau hypoallergénique Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant Ouate piquée Plateaux couil, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles Couil : rayé, traité anti-feu avec attestation du test de classification CETIBA ou équivalent</p>	<p>Marque : Référence :</p>	
14	<p>ALESES MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES : Alèse housse blanche éponge/polyuréthane imperméable 100% coton Pour matelas 160*200 cm .</p>	<p>Marque : Référence :</p>	
15	<p>TETE DE LIT + SOMMIER pour suites TETE DE LIT 2 PLACES : Tête de lit en bois tapissé avec tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques, effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente, tactile volumineux. Composition Tissu : mousse atlantique, 6 mm 28 kg pu fr Support : std. 4% Coton / 72% viscose/ 19% lin / 5% polyamide Lester g/lm : 747 Inflammabilité : CA CT 117-2013 ou équivalent BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette ou équivalent</p>	<p>Marque : Référence :</p>	

	<p>Boulochage : échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4-5</p> <p>Solidité à la lumière : échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7</p> <p>Solidité au frottement : échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humide/sec) 4-5/4-5</p> <p>Couleur au choix</p> <p>Hauteur 130 cm</p> <p>pour lit 180 x 200cm au minimum</p> <p>SOMMIER :</p> <p>-Tapissier à lattes recouvertes</p> <p>Hauteur : 20 cm sans pieds</p> <p>Caisse en bois ferme lattes en bois, hêtre étuvé, multiples, galbé épaisseur 9mm largeur 53 mm composées de 5 lamelles de bois assemblées par collage à chaud épaisseur régulière de 9mm. Résistance à la flexion du poids supporté</p> <p>Habillage latéral en boiserie MDF, tapissé par une boîte en coutil matelas, garni de mousse et de feutre pour l'amortissement entre le matelas et les lattes</p> <p>Tapissée avec tissu gaufré</p> <p>Pieds en bois verni hauteur 11 cm</p> <p>Dimensions : 180 x 200 cm au minimum</p>		
16	<p>MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES POUR SUITES :</p> <p>Dimensions : 180/200 cm au minimum</p> <p>Matelas individuelle 180x200 cm d'une épaisseur minimale de 21cm. Matelas à ressorts constituée par des 98 ressorts biconiques au m2 en fil d'acier d'une section d'au moins 22/10 assemblés par des spires hélicoïdales en fil d'acier</p> <p>Isolation de la suspension assurée par feutre encollé</p> <p>Isolation thermique avec matériau hypoallergénique</p> <p>Stabilisation par un cadre résistant sur les deux faces pour éviter toute déformation</p> <p>Garnissage : rembourrage assuré par plusieurs couches de coton cadré et nappé et de feutre isolant</p> <p>Ouate piquée</p> <p>Plateaux coutils, mousses polyuréthanes haute densité et ouate hypoallergénique sont piqués sur multi aiguilles</p> <p>Coutil : rayé, traité anti-feu avec attestation du teste de classification CETIBA</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
17	<p>PARURE LIT 2 PLACES :</p> <p>- Drap housse pour matelas 160x200 cm et 180x200percales poly coton 220 fils 150g/m²</p> <p>- Drap plat pour matelas 160x200 cm et 180x200percale poly coton 220 fils, 150g/m2</p> <p>- 2 Taie d'oreiller blanche avec volant de 05cm percale poly coton 50/50 150g/m2, pour oreiller 50/70cm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	

18	SURMATELAS OUATINE 2 PLACES : Surmatelas ouatiné 1000g/m2 avec 04 coins élastiques poly coton 50/50 Dimension 160x200 cm	Marque : Référence :	
19	COUETTE 2 places pour chambres doubles : Couette blanche garnie de ouate 300g/m2 anti allergique super silicone Poly coton 50/50 Enveloppe en poly coton Tissu avec des motifs Housse de couette blanche avec passe main en portefeuille. Satin poly coton 25/75 140g/m2 fils flambe mercerise et bien calandre Dimensions : 230/240 cm	Marque : Référence :	
20	CHALE DE LIT UNE PLACE : Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix	Marque : Référence :	
21	CHALE DE LIT DEUX PLACES : Composition Tissu : 62 % polyester 38% lin Lester g/lm : 367 Couleur aux choix	Marque : Référence :	
22	TAPIS POUR SALON Dimension min : 140 x 220 cm au minimum Ce tapis offre une esthétique visuelle attrayante qui s'harmonise parfaitement avec la chambre Il est spécifiquement conçu pour être placé sous les canapés dans un salon moderne. le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de motifs et de couleurs.permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Composition polyester. Festonnage des bordures Épaisseur totale: 5 mm minimum	Marque : Référence :	
23	RIDEAUX EN TOILE Tissu pou rideau black out y compris tringles et fixation murale ou plafond	Marque : Référence :	
24	SALON EN L Salon forme L le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de design et de couleurs.permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques.	Marque : Référence :	

8

47

	<p>Structure en Bois massif et MDF. Sangles élastiques de haute résistance avec assise fixe</p> <p>Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg super soft recouvert de fibre multi couche de 350 gr.</p> <p>Dossier de fibre creuse vierge siliconé avec une bourse de coton.</p> <p>Tapisse en tissu anti tache</p> <p>Piètements coniques en L inversé .</p>		
25	<p>BUREAU</p> <p>Structure en bois massif, piètements inclinés</p> <p>Le bureau dispose de trois hauteurs 700 ,800 et 900 mm</p> <p>Le plateau central dispose de deux finitions, sur la partie droite une niche avec bords inclinés et sur la partie basse à gauche un plateau incliné vers l'extrémité gauche du bureau.</p> <p>Une poutre de maintien sépare les deux plateaux central et inférieur de 10 cm.</p> <p>Dimension : L1200 x P80 x H90 cm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
26	<p>CHAISE POUR BUREAU</p> <p>Chaise sans accoudoirs, structure croisé en bois massif</p> <p>Assise et dossier en bois MDF rembourré en mousse de haute densité</p> <p>Tapissé en tissu anti bactérien et antitaches</p> <p>Couleur au choix selon thème.</p> <p>Dimension</p> <p>Hauteur du fauteuil : 780mm</p> <p>Profondeur du fauteuil : 520mm</p> <p>Largeur du fauteuil : 440mm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
27	<p>LAMPADAIRE TYPE 1</p> <p>Lampadaire design compose de :</p> <p>Tige en acier platiné d'une hauteur de 1600mm avec base circulaire de diamètre 300mm.</p> <p>Equipée de deux boules de 180mm et 150mm.</p> <p>Une boule pour éclairer le plafond et l'autre pour éclairage en face.</p> <p>Chaque boule est dotée d'une douille E27 et une base circulaire décoratif découpée linéairement en laser de diamètre 200 et 250 mm.</p> <p>Puissance : 2 x 40 w</p> <p>Classe d'efficacité énergétique : A++</p> <p>Degré de protection : IP 20</p> <p>dimensions :</p> <p>hauteur 1660mm</p> <p>largeur 310mm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	

Handwritten signature and initials in blue ink.

28	LAMPADAIRE TYPE 2 Lampadaire design type classique. Puissance : 40 w Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence :	
29	MEUBLE TV POUR SALON TYPE 1 Structure et encadrement en bois massif hêtre. Plateau en panneau de particules compressés avec deux couches de contreplaqué chêne. 3 Niches avec porte équipée de système touche-lâche. 2 Niche box en bois MDF intégrées, peint en glycérophthalique mat . 1Tiroir en contreplaqué chêne sans bouton. Socle métallique rectangulaire fixé sur six pieds en tube rond Dimension : Hauteur 32 x Longueur 235 x Profondeur 45 cm	Marque : Référence :	
30	MEUBLE TV POUR CHAMBRE TYPE 1 Structure et encadrement en bois massif hêtre. Plateau et piètements en panneau de particules compressés avec deux couches de contreplaqué chêne. Epaisseur du plateau 58mm 2 Niches sans porte . 2 Niche box en bois MDF intégrées, peint en glycérophthalique mat . 1Tiroir en contreplaqué chêne sans bouton. 1 Espace bureau avec tiroir sans bouton en contreplaqué chêne. 1 Caisson avec porte pour minibar sans bouton . Dimension : Hauteur 700 x Longueur 220 x Profondeur 53 cm au minimum	Marque : Référence :	
31	LAMPE CHEVET TYPE 1 Lampe de table en métal acrylique, finition blanc/noir / or. Base tubulaire avec sortie de câble. Lampe suspendu tubulaire avec demi-boule en noir ou blanc. Source de lumière : LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A+ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 25cm Hauteur : 25cm Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence :	

Handwritten marks: a stylized 'f' and a signature-like mark.

32	LAMPE CHEVET TYPE 2 Lampe de table à double enveloppement en métal acrylique, finition effet marbre / or. Base circulaire de 13cm de diamètre. Source de lumière : traditionnel/ LED Puissance : 40W Classe d'efficacité énergétique : A++ Degré de protection : IP 20 Diamètre : 13cm Hauteur : 24cm Tension de fonctionnement en V. 230V	Marque : Référence :	
33	PORTE VALISE Porte valise en bois hêtre avec retour à vide encadré. Equipé de quatre glissières tubulaires en bois massif. Dimension minimale (LxPxH) en mm 700x450x500	Marque : Référence :	
34	DESCENTE DE LIT Descente de lit 140 x 60 cm au minimum Texture velours, composition 100% polyamide. Festonnage invisible des bordures dans la couleur du tapis Épaisseur totale: 8,7 mm Hauteur du velours: 5,7mm Densité : p/m2 : 177745 Grammage g/m2 : 1238 Résistance thermique m2c°/w : 0,14 Isolation phonique : 28db/NF EN ISO 140/8 Emission air : A+ HQE : 8 cibles	Marque : Référence :	
35	TABLE CHEVET POUR SUITE Table chevet réversible en C avec tiroir. Structure en bois MDF biseauté avec patins de mise à niveau Tiroir suspendu sans bouton avec niche et support en verre de 8 mm d'épaisseur et 35 cm de largeur fixé sans aucune quincaillerie apparente. Longueur partie basse(cm) : 60 cm Longueur partie haute(cm) : 55 cm Profondeur (cm) : 45 cm Hauteur (cm) : 52 cm Finition au choix Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.	Marque : Référence :	

36	<p>TABLE CHEVET POUR CHAMBRE TYPE 1</p> <p>Plateau et piètements en panneau de particules avec deux couches de contreplaqué chêne.</p> <p>Table chevet rectangulaire avec deux tiroirs sans bouton.</p> <p>1 Niche box en bois MDF intégrée, peint en glycérophtalique mat .</p> <p>2 Tiroirs en contreplaqué chêne sans bouton.</p> <p>Longueur (cm) : 50 cm</p> <p>Profondeur (cm) : 45 cm</p> <p>Hauteur (cm) : 54 cm</p> <p>Finition au choix</p> <p>Les tables de chevet doivent être cohérentes avec le lit sélectionné, afin de créer une ambiance visuelle esthétique et moderne dans la chambre. Elles doivent s'associer harmonieusement au lit pour compléter l'esthétique générale de l'espace.</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
37	<p>PIED DE LIT POUR SUITES</p> <p>Pied de lit</p> <p>Structure en bois massif incliné aux extrémités.</p> <p>Piètements en bois massif inclinés.</p> <p>Plateau en panneau de fibres de bois à moyenne densité.</p> <p>Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg supersoft recouvert de fibre multi couche de 350 gr.</p> <p>Tapissé en tissu gaufré, support en mousse, rayures audacieuses et graphiques</p> <p>Effet visuel distinct, conception rotative et polyvalente,</p> <p>Composition</p> <p>Tissu : mousse atlantique, 6 mm 28 kg pu fr</p> <p>Support : std. Polyester</p> <p>Lester g/lm : 747</p> <p>oz/lin.yd : 27,42</p> <p>Inflammabilité :</p> <p>CA CT 117-2013 ou équivalent</p> <p>BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette ou équivalent</p> <p>Dimension LxPxH en mm 1600x380x480</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	
38	<p>MIROIR POUR CHAMBRE Type 1</p> <p>Miroir de qualité supérieur</p> <p>Structure en bois panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contre plaque chêne double de 26mm d'épaisseur, profondeur 7cm avec coins arrondis en bois massif.</p> <p>Panneau rectangulaire en fibres de bois à moyenne densité avec miroir 6mm.</p> <p>Dimension en mm : 1000x2000 mm</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p>	

39	TABLE BASSE TYPE 1 Table basse modulaire superposé 6 pied sen bois massif rectangulaire à deux hauteurs . Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité, avec peinture glycérophthalique mat doté d'une ouverture rectangulaire pour emboitage. Plateau circulaire en panneau de fibres de bois à moyenne densité avec contreplaqué double chêne. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Dimension en mm : 450x370 Dimension en mm : 600x450		
40	TABLE BASSE TYPE 2 Table basse forme triangulaire Biseauté. Plateau effet feuille de baie en panneau de fibres de bois à moyenne densité bords biseautés avec contreplaqué chêne, 3 Piètements forme conique en bois massif avec sabots. Verni avec de l'acrylique durci aux UV sur toutes les faces. Pouf forme ronde entièrement moulé en polyuréthane souple Tapissé en tissu antitache de diamètre 800mm Dimension en mm : 950x950x950. Hauteur 400 mm Epaisseur du plateau 26mm.		
41	CANAPE POUR SUITES NORMAL 1 place le prestataire doit fournir une fiche technique présentant différentes variantes de design et de couleurs.permettra au maître d'ouvrage de choisir le motif et la couleur qui correspondent à ses préférences esthétiques. Structure en Bois massif et MDF. Sangles élastiques de haute résistance avec assise fixe. Assise en mousse de polyuréthane de 32 kg et couche de 20 kg super soft recouvert de fibre multi couche de 350 gr. Dossier de fibre creuse vierge siliconé avec une bourse de coton. Tapisse en tissu antitache. Piètements métallique en forme L inversée d'une hauteur de 12 cm . Dimension LxPxH en mm : 800x800x750 Couleur et désigne au choix du maitre d'ouvrage		
42	COUSSIN DE DECORATION		
43	KIT D'ACCESSOIRS DE DECORATION		

44	<p>KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN</p> <p>accessoires à usage hôtel et de 1er choix "</p> <p>- PORTE BALAIS</p> <p>Porte balais avec brosse en acier</p> <p>- PATERE SIMPLE en inox</p> <p>Type de patère : une tête porte peignoir Dimension L56*P60mm</p> <p>-RACK PORTE DRAP DE BAIN :</p> <p>Rack porte serviettes en inox,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 647mm, - Hauteur : 125mm, - Profondeur : 249 <p>-PORTE SAVON</p> <p>Porte savon chromé usage hôtel</p> <p>- POUBELLE A PEDALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collecteur rond 3 litre à pédale en inox, - Bac intérieur en plastique, - Protection caoutchouc à la base, - Mécanisme d'ouverture robuste entièrement métallique, <p>SECHE-CHEVEUX :</p> <p>Conception pliante simple Buse amovible Double classe d'isolation II Deux réglages de chaleur avec tir à froid Interrupteur de sécurité, Protection contre la surchauffe et la sécurité du circuit Cordon droit de 1,6 m avec prise VDE CE CB GCC approuvé 220 -240V,50/60Hz,1600W</p>		
45	<p>CINTRE EN BOIS</p> <p>Largeur 44,5 cm, épaisseur 1,2 cm Anneau de sécurité métallique, barre en bois Couleur bois naturel</p>		
46	<p>SET DE REPASSAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de repassage - 4 hauteur réglables, 4 patins antidérapants, - Auto verrouillage lorsque la planche est pliée, 		

	<ul style="list-style-type: none"> - House élastique argentée ,rembourrage en fibre, - Structure et pieds en acier laquée - Surface de la planche : L 968*P 330 mm, - Dimension pliée: L365*H 1265mm 2) Support fer mural +support planche mural 3) Fer à repasser - 220-240V, 80/60 H7, 1200W - Fonction anticalcaire et autonettoyante - Semelle en téflon avec une surface de 177,5 cm2 - Fonction : vapeur et spray - Plage de température 150-220°C - Dimensions : 130*250*100mm 		
47	LIT BEBE PLIABLE Fabriqué en bois massif avec matelas Dimension :L1000 x W660		
48	COFFRE-FORT ELECTRONIQUE Coffre fore électronique usage hôtel		
49	MINIBAR 40 LITRE Dimension : H 556 x L 402 x P471 <ul style="list-style-type: none"> - Dégivrage automatique intelligent - Lumière intérieure LED base consommation - Consommation 0,60 KWT/24H - Consommation Puissance : 65 watts - Température intérieure réglable - Joint d'étanchéité en caoutchouc magnétique puissant - Facile de changer le sens d'ouverture - Sans HCFC ni CFC - Certification de gestion environnementale 14001, ROHS et CE - Certification de gestion de qualité ISO 9001 - 2 étagères intérieures ajustables - 2 étagères de porte - Niveau sonore :0 db 		
50	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE Pouv décoratif en tissu		
51	SET DE BUREAU – CHAMBRE / SUITE HÔTELLIÈRE Composition type : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-main ou tapis de bureau en simili cuir ou PU - Porte-bloc ou chemise de présentation - Pot à stylos - Plateau à correspondance ou porte-documents 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Corbeille à papier assortie <p>Matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simili cuir ou cuir synthétique de haute qualité, finition soignée - Structure intérieure rigide en MDF ou bois composite - Coloris standards : noir, marron foncé ou taupe <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design élégant et fonctionnel, adapté aux bureaux d'hôtels haut de gamme - Résistant à l'humidité, à la chaleur et facile à entretenir <p>• Conforme aux standards d'équipement de l'hôtellerie internationale 4* / 5*</p>		
52	<p>PRODUITS D'ACCUEIL SIGLÉS OFPPT</p> <p>1. SAVON ROND OU CARRÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids : 15 g / 20 g - Forme : Rond ou carré, selon préférence - Couleur : Blanc nacré - Parfum : Léger, hypoallergénique - Emballage : <ul style="list-style-type: none"> o Film pelliculé ou papier plissé o LOGO OFPPT IMPRIMÉ SUR L'EMBALLAGE • Normes : Conforme aux normes dermatologiques <p>2. SHAMPOING & GEL DOUCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenance : 30 ml (flacon ou tube) - Packaging : <ul style="list-style-type: none"> o Flacon translucide ou tube souple o Capsule vissée ou clapet inviolable o LOGO OFPPT IMPRIMÉ + CODE COULEUR DIFFÉRENCIÉ (ex. : bleu pour shampoing, vert pour gel douche) 		

	<p>-Formule :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Sans parabène, sans colorant agressif o pH neutre, adapté à tous types de peaux et cheveux <ul style="list-style-type: none"> • Normes : Normes : Conforme aux normes dermatologiques <p>3-LOTION CORPORELLE</p> <p>-Contenance : 30 ml</p> <p>-Packaging : identique au shampoing/gel douche</p> <p>-Parfum : Discret, hypoallergénique</p> <p>-Logo OFPPT imprimé sur l'étiquette</p> <p>-Ingrédients : Avec agents hydratants (type glycérine végétale)</p> <p>4. BONNET DE DOUCHE</p> <p>-Type : Transparent, jetable</p> <p>-Matière : Plastique PE + bande élastique</p> <p>- Conditionnement : Pochette papier ou plastique Scellée</p> <p>-Logo OFPPT imprimé sur l'emballage</p>		
53	<p>PEIGNOIR ÉPONGE SIGLÉ OFPPT</p> <p>Type : Peignoir col châle,</p> <p>Grammage : 450 à 500 g/m²</p> <p>Dimensions : Tailles standard L/XL (autres tailles disponibles sur demande)</p> <p>Matière : 100% COTON PUR (SANS AUCUNE FIBRE ÉTRANGÈRE)</p> <p>Couleur : BLANC DE BLANC</p> <p>Tissage : TISSAGE SERRÉ ; BOUCLETTE EN DOUBLE FIL</p> <p>Finitions : Ceinture cousue sur les côtés pour éviter la perte LISIÈRE TISSÉE DE 10 MM ENVIRON EN COTON AVEC DOUBLE COUTURE</p> <p>Manches et ourlet renforcés par double piqûre</p> <p>Personnalisation : LOGO OFPPT BRODÉ SUR LA POITRINE (ou au dos, selon cahier des charges)</p> <p>BRODERIE DE HAUTE QUALITÉ, FIL GRAND TEINT</p> <p>Usage : Résistant aux lavages industriels, idéal pour usage hôtelier intensif</p>		

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF



Item N°	Désignation	Unité	Total	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TETE DE LIT UNE PLACE	U	7		
2	SOMMIER POUR LIT UNE PLACE	U	6		
3	MATELAS A RESSORTS UNE PLACE	U	7		
4	ALESES MATELASSEE DOUBLE 1 PLACES	U	13		
5	PARURE LIT 1 PLACE	U	17		
6	OREILLER	U	36		
7	COUVERTURE POLAIRE	U	30		
8	COUETTE 1 place	U	20		
9	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/90 cm	U	29		
10	SERVIETTE DRAP DE BAIN 50/70 cm	U	29		
11	LINGE DE BAIN	U	32		
12	tete DE LIT +sommier pour 2 places pour chambre	U	2		
13	MATELAS A RESSORTS deux PLACE	U	3		
14	ALESES MATELASSEE DOUBLEE POUR LIT 2 PLACES	U	12		

15	tete DE LIT +sommier pour 2 places pour suite	U	1		
16	MATELAS A RESSORTS DEUX PLACES POUR SUITES	U	4		
17	PARURE LIT 2 PLACES	U	10		
18	SURMATELAS OUATINE 2 PLACES	U	8		
19	COUETTE 2 places pour chambres doubles	U	10		
20	CHALE DE LIT UNE PLACE	U	14		
21	CHALE DE LIT DEUX PLACES	U	13		
22	TAPIS POUR SALON	U	11		
23	RIDEAUX EN TOILE	M	78		
24	SALON EN L	Package	7		
25	BUREAU	U	2		
26	CHAISE POUR BUREAU	U	5		
27	LAMPADAIRE TYPE 1	U	11		
28	LAMPADAIRE TYPE 2	U	11		
29	MEUBLE TV POUR SALON TYPE 1	U	4		

30	MEUBLE TV POUR CHAMBRE TYPE 1	U	7		
31	LAMPE CHEVET TYPE 1	U	4		
32	LAMPE CHEVET TYPE 2	U	18		
33	PORTE VALISE	U	14		
34	DESCENTE DE LIT	U	28		
35	TABLE CHEVET POUR SUITE	U	9		
36	TABLE CHEVET POUR CHAMBRE TYPE 1	U	7		
37	PIED DE LIT POUR SUITE		4		
38	MIROIR POUR CHAMBRE Type 1	U	15		
39	TABLE BASSE TYPE 1	U	5		
40	TABLE BASSE TYPE 2	U	4		
41	CANAPE POUR SUITE NORMAL 1 PLACE	U	3		
42	COUSSIN DE DECORATION	U	27		
43	KIT D'ACCESSOIRES DE DECORATION	U	17		
44	KIT D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN	U	21		
45	CINTRES EN BOIS	U	110		

46	SET DE REPASSAGE	U	9		
47	LIT BEBE PLIABLE	U	10		
48	COFFRE-FORT ELECTRONIQUE	U	16		
49	MINIBAR 40 LITRE	U	14		
50	POUF DECORATIF AU DESIGN MODERNE	U	10		
51	SET BUREAU CHAMBRE-SUITE	U	6		
52	PRODUITS D'ACCUEIL SIGLÉS OFPPT	U	15		
53	PEIGNOIRE ÉPONGE SIGLÉ OFPPT	U	13		
Montant Total en HTVA					
Total de la TVA (Taux 20%)=					
Montant Total en TTC =					

Fait à le

Signature et cachet du concurrent