

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 48/2024

Le **28 Mai 2024 à 10 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, pour le compte de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en maîtrise d'ouvrage déléguée, ayant pour objet **l'Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de secteur pêche destinés à la Cité des Métiers et des Compétences de la région Dakhla, répartie en lot suivant :**

- **Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de **Vingt-neuf mille Dirhams (29 000,00 DH)**

L'estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage est fixée à la somme d'**Un million neuf cent quarante-six mille soixante-six Dirhams et soixante-quatre centimes (1 946 066,64 DH) en TTC.**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°6 du règlement de consultation



المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A
صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
رقم 2024/48

في يوم 28 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح لحساب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إدارة المشاريع بالتفويض ، لأجل اقتناء وتركيب وتشغيل معدات قطاع الصيد البحري لفائدة مدينة المهن و الكفاءات لجهة الداخلة، موزعة على الحصة كالتالي:

- الحصة وحيدة: مصلح و ربان القارب

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma

وتبلغ الضمانة المؤقتة تسعة وعشرون ألفاً (29 000.00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وستة وستون درهماً و أربعة وستون سنتيماً (1 946 066,64) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما أن يتم إرسالها إلكترونياً وفقاً لأحكام قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 20-14 بتاريخ 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) المتعلق بإزالة الطابع المادي لإجراءات المشتريات العامة.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 6 من نظام الإستشارة

+ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d'Appel d'offres
Ouvert sur offres de prix
N° 48 / 2024


Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

- Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque




**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.	4
ARTICLE 2	: MAITRE D'OUVRAGE	4
ARTICLE 3	: MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	4
ARTICLE 4	: DEFINITIONS	5
ARTICLE 5	: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.	5
ARTICLE 6	: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.	6
ARTICLE 7	: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.	7
ARTICLE 8	: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	8
ARTICLE 9	: OFFRE VARIANTE.	9
ARTICLE 10	: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	10
ARTICLE 11	: INFORMATION DES CONCURRENTS.	10
ARTICLE 12	: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	10
ARTICLE 13	: REPARTITION EN LOT.	11
ARTICLE 14	: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	12
ARTICLE 15	: RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	12
ARTICLE 16	: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.	13
ARTICLE 17	: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.	13
ARTICLE 18	: LANGUE DE L'OFFRE.	13
ARTICLE 19	: PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.	13
ARTICLE 20	: MONNAIE DE L'OFFRE.	14
ARTICLE 21	: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.	14
ARTICLE 22	: EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.	14



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

- Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la **Société Foncière CMC S.A.**

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;
- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour la préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;
- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

W

cl


As

L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupeement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.



ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°6: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2. de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet

effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs et techniques**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique** :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : **Lot unique** du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou**


Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution-variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposés au titre de la solution variante.

7.3 - **Une offre financière** qui comprend :



a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maître d'Ouvrage Délégué et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✚ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- ✚ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✚ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.


Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention "offre variante".

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.



ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maître d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le Maître d'Ouvrage Délégué doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage Délégué doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement le Maître d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maître d'Ouvrage Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Maître d'Ouvrage Délégué reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du Maître d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le Maître d'Ouvrage Délégué procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif et technique** ».

b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».

c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2018 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.
- Les concurrents n'ayant pas présenté les schémas d'agencement et d'installation ainsi que les moyens humains nécessaires seront automatiquement écartés.
- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;

- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

<p>Etabli par :</p> 		<p>Vérifié par le Service des Marchés :</p>
<p>Le Maître d'Ouvrage Délégué</p>		
<p>Le Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Abdelhak ADURACH</p>		



MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT


A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° du

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

Lot unique :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).



B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu
..... affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n° (2) n° de patente (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de:
Adresse du siège social de la société
Adresse du domicile élu
Affiliée à la CNSS sous le n° (2) et (3)
Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (2) et (3)
N° de patente (2) et (3)
N° d'identification fiscale
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant des droits de douanes : (en lettres et en chiffres)
- Montant total hors T.V.A. : (en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA..... (en pourcentage)
- Montant de la T.V.A. : (en lettres et en chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise : (en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : « Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

Lot unique :

A - Pour les personnes physiques


Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :
Affilié à la CNSS sous le n° : (1)
Inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n° (1) n° de patente (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du siège social de la société adresse du domicile élu
Affiliée à la CNSS sous le n° (1)
Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (1)
N° de patente (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de
N° d'identification fiscale
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (1)

- **Déclare sur l'honneur :**

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)
- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.



Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent:

- (1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2) à supprimer le cas échéant.
- (3) Lorsque le CPS le prévoit.
- (4) à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- (*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE.	24
ARTICLE 2	:	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE	24
ARTICLE 3	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.	25
ARTICLE 4	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.	25
ARTICLE 5	:	CARACTERE DES PRIX.	26
ARTICLE 6	:	NATURE DES PRIX.	26
ARTICLE 7	:	DROITS DE TIMBRES.	26
ARTICLE 8	:	FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR	26
ARTICLE 9	:	FORMALITES D'EXONERATION DE LA TVA	27
ARTICLE 10	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.	28
ARTICLE 11	:	CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.	29
ARTICLE 12	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE	29
ARTICLE 13	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE	30
ARTICLE 14	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS	31
ARTICLE 15	:	FORMATION	32
ARTICLE 16	:	RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.	32
ARTICLE 17	:	MODE DE REGLEMENT.	33
ARTICLE 18	:	MODALITES DE PAIEMENT.	33
ARTICLE 19	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.	35
ARTICLE 20	:	BREVETS.	35
ARTICLE 21	:	SOUS-TRAITANCE.	35
ARTICLE 22	:	DOMICILE DU TITULAIRE	36
ARTICLE 23	:	VALIDITE DU MARCHE.	36
ARTICLE 24	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.	36
ARTICLE 25	:	GARANTIE.	36
ARTICLE 26	:	RETENUE DE GARANTIE.	37
ARTICLE 27	:	DELAI DE GARANTIE.	37
ARTICLE 28	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE	37
ARTICLE 29	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.	37
ARTICLE 30	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.	37
ARTICLE 31	:	NANTISSEMENT.	38
ARTICLE 32	:	RESILIATION DU MARCHE.	38
ARTICLE 33	:	MESURES COERCITIVES	38

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2024.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,


D'une part

Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :
- Adresse du domicile élu :
- Affiliée à la CNSS sous le n° :
- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :
- Patente n° :
- N° d'identification fiscale
- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :
- Représentée par :
Monsieur



Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

- Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).


A ce titre, le présent marché est passé en application à l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 chaâbane 1435 (16 juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.




ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.



ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix- détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de l'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), le titulaire **pourra ou non** opter pour le bénéfice de la franchise tel que précisé ci-après :

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes et des taxes à l'importation, sur demande du titulaire, et ce conformément à la convention de l'UNESCO à laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes d'importation et d'obtention des autorisations d'importation délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie (direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi que toutes les formalités douanières seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront à sa charge.

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations d'importation dûment visées par les autorités compétentes.

Le titulaire est réputé être au courant des démarches à suivre et de la liste des produits susceptibles d'être non autorisés à l'importation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise à cet effet par l'O.F.P.P.T.

En tant que Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), l'O.F.P.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort, et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».

ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D'EXONERATION DE LA TVA.

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Le matériel bénéficiant de la franchise douanière UNESCO bénéficiera d'une exonération de la TVA et ce en application de l'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a été modifiée et complétée.

L'OFPPT demandera l'exonération de la TVA à la Direction des impôts après avoir reçu du titulaire du marché les pièces suivantes :

-La demande d'attestation d'achat en exonération de la TVA en annexe dûment remplie par le titulaire ;

- La facture pro-forma en quatre exemplaires ;

- L'original de la décision soldée de la franchise douanière dûment visée par l'inspecteur douanier ;

-La copie de la déclaration unique de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code-Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **(3) trois mois**.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

➤ **Lot unique : vingt-neuf mille Dirhams (29 000,00 DH)**

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrès à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

Il est prévu des formations sur l'utilisation et la mise en marche pour le lot unique .

Une feuille de présence journalière de formations doit :

Préciser la date de la formation, la durée de la formation et les thèmes dispensés

Être émargé par les bénéficiaires de la formation, le responsable de la formation ou le Directeur, lieux de déroulement de la formation et l'intervenant.

ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter de la date de facturation.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A". Toutefois et dans le cadre de l'article l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts. ».

Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société-Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maître d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maître d'ouvrage par une entreprise non résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.



ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article-64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mêmes modalités prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché, le Maître d'ouvrage délégué remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.


Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.



CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.


- Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum , conforme à la directive 94/25, puissance motrice supérieur à 10cv, longueur entre 5 et 6m, largeur 2 m minimum, poids inférieur ou égal à 550 kgs, avec avirons de secours et avec chariot de transport adquat
2	Mini gyrocompas PG500 : Compatible avec tous les radars pour l'ARPA, fonction "North up" et l'Overlay, la gamme NavNet, FI50, ... 2 axes: capteur FLUXGATE, capteur d'assiette et accéléromètre Sortie Nord magnétique et Nord vrai (connexion au GPS indispensable) 2 sorties NMEA0183, 1 sortie AD10 Taux de sortie NMEA0183 réglable 1Hz/200/100 ms 2,5 W de consommation
3	Sonde 50B9B- 50kHz - Caoutchouc - câble 15m
4	GPS GP39 : Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis Ecran 4,2" LCD couleur d'une grande netteté - IP55 Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 2 canaux Capacité mémoire : 10 000 waypoints, 100 routes, 3000 traces 1 interface NMEA0183 1 interface USB pour sauvegarde/chargement des données Antenne GPA-C01 avec son câble 10m Alimentation 12 ou 24Vdc 7 affichages dont 2 personnalisables


5	<p>Sondeur Numéro de pixels : 640x480 (VGA) La fréquence : 50 et 200 kHz Transducteur : 600 W Échelle de portée : 2-1200 m Longueur d'impulsion et PRR : 0,1-3 ms, Max 3 000 impulsions/min Mode d'affichage : Fréquence unique (50 ou 200 kHz), Double fréquence, Zoom, Données de navigation, A-scope, Zoom marqueur, Zoom inférieur, Verrouillage du fond, Discrimination du fond, ACCU-FISH™ Changement de gamme : Extension bottom-lock : 2-10 m Extension sectionnelle : 2-1200 m Imperméabilisation : IP55 Source de courant : 12-24 VCC, 13 W Taille : 207 (H) x 170 (L) x 132 (P) Poids : Support de montage 1,3 kg 2,9 lb</p>
6	<p>TRANSDUCEUR AIR MAR B45 - Puissance : 600W - Fréquence : 50/200kz - Installation sur le bateau : Traversante - RefAirmar : B45 - Matière : Bronze - Fonction : Profondeur - Nombre d'éléments : 1 - Largeur Faisceau : 50 kHz/45° - 200 kHz/12° - Indice Q : 50 kHz/28 - 200 kHz/31 - Profondeur maximum : 50 kHz/235 à 353m - 200 kHz/118 à 206m - Angle d'inclinaison : Pente coque jusque 28° avec sabot - Dimensions : Diamètre 22mm - Hauteur Filetage 116mm - Poids : 1 kg</p>
7	<p>Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm Modèles pliables en aluminium Pour une performance optimisée, le réflecteur radar doit être monté en position de "récupération d'eau de pluie" Dimensions 340 x 340 x 470 mm Poids 1000 grammes Surface de réflexion max 7 m² Conformité ISAF/RORC : diagonale > 456 mm</p>

8	<p>Compas Magnétique: Rose Graduée tous les 5°, Ø apparent 130 mm. Rappel des caps tous les 30°.</p> <p>Capot de protection escamotable en 3 parties coulissantes.</p> <p>Livré en standard en version à encastrer, il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier optionnel.</p> <p>Equipage magnétique monté sur amortisseur.</p> <p>1 ligne de foi</p> <p>Compensation De série</p> <p>Eclairage LED 12-24 V</p> <p>Homologation SOLAS/MED 96/98</p>
9	<p>Talkie-Walkie: FONCTIONNALITÉS :</p> <p>Radio mobile professionnelle (PMR); Quantité de canaux: 16 canaux; Affichage: LED rétroéclairé. Port USB : Oui</p> <p>Type de connecteur USB : Micro USB; Nombre de batteries rechargeable prises en charge: 2; Quantité de tons: 20; Interrupteur marche / arrêt: Oui; Alerte vibrante: Oui; Verrouillage du clavier: Oui</p> <p>Livré avec Clip de ceinture, des Piles incluses, Chargeur, 2 batteries incluses et Manuel en français.</p>
10	<p>EPIRB 406 MHZ: avec système de largage hydrostatique avec GPS intégré agréé OMI (radiobalise de localisation des sinistres)</p>
11	<p>TV: Caractéristiques : TV smart, Taille 65 pouce, Port USB : min 2 port avec support mobile + clé USB 32GB</p>
12	<p>Passerelle en bois pour les instruments de navigation</p> <p>en bois sous forme de passerelle pour les instruments de navigation</p> <p>Longueur 80cm (+/-5%)</p> <p>Profondeur 65 m (+/-5%)</p> <p>Hauteur 150 cm avec une inclinaison de 45° (+/-5%)</p> <p>Epaisseur de 30 cm (longueur totale 140 cm)</p>
13	<p>Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale)</p>
14	<p>Moteur hors-bord 25 cv 2 temps:</p> <p>Puissance 25 cv</p> <p>2 temps</p> <p>Alimentation : essence</p> <p>2 cylindres</p> <p>Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min avec support</p>
15	<p>Moteur hors-bord 40 cv 2 temps:</p> <p>Puissance minimum 40 cv</p> <p>2 temps</p> <p>2 cylindres</p> <p>Arbre Long</p> <p>Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min</p> <p>Energie : Essence; avec support</p>

16	<p>Maquette de moteur marin hors-bord: Spécifications techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur de hors-bord à 2 temps - 2 cylindres - Entraînement par un moto réducteur 220V tournant à faible vitesse - Refroidissement par eau avec pompe centrifuge - Inverseur mécanique - L'ensemble est sectionné à des fins pédagogiques et peint en différentes couleurs afin que l'on puisse mieux en distinguer les divers composants, les coupes, les circuits d'alimentation, de lubrification et de refroidissement etc. - L'ensemble est placé sur un support à roues pivotantes facilitant tout déplacement de celui-ci. - Dimensions et poids : environ 80x80x150 cm - 60 Kg
17	<p>Boîte à pharmacie, premiers secours d'urgence Elle est composée des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 1 coussin hémostatique 2 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 4 paires de gants d'examen non stériles 1 couverture de survie
18	<p>Gilet de sauvetage gonflable (selon les normes ISO 12402), avec appareil de gonflement manuelle et automatique hydraustatique , Flottabilité au minimum : 150N</p>
19	<p>Bouée couronne avec système lumineux et corde 3m Equipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et Flottabilité au minimum : 144 N.</p>
20	<p>Piles de secours portatif</p>
21	<p>Tensiomètre digital: Brassard souple de 20 à 40 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecran LCD numérique (5,7 x 9 cm). - Indicateur d'arythmie. - Auto-vérification de la position du brassard. - Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 120 mesures. - Moyenne des 3 dernières mesures. - Affichage date et heure. - Plage de mesure tension artérielle : 0-280 mm Hg. - Mesure de la pression systolique ou diastolique. <p>Précision : pression +/- 3 mm Hg / impulsion +/- 5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plage de mesure pouls : 40- 199 bpm. <p>Précision : +/- 5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicateur batterie faible. - Arrêt automatique après 1min d'inactivité. - Alimentation par piles



22	<p>Thermomètre médical étanche: Permet une mesure précise de la température. Etanchéité permettant la décontamination par trempage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En plastique ABS avec écran LCD. - Sonde étanche. - Mesure entre 32°C et 42.9°C. - Précision : +/- 0.1°C. - Affichage en degré Celsius. - Arrêt automatique en cas de non utilisation. - Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température. - Fonctionne avec pile 1,5V (fournie), autonomie 200 h. <p>Pour un usage oral, axillaire et rectal. Livré avec étui rigide de rangement.</p>
23	<p>GPS portable : Récepteur haute sensibilité à son antenne pour un positionnement plus rapide et performant, écran antireflet de 2,6 puces ; double système d'alimentation (batterie NiMH ou piles AA)+câble de chargement/données, mémoire interne 8 Go+ lecteur de carte micro SD</p>
24	<p>Vires palangres: Force kg : 150 Vitesse m / min : 0 à 60 - Débit l /-min : 10 Pression en service : 126 bars Pression max : 140 bars Puissance : 2.7 CV Dimensions : 85-x26 x 69 cm Poids : environ 40 kg</p>
25	<p>Vires filets Hydraulique: conçu pour tous les types de filets maillants et trémails. Il est équipé d'une bobine en V de diamètre 600mm, largeur 490mm, avec des palettes facilitant l'entraînement et la retenus des filets. Construit en aluminium traité et inox, il est équipé d'un distributeur hydraulique avec limiteur de pression. Caractéristiques: force 400kg, vitesse 55m/min; Débit 24l/min et puissance 5CV.</p>
26	<p>Vires lignes 12V Moteur high Torque: pour cordes de 4mm à 10 mm, traction jusqu'à 90kg, vitesse de traction jusqu'à 45m/min, matériau est résistant à l'eau de mer</p>



27	<p>Aiguilles de ramendage (navettes): Un ensemble complet de 16 aiguilles de différentes tailles pour construire et réparer la chasse des filets, la pêche, la protection ou d'autres types de réseaux. Le lot est composé de 16 aiguilles de chaque modèle ayant les caractéristiques suivantes :</p> <p>N°0 106mm N°1 120mm N°2 133MM N°3 144MM N°4 152MM N°5 172MM N°6 186MM N°7 200MM N°8 215MM N°9 235MM N°A 132MM N°B 142MM N°150 183MM N°200 225MM N°250 263MM N°300 313MM</p> <p>Fait de plastique acétal matériau pratiquement incassable caractérisé par la flexibilité, la dureté et la résistance aux rayons UVA.</p>
28	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert
29	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert
30	Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert
31	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert
32	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert
33	Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc
34	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune
35	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune
36	Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet
37	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres
38	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres
39	Cordage PP-Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG
40	Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres
41	Flotteurs: diamètre Ø 135 mm
42	Flotteurs: diamètre Ø 150 mm
43	Flotteurs: diamètre Ø 200 mm
44	Fil-nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg

45	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - Bobines / 1 Kg
46	Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert - Bobines / 1 Kg
47	Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu - Bobines / 1 Kg
48	Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg
49	Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1-Kg
50	Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche
51	Cordes: PE Ø 6mm / PE Ø 8mm / PE Ø 12mm, RLX de 100 M
52	Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces
53	Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes
54	Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grames *2 blanc
55	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flottabilité pavillon de couleur rouge
56	Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert
57	Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M
58	Cordes: en PE de diamètre Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 M
59	Plomb olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr
60	Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes, Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes
61	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flottabilité pavillon de couleur rouge
62	Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm / PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres
63	Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces
64	Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces
65	Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces
66	Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces
67	Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces
68	Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces
69	Monofilament Φ =0.70 mm/ 500 Mètres
70	Monofilament Φ =0.80 mm/ 500 Mètres
71	Monofilament Φ =0.90 mm/ 500 Mètres
72	Monofilament Φ =1.00 mm/ 500 Mètres
73	Monofilament Φ =1.20 mm/ 500 Mètres
74	Monofilament Φ =1.40 mm/ 500 Mètres
75	Monofilament Φ =1.60 mm/ 500 Mètres
76	Monofilament Φ =2.00 mm/ 500 Mètres
77	Monofilament Φ =2.20 mm/ 500 Mètres
78	Fils 210 d / 18 PLY, Nylon PA, Bobine / 1 Kg
79	Fils 210 d / 21 PLY, Nylon PA, Bobine / 1 Kg
80	Fils 2.6 mm x 100 mm
81	Fils 2.0 mm x 80 mm
82	Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces
83	Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces
84	Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces
85	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flottabilité pavillon de couleur rouge

86	Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V
87	Plomb 100 Grammes
88	Manille INOX Ø 8 mm - pièces
89	Bac à Palangres - Matière: Plastique
90	Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze
91	Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze
92	Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze
93	Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex -Alèze
94	Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze
95	Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex -Alèze
96	Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex -Alèze
97	Cordage PA / 12 mm -RLX
98	Cordage PA / 14 mm - RLX
99	Cordage PA / 10 mm - RLX
100	Cordage PA / 08 mm -01 RLX
101	Flotteurs EVA - 130 mm / 80 mm
102	Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm
103	Plomb - Plomb ouverte (60 mm /30 mm)-260 Grammes
104	Fil en PA 210-d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge
105	Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge
106	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - 01 Bobine de 01 Kg
107	Outil de mesure de maillage: appareil de mesure-automatique du maillage des filets de pêche.
108	Poules en acier inoxydable de qualité marine avec manchon en nylon: Utiliser avec une ligne allant jusqu'à 6 mm pour les systèmes de chariots d'ancrage.
109	Grappins 10 kg: Les griffes se replient 2 à 2 pour le rangement
110	Ancre 12 kg: En acier très résistant, galvanisées au feu et très épaisses, elles offrent des prestations haut de gamme sur tout type de fond avec corde d'amarrage
111	Epissoires de ramendage: En inox grand format
112	Couteaux: Couteaux en acier inoxydable, min 100mm de longueur, pliable
113	Tréteau : Fixé sur mur en inox (Logueur environ 2m)

Tableau de répartition

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Unité	CMC Dakhla
1	Barque en polyster (fibre de-verre) de 3 tonneaux minimum avec chariot de transport adéquat	unité	1
2	Mini gyrocompas PG500 :	unité	5
3	Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m	unité	5
4	GPS GP39	unité	5

5	Sondeur	unité	5
6	TRANSDUCEUR AIR MAR B45	unité	5
7	Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm	unité	5
8	Compas Magnétique	unité	2
9	Talkie-Walkie	unité	4
10	EPIRB 406 MHZ	unité	1
11	TV	unité	2
12	Passerelle en bois pour les instruments de navigation	unité	1
13	Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale)	unité	5
14	Moteur hors-bord 25 cv 2 temps	unité	2
15	Moteur hors-bord 40 cv 2 temps:	unité	1
16	Maquette de moteur marin hors-bord:	unité	1
17	Boîte à pharmacie, premiers secours d'urgence	unité	4
18	Gilet de sauvetage gonflable	unité	10
19	Bouée couronne	unité	5
20	Piles de secours portatif	unité	5
21	Tensiomètre digital	unité	2
22	Thermomètre médical étanche	unité	5
23	GPS portable	unité	1
24	Vires palangres: Force kg : 150	unité	1
25	Vires filets Hydraulique	unité	1
26	Vires lignes 12V Moteur high Torque	unité	1
27	Aiguilles de ramendage (navettes)	paquet	22
28	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert	Alèze	10
29	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert	Alèze	10
30	Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert	Alèze	10
31	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert	Alèze	10
32	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert	Alèze	10
33	Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc	Alèze	10
34	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune	Alèze	10
35	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune	Alèze	10

36	Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet	Alèze	5
37	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres	RLX de 200 Mètres	6
38	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres	RLX de 200 Mètres	6
39	Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG	50kg	6
40	Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres	RLX de 160 Mètres	6
41	Flotteurs: diamètre Ø 135 mm	Unité	40
42	Flotteurs: diamètre Ø 150 mm	Unité	30
43	Flotteurs: diamètre Ø 200 mm	Unité	30
44	Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
45	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
46	Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
47	Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
48	Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
49	Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10
50	Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche	alèze	10
51	Cordes: PE Ø 6mm / PE Ø 8mm / PE Ø 12mm, RLX de 100 M	RLX de 100 Mètres	10
52	Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces	Sac de 100 pièces	6
53	Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes	Sac de 10 pièces	10
54	Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grames *2 blanc	bobines	10
55	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilité pavillon de couleur rouge	Unité	10
56	Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert	alèze de 100m	10
57	Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M	alèze de 100m	10
58	Cordes: en PE de diamètre Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 M	100m	10
59	Plomb olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr	Sac de 10 pièces	10
60	Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes , Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes	bobine de 250g	10
61	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilité pavillon de couleur rouge	unité	10
62	Ligne mère palangre: Fils PE Ø 4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres	unité	10

63	Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
64	Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
65	Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
66	Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
67	Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
68	Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
69	Monofilament $\Phi = 0.70$ mm/ 500 Mètres	unité	5
70	Monofilament $\Phi = 0.80$ mm/ 500 Mètres	unité	5
71	Monofilament $\Phi = 0.90$ mm/ 500 Mètres	unité	5
72	Monofilament $\Phi = 1.00$ mm/ 500 Mètres	unité	5
73	Monofilament $\Phi = 1.20$ mm/ 500 Mètres	unité	5
74	Monofilament $\Phi = 1.40$ mm/ 500 Mètres	unité	5
75	Monofilament $\Phi = 1.60$ mm/ 500 Mètres	unité	5
76	Monofilament $\Phi = 2.00$ mm/ 500 Mètres	unité	5
77	Monofilament $\Phi = 2.20$ mm/ 500 Mètres	unité	5
78	Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg	Bobine / 1 Kg	5
79	Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg	Bobine / 1 Kg	5
80	Fils 2.6 mm x 100 mm	unité	5
81	Fils 2.0 mm x 80 mm	unité	5
82	Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
83	Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
84	Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5
85	Bouée de balisage	unité	5
86	Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V	unité	5
87	Plomb 100 Grammes	Unité	20
88	Manille INOX \varnothing 8 mm - pièces	unité	20
89	Bac à Palangres - Matière: Plastique	unité	4
90	Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze	Alèze	10
91	Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze	Alèze	10
92	Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze	Alèze	10
93	Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex - Alèze	Alèze	10

94	Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze	Alèze	10
95	Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex - Alèze	Alèze	10
96	Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex - Alèze	Alèze	10
97	Cordage PA / 12 mm - RLX	RLX	10
98	Cordage PA / 14 mm - RLX	RLX	10
99	Cordage PA / 10 mm - RLX	RLX	10
100	Cordage PA / 08 mm - 01 RLX	RLX	10
101	Flotteurs EVA - 130 mm / 80 mm	unité	40
102	Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm	unité	40
103	Plomb - Plomb ouverte (60 mm / 30 mm) 260 Grammes	unité	60
104	Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge	bobine de 01 KG	6
105	Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge	bobine de 01 KG	6
106	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur-Blanc - 01 Bobine de 01 Kg	bobine de 01 KG	6
107	Outil de mesure de maillage	unité	6
108	Poules en-acier inoxydable	unité	10
109	Grappins 10 kg	unité	2
110	Ancre 12 kg	unité	2
111	Epissoires de ramendage	unité	20
112	Couteaux	unité	20
113	Tréteau :	unité	2

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<p>Abdeltif AOURAGH</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Abdeltif AOURAGH</p>



Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
par les concurrents

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case << Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimum , conforme à la directive 94/25, puissance motrice supérieur à 10cv, longueur entre 5 et 6m, largeur 2 m minimum, poids inférieur ou égal à 550 kgs, avec avirons de secours et avec chariot de transport adquat	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
2	Mini gyrocompas PG500 : Compatible avec tous les radars pour l'ARPA, fonction "North up" et l'Overlay, la gamme NavNet, FI50, ... 2 axes: capteur FLUXGATE, capteur d'assiette et accéléromètre Sortie Nord magnétique et Nord vrai (connexion au GPS indispensable) 2 sorties NMEA0183, 1 sortie AD10 Taux de sortie NMEA0183 réglable 1Hz/200/100 ms 2,5 W de consommation	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
3	Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	

4	<p>GPS GP39 : Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis Ecran 4,2" LCD couleur d'une grande netteté - IP55 Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 2 canaux Capacité mémoire : 10 000 waypoints, 100 routes, 3000 traces 1 interface NMEA0183 1 interface USB pour sauvegarde/chargement des données Antenne GPA-C01 avec son câble 10m Alimentation 12 ou 24Vdc 7 affichages dont 2 personnalisables</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
5	<p>Sondeur Numéro de pixels : 640x480 (VGA) La fréquence : 50 et 200 kHz Transducteur : 600 W Échelle de portée : 2-1200 m Longueur d'impulsion et PRR : 0,1-3 ms, Max 3 000 impulsions/min Mode d'affichage : Fréquence unique (50 ou 200 kHz), Double fréquence, Zoom, Données de navigation, A-scope, Zoom marqueur, Zoom inférieur, Verrouillage du fond, Discrimination du fond, ACCU-FISH™ Changement de gamme : Extension bottom-lock : 2-10 m Extension sectionnelle : 2-1200 m Imperméabilisation : IP55 Source de courant : 12-24 VCC, 13 W Taille : 207 (H) x 170 (L) x 132 (P) Poids : Support de montage 1,3 kg 2,9 lb</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
6	<p>TRANSDUCEUR AIR MAR B45 - Puissance : 600W - Fréquence : 50/200kHz - Installation sur le bateau : Traversante - RefAirmar : B45 - Matière : Bronze - Fonction : Profondeur - Nombre d'éléments : 1 - Largeur Faisceau : 50 kHz/45° - 200 kHz/12° - Indice Q : 50 kHz/28 - 200 kHz/31 - Profondeur maximum : 50 kHz/235 à 353m - 200 kHz/118 à 206m - Angle d'inclinaison : Pente coque jusqu'à 28° avec sabot - Dimensions : Diamètre 22mm - Hauteur Filetage 116mm - Poids : 1 kg</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

7	Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm Modèles pliables en aluminium Pour une performance optimisée, le réflecteur radar doit être monté en position de "récupération d'eau de pluie" Dimensions 340 x 340 x 470 mm Poids 1000 grammes Surface de réflexion max 7 m2 Conformité ISAF/RORC : diagonale > 456 mm	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
8	Compas Magnétique: Rose Gradué tous les 5°, Ø apparent 130 mm. Rappel des caps tous les 30°. Capot de protection escamotable en 3 parties coulissantes. Livré en standard en version à encastrer, il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier optionnel. Equipage magnétique monté sur amortisseur. 1 ligne de foi Compensation De série Eclairage LED 12-24 V Homologation SOLAS/MED 96/98	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	Talkie-Walkie: FONCTIONNALITÉS : Radio mobile professionnelle (PMR); Quantité de canaux: 16 canaux; Affichage: LED rétroéclairé. Port USB : Oui Type de connecteur USB : Micro USB; Nombre de batteries rechargeable prises en charge: 2; Quantité de tons: 20; Interrupteur marche / arrêt: Oui; Alerte vibrante: Oui; Verrouillage du clavier: Oui Livré avec Clip de ceinture, des Piles incluses, Chargeur, 2 batteries incluses et Manuel en français.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	EPIRB 406 MHZ: avec système de largage hydrostatique avec GPS intégré agréé OMI (radiobalise de localisation des sinistres)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
11	TV: Caractéristiques : TV smart, Taille 65 pouce, Port USB : min 2 port avec support mobile + clé USB 32GB	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	Passerelle en bois pour les instruments de navigation en bois sous forme de passerelle pour les instruments de navigation Longueur 80cm (+/-5%) Profondeur 65 m (+/-5%) Hauteur 150 cm avec une inclinaison de 45° (+/-5%) Epaisseur de 30 cm (longueur totale 140 cm)		
13	Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale)		
14	Moteur hors-bord 25 cv 2 temps: Puissance 25 cv 2 temps Alimentation : essence 2 cylindres Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min avec support	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	

15	Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: Puissance minimum 40 cv 2 temps 2 cylindres Arbre Long Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min Energie : Essence; avec support	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	Maquette de moteur marin hors-bord: Spécifications techniques : - Moteur de hors-bord à 2 temps - 2 cylindres - Entraînement par un moto réducteur 220V tournant à faible vitesse - Refroidissement par eau avec pompe centrifuge - Inverseur mécanique - L'ensemble est sectionné à des fins pédagogiques et peint en différentes couleurs afin que l'on puisse mieux en distinguer les divers composants, les coupes, les circuits d'alimentation, de lubrification et de refroidissement etc. - L'ensemble est placé sur un support à roues pivotantes facilitant tout déplacement de celui-ci. - Dimensions et poids : environ 80x80x150 cm - 60 Kg	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	Boîte à pharmacie, premiers secours d'urgence Elle est composée des éléments suivants : 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 1 coussin hémostatique 2 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 4 paires de gants d'examen non stériles 1 couverture de survie		
18	Gilet de sauvetage gonflable (selon les normes ISO 12402), avec appareil de gonflement manuelle et automatique hydraustatique , Flottabilité au minimum : 150N		
19	Bouée couronne avec système lumineux et corde 3m Equipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et Flottabilité au minimum : 144 N.		
20	Piles de secours portatif		
21	Tensiomètre digital: Brassard souple de 20 à 40 cm. - Ecran LCD numérique (5,7 x 9 cm). - Indicateur d'arythmie.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	


	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-vérification de la position du brassard. - Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 120 mesures. - Moyenne des 3 dernières mesures. - Affichage date et heure. - Plage de mesure tension artérielle : 0-280 mm Hg. - Mesure de la pression systolique ou diastolique. Précision : pression +/- 3 mm Hg / impulsion +/- 5%. - Plage de mesure pouls : 40- 199 bpm. Précision : +/- 5%. - Indicateur batterie faible. - Arrêt automatique après 1min d'inactivité. - Alimentation par piles 		
22	<p>Thermomètre médical étanche: Permet une mesure précise de la température Étanchéité permettant la décontamination par trempage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En plastique ABS avec écran LCD. - Sonde étanche. - Mesure entre 32°C et 42.9°C. - Précision : +/- 0.1°C. - Affichage en degré Celsius. - Arrêt automatique en cas de non utilisation. - Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température. - Fonctionne avec pile 1,5V (fournie), autonomie 200 h. <p>Pour un usage oral, axillaire et rectal. Livré avec étui rigide de rangement.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
23	<p>GPS portable : Récepteur haute sensibilité à son antenne pour un positionnement plus rapide et performant, écran antireflet de 2,6 puces ; double système d'alimentation (batterie NiMH ou piles AA)+câble de chargement/données, mémoire interne 8 Go+ lecteur de carte micro SD</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
24	<p>Vires palangres: Force kg : 150 Vitesse m / min : 0 à 60 Débit l / min : 10 Pression en service : 126 bars Pression max : 140 bars Puissance : 2.7 CV Dimensions : 85 x26 x 69 cm Poids : environ 40 kg</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

25	Vires filets Hydraulique: conçu pour tous les types de filets maillants et trémails. Il est équipé d'une bobine en V de diamètre 600mm, largeur 490mm, avec des palettes facilitant l'entraînement et la retenus des filets. Construit en aluminium traité et inox, il est équipé d'un distributeur hydraulique avec limiteur de pression. Caractéristiques: force 400kg, vitesse 55m/mln; Débit 24l/min et puissance 5CV.	Marque : Référence : Caractéristique proposée	
26	Vires lignes 12V Moteur high Torque: pour cordes de 4mm à 10 mm, traction jusqu'à 90kg, vitesse de traction jusqu'à 45m/min, matériau est résistant à l'eau de mer	Marque : Référence : Caractéristique proposée	
27	Aiguilles de ramendage (navettes): Un ensemble complet de 16 aiguilles de différentes tailles pour construire et réparer la chasse des filets, la pêche, la protection ou d'autres types de réseaux. Le lot est composé de 16 aiguilles de chaque modèle ayant les caractéristiques suivantes : N°0 106mm N°1 120mm N°2 133MM N°3 144MM N°4 152MM N°5 172MM N°6 186MM N°7 200MM N°8 215MM N°9 235MM N°A 132MM N°B 142MM N°150 183MM N°200 225MM N°250 263MM N°300 313MM Fait de plastique acétal matériau pratiquement incassable caractérisé par la flexibilité, la dureté et la résistance aux rayons UVA.	Marque : Référence : Caractéristique proposée	
28	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert		
29	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert		
30	Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert		
31	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert		
32	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert		
33	Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc		
34	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune		

35	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune		
36	Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet		
37	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres		
38	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres		
39	Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG		
40	Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres		
41	Flotteurs: diamètre Ø 135 mm		
42	Flotteurs: diamètre Ø 150 mm		
43	Flotteurs: diamètre Ø 200 mm		
44	Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg		
45	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg		
46	Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg		
47	Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg		
48	Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg		
49	Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg		
50	Nappe de Filet maillant droit-simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche		
51	Cordes: PE Ø 6mm / PE Ø 8mm / PE Ø 12mm, RLX de-100 M		
52	Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces		
53	Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes		
54	Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grames *2 blanc		
55	Bouée de ballage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilité pavillon de couleur rouge		
56	Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert		
57	Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M		
58	Cordes: en PE de diamètre Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 M		
59	Plomb-olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr		
60	Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes , Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes		
61	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilité pavillon de couleur rouge		
62	Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres		
63	Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces		
64	Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces		
65	Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces		
66	Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces		
67	Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces		

68	Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces		
69	Monofilament $\Phi = 0.70$ mm/ 500 Mètres		
70	Monofilament $\Phi = 0.80$ mm/ 500 Mètres		
71	Monofilament $\Phi = 0.90$ mm/ 500 Mètres		
72	Monofilament $\Phi = 1.00$ mm/ 500 Mètres		
73	Monofilament $\Phi = 1.20$ mm/ 500 Mètres		
74	Monofilament $\Phi = 1.40$ mm/ 500 Mètres		
75	Monofilament $\Phi = 1.60$ mm/ 500 Mètres		
76	Monofilament $\Phi = 2.00$ mm/ 500 Mètres		
77	Monofilament $\Phi = 2.20$ mm/ 500 Mètres		
78	Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg		
79	Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg		
80	Fils 2.6 mm x 100 mm		
81	Fils 2.0 mm x 80 mm		
82	Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces		
83	Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces		
84	Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces		
85	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilité pavillon de couleur rouge		
86	Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V		
87	Plomb 100 Grammes		
88	Manille INOX Φ 8 mm - pièces		
89	Bac à Palangres - Matière: Plastique		
90	Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze		
91	Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze		
92	Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze		
93	Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex - Alèze		
94	Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze		
95	Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex - Alèze		
96	Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex - Alèze		
97	Cordage PA / 12 mm - RLX		
98	Cordage PA / 14 mm - RLX		
99	Cordage PA / 10 mm - RLX		
100	Cordage PA / 08 mm - 01 RLX		
101	Flotteurs EVA - 130 mm. / 80 mm		
102	Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm		
103	Plomb - Plomb ouverte (60 mm / 30 mm) 260 Grammes		
104	Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge		
105	Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01-KG rouge		
106	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - 01 Bobine de 01 Kg		
107	Outil de mesure de maillage: appareil de mesure automatique du maillage des filets de pêche.		

108	Poules en acier inoxydable de qualité marine avec manchon en nylon: Utiliser avec une ligne allant jusqu'à 6 mm pour les systèmes de chariots d'ancrage.		
109	Grappins 10 kg: Les griffes se replient 2 à 2 pour le rangement		
110	Ancre 12 kg: En acier très résistant, galvanisées au feu et très épaisses, elles offrent des prestations haut de gamme sur tout type de fond avec corde d'amarrage		
111	Epissoires de ramendage: En inox grand format		
112	Couteaux: Couteaux en acier inoxydable, min 100mm de longueur, pliable		
113	Tréteau : Fixé sur mur en inox (Logueur environ 2m)		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	Barque en polyster (fibre de verre) de 3.tonneaux minimum avec chariot de transport adequat	unité	1						
2	Mini gyrocompas PG500 :	unité	5						
3	Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m	unité	5						
4	GPS GP39	unité	5						
5	Sondeur	unité	5						
6	TRANSDUCEUR AIR MAR B45	unité	5						
7	Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm	unité	5						
8	Compas Magnétique	unité	2						
9	Talkie-Walkie	unité	4						
10	EPIRB 406 MHZ	unité	1						
11	TV	unité	2						
12	Passerelle en bois pour les instruments de navigation	unité	1						
13	Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale)	unité	5						
14	Moteur hors-bord 25 cv 2 temps	unité	2						
15	Moteur hors-bord 40-cv 2 temps:	unité	1						
16	Maquette de moteur marin hors-bord:	unité	1						
17	Boite à pharmacie, premiers secours d'urgence	unité	4						
18	Gilet de sauvetage gonflable	unité	10						
19	Bouée couronne	unité	5						
20	Piles de secours portatif	unité	5						

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
21	Tensiomètre digital	unité	2						
22	Thermomètre médical étanche	unité	5						
23	GPS portable	unité	1						
24	Vires palangres: Force kg : 150	unité	1						
25	Vires filets Hydraulique	unité	1						
26	Vires lignes 12V Moteur high Torque	unité	1						
27	Aiguilles de ramendage (navettes)	paquet	22						
28	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert	Alèze	10						
29	Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert	Alèze	10						
30	Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert	Alèze	10						
31	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert	Alèze	10						
32	Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert	Alèze	10						
33	Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc	Alèze	10						
34	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune	Alèze	10						
35	Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune	Alèze	10						
36	Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet	Alèze	5						
37	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 16 mm - RLX de 200 Mètres	RLX de 200 Mètres	6						
38	Cordage mixte semi-métallique (La maillette) 24 mm-RLX de 200 Mètres	RLX de 200 Mètres	6						
39	Cordage PP Nylon (Fourrage) 12 mm - 50 KG	50kg	6						
40	Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres	RLX de 160 Mètres	6						
41	Flotteurs: diamètre Ø 135 mm	Unité	40						
42	Flotteurs: diamètre Ø 150 mm	Unité	30						

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3)+(4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5)+(6)
43	Flotteurs: diamètre Ø 200 mm	Unité	30						
44	Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc - Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
45	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
46	Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert - Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
47	Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu - Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
48	Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
49	Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg	Bobines de 1 Kg	10						
50	Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche	alèze	10						
51	Cordes: PE Ø 6mm / PE Ø 8mm / PE Ø 12mm, RLX de 100 M	RLX de 100 Mètres	10						
52	Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces	Sac de 100 pièces	6						
53	Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes	Sac de 10 pièces	10						
54	Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grammes *2 blanc	bobines	10						
55	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilité pavillon de couleur rouge	Unité	10						
56	Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert	alèze de 100m	10						
57	Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M	alèze de 100m	10						
58	Cordes: en PE de diamètre Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 M	100m	10						
59	Plomb olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr	Sac de 10 pièces	10						
60	Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes , Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes	bobine de 250g	10						
61	Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilité pavillon de couleur rouge	unité	10						

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3)+(4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5)+(6)
62	Ligne mère palangre: Fils PE Φ =4 mm/ PE Ø 6mm / PE Ø 8mm, 100 Mètres	unité	10						
63	Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
64	Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
65	Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
66	Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
67	Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
68	Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
69	Monofilament Φ =0.70 mm/ 500 Mètres	unité	5						
70	Monofilament Φ =0.80 mm/ 500 Mètres	unité	5						
71	Monofilament Φ =0.90 mm/ 500 Mètres	unité	5						
72	Monofilament Φ =1.00 mm/ 500 Mètres	unité	5						
73	Monofilament Φ =1.20 mm/ 500 Mètres	unité	5						
74	Monofilament Φ =1.40 mm/ 500 Mètres	unité	5						
75	Monofilament Φ =1.60 mm/ 500 Mètres	unité	5						
76	Monofilament Φ =2.00 mm/ 500 Mètres	unité	5						
77	Monofilament Φ =2.20 mm/ 500 Mètres	unité	5						
78	Fils 210-d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg	Bobine / 1 Kg	5						
79	Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg	Bobine / 1 Kg	5						
80	Fils 2.6 mm x 100 mm	unité	5						
81	Fils 2.0 mm x 80 mm	unité	5						
82	Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
83	Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						

Handwritten signature and initials:
✓
Ar al

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
84	Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces	Sachet de 200 pièces	5						
85	Bouée de balisage	unité	5						
86	Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V	unité	5						
87	Plomb 100 Grammes	Unité	20						
88	Manille INOX Ø 8 mm - pièces	unité	20						
89	Bac à Palangres - Matière: Plastique	unité	4						
90	Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze	Alèze	10						
91	Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze	Alèze	10						
92	Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze	Alèze	10						
93	Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex - Alèze	Alèze	10						
94	Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze	Alèze	10						
95	Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex - Alèze	Alèze	10						
96	Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex - Alèze	Alèze	10						
97	Cordage PA / 12 mm - RLX	RLX	10						
98	Cordage PA / 14 mm - RLX	RLX	10						
99	Cordage PA / 10 mm - RLX	RLX	10						
100	Cordage PA / 08 mm - 01 RLX	RLX	10						
101	Flotteurs EVA - 130 mm / 80 mm	unité	40						
102	Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm	unité	40						
103	Plomb - Plomb ouverte (60 mm / 30 mm) 260 Grammes	unité	60						
104	Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge	bobine de 01 KG	6						
105	Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge	bobine de 01 KG	6						
106	Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - 01 Bobine de 01 Kg	bobine de 01 KG	6						
107	Outil de mesure de maillage	unité	6						

Items N°	Désignations	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
108	Poulies en acier inoxydable	unité	10						
109	Grappins 10 kg	unité	2						
110	Ancre 12 kg	unité	2						
111	Epissoires de ramendage	unité	20						
112	Couteaux	unité	20						
113	Tréteau :	unité	2						
MONTANT TOTAL =									

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent