

**ROYAUME DU MAROC**

**\*\*\_\*\*\_\*\*\_\*\*\_\*\***

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 79/2021**

Le **14 Avril 2021 à 10 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, ayant pour objet **l'Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :**

- **Lot n°1 : Matériels pour appartements pédagogiques**
- **Lot n°2 : Equipements et outillages PMR**
- **Lot n°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat [www.marchéspublics.gov.ma](http://www.marchéspublics.gov.ma). Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : [www.ofppt.ma](http://www.ofppt.ma).

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- **Lot n° 1 : Deux mille Dirhams (2 000.00 DH)**
- **Lot n° 2 : Quatre mille sept cents Dirhams (4 700.00 DH)**
- **Lot n° 3 : Mille Dirhams (1 000.00 DH)**

Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- **Lot n° 1 : Cent trente-sept mille neuf cent quarante Dirhams (137 940,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 2 : Trois cent dix-huit mille sept cent quatre-vingts Dirhams (318 780,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 3 : Soixante-six mille cent vingt Dirhams (66 120,00 DH) en TTC.**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°5 du règlement de consultation

المملكة المغربية  
**مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل**  
**إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح**  
**رقم 2021/79**

في يوم 14 أبريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح، اقتناء و تركيب و تشغيل معدات للشقة البيداغوجية لفائدة مدينة المهن والكفاءات الناضور، موزعة على الحصص كالتالي :

- الحصة 1: معدات للشقة البيداغوجية
- الحصة 2: معدات و أدوات PMR
- الحصة 3: معدات المطبخ للشقة البيداغوجية

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة: [www.marchéspublics.gov.ma](http://www.marchéspublics.gov.ma) وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: [www.ofppt.ma](http://www.ofppt.ma).

وتبلغ الضمانة المؤقتة

- الحصة 1: ألفا (2 000,00) درهم
- الحصة 2: أربعة آلاف وسبع مائة (4 700,00) درهم
- الحصة 3: ألف (1 000,00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ

- الحصة 1: مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعون درهم (137 940,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبع مائة وثمانون درهم (318 780,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 3: ستة وستون ألفاً ومائة وعشرون درهم (66 120,00) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما إيداع أظرفتهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات مرسوم وزارة الاقتصاد و المالية رقم 14-20 (4 شتبر 2014) ل 8 دوالقعدة 1435 المتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة.

7/11



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

**Dossier d'Appel D'offres  
Ouvert sur offres de prix**

**N° 79/ 2021**

**Financement : Projets OFPPT Hors Coopération**

**Objet :**

**Objet de l'Appel d'offres :**

**Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :**

**Lot N°1 : Matériels pour appartements pédagogiques**

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

**Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

**REGLEMENT DE LA CONSULTATION**

\*\*\*\*\*

**Article n°1 : Objet du règlement de la consultation**

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : **Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :**

**Lot N°1 : Matériels pour appartements pédagogiques**

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

**Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

**Article n°2 : Maître d'ouvrage**

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).**

**Article n°3 : Définitions :**

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupeement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

**Article n°4 : Conditions requises des concurrents**

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

#### **Article n°5 : Justification des capacités et des qualités des concurrents**

I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

**N.B :** 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

**Pour les groupements**, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jouada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

\* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

**Pour, les concurrents non installés au Maroc :** l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

#### **B - Le dossier technique comprend :**

1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

#### **Article n°6 : Documents à fournir par les établissements publics**

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :
  - a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
  - b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

#### **Article n°7 : Contenu des dossiers des concurrents**

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- 7.1 -les dossiers administratifs, techniques, prévus à l'article 5 ci-dessus.
- 7.2- une offre technique :

Les pièces devant constituer l'offre technique sont :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe \*des lots N°1, N°2, et N°3 du présent cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir les caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leur marques et leurs références. Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par les catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des fournitures » afférents aux fournitures proposées. Ces catalogues et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

### 7.3 - Une offre financière qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

- + La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- + Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- + Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

### Article n°8 : Offre variante.

Des variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes. Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des

prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

### **Article n°9 : Composition du dossier d'appel d'offres.**

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

### **Article n°10 : Information des concurrents**

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

### **Article n°11 : Modification dans le dossier d'appel d'offres.**

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.



La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

### **Article n°12 : Répartition**

Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lot d'appel d'offres. Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées sont indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée. Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture, à l'examen des offres du lot et à l'attribution par lot. Les offres de remise sur le prix présenté par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération.

### **Article n°13 : Présentation des dossiers des concurrents.**

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « dossiers administratif et technique ».

b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre financière ».

c) La troisième enveloppe contient l'offre technique « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre technique ».

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

### **Article n°14 : Retrait du dossier d'appel d'offres.**

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de

publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat [www.marchéspublics.gov.ma](http://www.marchéspublics.gov.ma) et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : [www.ofppt.ma](http://www.ofppt.ma).

**Article n°15 : Dépôt des plis des concurrents.**

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

**Article n°16 : Délai de validité des offres**

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

**Article n°17 : Langue de l'Offre.**

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

**Article n°18 : Prix préférentiels pour la formation professionnelle.**

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

**Article n°19 : Monnaie de l'offre.**

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

**Article n°20 : Dépenses encourues du fait de l'appel d'offres**

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

**Article n°21 : Evaluation des offres des concurrents.**

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de référence, conformes aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2010 à 2019). Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisée par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'information, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.





La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disante par lot.

**NB :** En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

<b>Etabli par :</b>  	<b>Vérifié par le Service des Marchés :</b> 
<p style="text-align: center;"> <b>Le maître d'ouvrage</b>  <b>Directeur de l'Approvisionnement</b>  <b>et la Logistique</b> </p> 	

24

H2

## MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

\*\*\*\*\*

ACTE D'ENGAGEMENT**A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° ..... du .....

**Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :**

Lot n° ... : .....

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent****a) Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ..... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..... affilié à la CNSS sous le ..... (2) inscrit au registre du commerce de ..... (localité) sous le n° ..... (2) n° de patente ..... (2) :

**b) Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné ..... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de ..... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: ..... adresse du siège social de la société ..... adresse du domicile élu ..... affiliée à la CNSS sous le n° ..... (2) et (3) inscrite au registre du commerce ..... (localité) sous le n° ..... (2) et (3) n° de patente ..... (2) et (3) n° d'identification fiscale ..... n° de l'Identifiant commun de l'Entreprise ..... (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;



2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA.....(en pourcentage)
- Montant de la T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise :.....(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles



**MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR**

\*\*\*\*\*

**DECLARATION SUR L'HONNEUR (\*)**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°....., sur offres des prix.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :

Lot n° .... :

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ..... (Prénom, nom et qualité)  
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,  
adresse du domicile élu : .....  
affilié à la CNSS sous le n° : ..... (1)  
inscrit au registre du commerce de.....(localité) sous le n° ..... (1) n° de  
patente..... (1)  
n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB) ouvert auprès  
de.....

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné ..... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)  
agissant au nom et pour le compte de..... (raison sociale et forme juridique de la société) au  
capital de:.....  
adresse du siège social de la société..... adresse du domicile  
élu.....  
affiliée à la CNSS sous le n°.....(1)  
inscrite au registre du commerce..... (localité) sous le n°.....(1)  
n° de patente.....(1)  
n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB) ouvert auprès  
de.....  
n° de l'identifiant Commun de l'Entreprise :.....(1)

**- Déclare sur l'honneur :**

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplit les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
  - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;



- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

**(1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

**(2)** à supprimer le cas échéant.

**(3)** Lorsque le CPS le prévoit.

**(4)** à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

(\*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.





مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

OFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d'Appel d'Offres

AO N° / 2021

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
(C. P. S.)**



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° ..... / 2021.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés :

d'une part : .....

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL  
(O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part : .....

La société : .....

0

- Titulaire du compte ..... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à ..... (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro .....

- Adresse du siège social de la société : .....

- Adresse du domicile élu : .....

- Affiliée à la CNSS sous le n° : .....

- Inscrite au registre de commerce de ..... (localité) sous le n° : .....

- Patente n° : .....

- N° d'identification fiscale

- n° de l'identifiant Commun de l'Entreprise : .....

- Représentée par :

Monsieur .....

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,



**CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :**

**ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE**

Le présent marché a pour objet : **Acquisition, installation et mise en service des équipements pour un appartement pédagogique destinés à la Cité des métiers et des compétences NADOR ; répartie en lots suivants :**

**Lot N°1 : Matériels pour appartements pédagogiques**

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

**Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

**ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE**

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans le règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

**ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.



Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

#### **ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX**

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

#### **ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX**

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

#### **ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES**

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

#### **ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**

##### **Délai d'exécution :**

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **3 (Trois) mois**. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

##### **Pénalités de retard :**

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8) % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.



**ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF**

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- Lot N°1 : Deux mille Dirhams (2 000.00 DH)
- Lot N°2 : Quatre mille sept cents (4 700.00 DH)
- Lot N°3 : Mille Dirhams (1 000.00 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

**N.B :** Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

**ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE**

- Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans le tableau de répartition, Toutefois pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impacts sur les prix ou autres conditions du marché.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT un planning prévisionnel de livraison

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

Le responsable du centre bénéficiaire signe les bons de livraison des articles livrés en précisant les dates de livraison.

**ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE**

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans les sites bénéficiaires suivant un planning communiqué au titulaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'O.F.P.P.T et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Le titulaire procédera à l'ouverture des caisses, l'installation et la mise en marches des équipements. La matière d'œuvre nécessaire aux différents essais est à sa charge.



Les équipements jugés non-conformes sont récupérés par le titulaire dans un délai maximum de 30 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

Les opérations de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

L'O.F.P.P.T. procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché et avenant(s) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique,...) dans les sites bénéficiaires, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'O.F.P.P.T. et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché et le cas échéant ses avenants doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

#### **ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS**

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant,
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés

**Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.**

#### **ARTICLE N°12 : Formation**

Le présent marché ne prévoit pas de formation

#### **ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive**

##### **1- Réception provisoire**

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.



La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

## **2- Réception définitive**

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai de un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

## **ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT**

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

## **ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT**

Le titulaire adressera à l'Office les factures en cinq exemplaires avec les bons de livraisons des articles réceptionnés conformes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées à son compte dont le numéro est précisé dans le marché.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

## **ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.**

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à la dite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.



**ARTICLE N°17 : BREVETS**

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipement ou d'un de leurs éléments au MAROC.

**ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE**

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

**ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE**

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

**ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE**

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

**ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.**

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.

**ARTICLE N°22 : GARANTIE**

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier

24

H





**ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE**

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

**N.B :** pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

**ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE**

Le délai de garantie est fixé à **Une année (01)** pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

**ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE**

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

**ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES**

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

**ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS**

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

**ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT**

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public,



conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

#### **ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHÉ**

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014)).

#### **ARTICLE 30 : MESURES CORRECTIVES**

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.

### **CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

#### **Lot N°1 : Matériels pour appartement pédagogique**

Items	Désignations et caractéristiques techniques
1	<b>Salon Moderne tapissier</b>  Salon moderne en L 2.80m /3.20m Table pour salon moderne 4x Cendriers pour salon moderne 4x Poufs pour salon moderne  1x Rideau pour salon moderne double plis 2.38 L x 2.10m H -/+10% Rapport de tissu x2.5 T voilage 2.38Lx 2.10m H -/+10% Rapport de tissu x2.5



Items	Désignations et caractéristiques techniques
2	<b>Bibliothèque habillage bois</b> Bois massif en hêtre Dimensions : ( L x H x P ) : 2.25x1.90x90 minimum Portes coulissantes
3	<b>Meuble TV</b> Longueur (cm) 150 minimum Largeur/profondeur (cm) 40.00 minimum Hauteur (cm) 45.00 min matière : bois matière
4	<b>Tapis, poils ras antidérapant</b> Dimensions : 200x300 cm min Matière : polypropylène
5	<b>Table à manger</b> bois massif, verre trempé épaisseur plateau 140 à 180 cm longueur 200 cm min largeur 100 cm min hauteur 76 cm min couleur au choix avec 6 chaises
6	<b>Buffet avec miroir</b> en panneau de particules mélaminés longueur 140 cm min largeur 45 cm min hauteur 90 cm min couleur au choix avec miroir de 100 cm *60cm*2 cm environs
7	<b>Tableau décoratif</b> tableau décoratifs modernes dimensions 120*80
8	<b>Télévision</b> SMART HD 43 pouces minimum



Items	Désignations et caractéristiques techniques
9	<b>Lit parental</b> Lit 146*195*76 cm minimum Sommier 2 Chevets 44*33*29 cm environ Matière : Panneaux de particules
10	<b>Drap de lit complet</b> Matière : coton pour deux personnes couleur et motif aux choix
11	<b>Armoire</b> Armoire 3 portes Dimensions: 146*55*203cm environ matière : panneaux de particules
12	<b>Oreillers</b> Soutien des cervicales Agrémenté de gel froid rafraichissant S'utilise avec des taies standards Adapté aux fortes transpirations Ergonomique
13	<b>Tapis pour chambre parental</b> Dimensions: 120x180 cm min Matière: Coton couleur aux choix
14	<b>Commode avec miroir</b> commode : 77*40*106 cm matière : panneaux de particules 4 tiroirs avec miroir
15	<b>Armoire pour bébé</b> Dimensions : 139 *80 cm minimum matière : en hêtre massif couleur au choix
16	<b>Commode</b> Dimensions : 80*75 cm min matière en hêtre massif couleur au choix



Items	Désignations et caractéristiques techniques
17	<b>Tapis tissé à plat</b> Dimensions : 120x180 cm min Matière : Coton
18	<b>Landau</b> Utilisable de la naissance environ 9 kg -Matelas en coton-lit d'appoint et nacelle Landu pour poussette -livré avec habillage pluie et moustiquaire -Intérieur déhoussable - Pliable à plat- Dimensions 42*84*17 à 58 cm - Garantie 3 ans
19	<b>Lit pour bébé</b> lit tendresse en bois avec tiroir de pin massif est équipé d'un tour de lit, parure, moustiquaire, tiroir, 4 roulettes pour se déplacer facilement et un sommier réglable -Dimensions : 125 cm x 67 cm x 120 cm
20	<b>Drap</b> pour bébé matière : coton couleur : blanc
21	<b>Matelas</b> Matelas anti-acariens et antibactérien (face hiver-face été) - Dimensions : 60*120*11 cm
22	<b>Oreillers</b> Soutien des cervicales Agrémenté de gel froid rafraichissant S'utilise avec des taies standards adapté aux fortes transpirations Ergonomique
23	<b>Transat</b> Sécurité maximale - Assise moelleuse - Véritable réducteur de naissance - Fonction bascule avec frein intégré - Poignées de transport - Dimensions : 51 x 52 x 87 cm - Poids : 5 kg -Utilisation : De 0 à 8 kg max - Composition : Acier, plastique et mousse



Items	Désignations et caractéristiques techniques
24	<b>Matelas à langer</b>  Déhoussable et facile à entretenir -Taille : 68 x 52 cm -Matière : Coton et polyester -Entretien : Housse lavable en machine à 30° la norme EN 12221:2008
25	<b>Rehausseur WC pour enfant</b>  Réducteur de toilette ultra astucieux, ludique et hygiénique, pour un apprentissage de la propreté en toute autonomie ; Les pieds se règlent pour s'adapter parfaitement à la hauteur des toilettes de la maison. Pour toilettes standards, hauteur comprise entre 43 et 48 cm. 2 hauteurs de marche. La forme enveloppante et les poignées ergonomiques sont rassurantes et confortables pour l'enfant. Facile à nettoyer.
26	<b>Des biberons</b>  Le kit nouveau-né biberons naturel de Philips Avent contient : – 4 biberons Natural anti-coliques(2 x 125 ml et 2 x 260 ml) – Un goupillon pour biberon et tétine – Une sucette transparente 0-6 mois Le biberon naturel Avent est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.
27	<b>BIBERON ANTI-COLIC</b>  BIBERON ANTI-COLIC 330 ML / 11 OZ – AVENT- 3 mois, 6 mois, 12 mois
28	<b>Chauffe biberon/stérilisateur</b>  Robot culinaire à 6 fonctions Catégories : Chauffe-biberons, Repas du bébé, Robots de cuisine, Stérilisateurs Un robot culinaire à 6 fonctions. Chauffe les biberons et les petits pots. Stérilise les biberons à la vapeur. Nourriture à la vapeur. Garde les biberons au chaud. Purée de nourriture. Décongèle les biberons. Réchauffe les biberons et verres larges -Stérilise les biberons à la vapeur -Cuit les aliments à la vapeur -Garde les bébés au chaud et les bocaux en verre trempé - Purée les aliments



Items	Désignations et caractéristiques techniques
29	<p><b>Chaise haute</b></p> <p>La chaise haute évolutive est aussi se transforme en position transat  Son dossier est inclinable en 3 positions et réglable sur 5 hauteurs.  Équipée d'un double plateau amovible avec un compartiment porte-gobelet ou biberons.  Age : de 6 mois à 3 ans  La hauteur du siège est réglable  Le dossier est réglable  La housse en tissu est amovible et lavable  couleurs aux choix</p>

**Tableau de répartition**

**Lot N°1 : Matériels pour appartement pédagogique**

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC NADOR
1	Salon Moderne tapissier	1
2	Bibliothèque habillage bois	1
3	Meuble TV	1
4	Tapis, poils ras antidérapant	1
5	Table à manger	1
6	Buffet avec miroir	1
7	Tableau décoratif	4
8	Télévision	1
9	Lit parental	1
10	Drap de lit complet	2
11	Armoire	1
12	Oreillers	2
13	Tapis pour chambre parental	1
14	Commode avec miroir	1
15	Armoire pour bébé	1
16	Commode	1
17	Tapis tissé à plat	1
18	Landau	5
19	Lit pour bébé	1
20	Drap	2
21	Matelas	1



Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC NADOR
22	Oreillers	2
23	Transat	1
24	Matelas à langer	1
25	Rehausseur WC pour enfant	1
26	Des biberons	3
27	BIBERON ANTI-COLIC	1
28	Chauffe biberon/stérilisateur	1
29	Chaise haute	2

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

Items N°	Désignations et caractéristiques techniques
1	<b>Lève personne handicap</b> Bras de levage électrique unité moteur batterie 24V télécommande câblé fonction arrêt d'urgence abaisssement d'urgence mécanique abaisssement au sol possible roue pivotante freinés individuellement châssis avec pédale charge 150kg environ dimensions 56*33*40,5 cm minimum
2	<b>Lit médicalisé releveur 2 places</b> Couchage 2 personnes (140, 160 ou 180 cm) minimum Hauteur réglable de 32 à 70 cm min 2 relève-jambes électrique à plicature pour l'adapter à vos besoins 2 relève-bustes électriques Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech 4 roues à frein avec un diamètre de 10 cm 2 télécommandes pour un réglage indépendant 4 roues ABS Hauteur réglable : 38 à 72 cm min Longueur du sommier : 205 cm min Largeur du sommier : 90 cm min 220 V -50 Hz Poids de charge max : 400 kg (dont patients 270 kg = 2 x 135 kg) environs Normes ISO 9001-2003





3	<b>Chaise roulante</b>  Toile d'assise nylon, réglable en tension, • Toile de dossier réglable en tension, • Repose-jambes réglables en inclinaison, - Blocage automatique à l'angle souhaité. - Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur. • Accoudoirs relevables avec manchettes larges et réglables en profondeur, • Largeur d'assise : 38 - 52 cm min • Profondeur d'assise : 43,5 cm (réglable de 41.5 à 46 cm), min • Hauteur d'assise : 42,5 - 51 cm, • Angle d'assise : 0° à 6°, • Hauteur de dossier : 43,5 cm (réglable de 41 - 46 cm), • Bascule d'assise : non, • Poids max Utilisateur : 125 kg.
4	<b>Rampe</b>  hauteur de l'obstacle : 7.5 cm min matériaux: fibre de verre support: 300 kg compatibles aux fauteuils roulants sécurisantes
5	<b>Fauteuil releveur électrique</b>  Ce fauteuil est équipé d'une motorisation et de pièces mécaniques de qualité. un fauteuil à motorisation simple. Il est contrôlé par une télécommande basse tension 24 V. Poids Supporté 130 kg environs Couleur au choix
6	<b>Chaise de douche percée à roulettes</b>  barre de poussée très utile pour l'aidant ou le personnel hospitalier très maniable grâce à ses 4 roues orientables avec freins se démonte entièrement pour un nettoyage facile repose-pieds accoudoirs relevables pour faciliter les transferts accoudoirs rembourrés pour plus de confort assise et dossier amovibles dossier rembourré couleur aux choix
7	<b>Chaussures thérapeutiques</b>  Sur prescription médicale ou non bonne circulation d'air légères antidérapant pointure: 40



8	<b>Tensiomètre parlant pour bras</b> écran lcd détecte l'arythmie pour les tours de bras entre 22 à 36 cm parlante
9	<b>Thermomètre sans contact parlant</b> Sans contact Prise de température fiable Fonction parlante Prise en main facile Afficheur rouge en cas de température élevée
10	<b>Oxymètre de pouls au doigt</b> Ecran LED en couleur Mesure le taux d'oxygène dans le sang Mesure le rythme cardiaque Facile à mettre Très lisible
11	<b>Pèse personne électronique</b> Indicateur batterie faible Ecran LCD Portée de 250 kg Graduations : 100 g
12	<b>Béquille auxiliaire</b> Sa base large lui confère une grande stabilité, • Support charge élevé, • Réglable en hauteur, • Poignet droit /gauche
13	<b>Dossier lit réglable</b> électrique facile à utiliser muni d'un système de sécurité automatique supporte: 140 kg inclinaison: 8 à 68°
14	<b>Urinal bassin de lit</b> extra-plat facile à transporter autoclavable muni d'une poignée profondeur jusqu'à 8,5 cm



15	<b>Coussins</b> Pour cou Jambes Séparateur de genoux Coussin handipod
16	<b>Chaise garde –robe pliable avec roues</b> Accoudoirs fixes, • Hauteur réglable, • Roues avec freins, • Avec roues.
17	<b>Cadre de marche articulé pliant</b> Réglable en hauteur, • En alliage d'aluminium, • Poignée souple.
18	<b>Canne Quadripode</b> Sa base large lui confère une grande stabilité, • Support charge élevé, • Réglable en hauteur, • Poignet droit /gauche.
19	<b>Drap de glisse</b> Dispositif Médical de Classe 1, certifiés CE, • Facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, • L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dues au poids du patient pendant les manipulations, • Il est composé de 100% polyamide enduction polyuréthane traitée silicone, • Les deux couches de tissu en contact coulissent l'une sur l'autre, • Dim. : 85 x 150 cm. min
20	<b>Bassin de lit</b> Bassin de lit avec poignée ergonomique. Plastique très résistant.
21	<b>Lève jambes</b> coutures renforcées facile à manipuler muni d'une boucle supérieure 2 petites boucles à 2 niveaux différents ayant une grande boucle pour pied
22	<b>Tapis tissé à plat</b> Dimensions : 120x180 cm Matière : Coton
23	<b>Pilulier 2 en 1</b> Combine le journalier et le semainier. • Les compartiments journaliers sont facilement détachables.



24	<p><b>Tablette Facilotab ou équivalent</b></p> <p>Ecran 10,1 pouces (25,65 cm) min</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Résolution 1280 x 800 pixels</li><li>- Mémoire 32 Go (port micro SD pour extension mémoire)</li><li>- Toutes appli Android</li><li>- Système Facilotab installé ou équivalent</li><li>- Sortie Audio 3,5 mm Jack pour brancher un casque ou un hautparleur</li><li>- Connecteur Micro USB pour brancher une clef USB ou un ordinateur</li><li>- 1 caméra en face avant et 1 camera en face arrière</li><li>- 1 Tablette avec les systèmes Android et Facilotab installés ou équivalent</li><li>- 1 Chargeur (par le port USB)</li><li>- 1 câble USB</li><li>- 1 Guide d'utilisateur en français</li><li>- Inclus les mises à jour gratuites du système Facilotab ou équivalent</li><li>- 30 minutes d'assistance téléphonique offertes</li></ul>
25	<p><b>Robot intelligent compagnon de votre chat</b></p> <p>Le Robot intelligent compagnon de votre chat</p> <p>Poids 1.2 kg</p> <p>Dimensions 25.0 × 20.0 × 10.0 cm min</p> <p>Dimension</p> <p>76mm*76mm*70mm</p>
26	<p><b>Lampes Silverlux ou équivalent</b></p> <p>La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators,</li><li>• Forme ergonomique du bouton marche-arrêt,</li><li>• Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm.</li></ul>
27	<p><b>Tapis de contact</b></p> <p>tapis de contact détecte une présence est permet d'être averti de l'arrivée d'une personne sur le seuil de la porte</p> <p>connecté à une émetteur universel extérieur</p> <p>type : contact filaire de passage</p> <p>tapis étanche</p> <p>dim : 58*15 min minimum</p>



28	<p><b>Robot Aspirateur</b></p> <p>Puissance (W): 33W, Tension (V): 220V Boîte à poussière capacité (L): 0,5 L min Type de stockage de poussière: Boîte à poussière / seau à poussière LCD: Oui Télécommande : Oui Buzze d'aspiration spéciale : Multifonctionnel combiné brosse Type De filtre: HEPA Numéro de Modèle: V2 PRO (V-RVCLM21B) Matériel: ABS Recharge automatique : Oui Mur virtuel: Oui Capacité de montée : 20 mm min Capacité de la boîte à poussière : 550 ml min Capacité du réservoir d'eau: 550 ml min Aspiration (pa): 2100Pa min Bruit (dB): 68 dB max Temps de charge: 180 - 240min min Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C Batterie: 3200mAh</p>
29	<p><b>Réveil parlant</b></p> <p>LED Numérique Alarme De Projection Horloge Parlante électronique</p>
30	<p><b>Réveil vibrant pour sourd</b></p> <p>Réveil Sourd avec Vibrant, Alarme Bruyante Shaker Puissant, Grand Affichage à LED</p>
31	<p><b>Téléphone portable senior + Montre SOS</b></p> <p>bracelet souple volume du haut-parleur élevé de 85 dB autonomie : 240 minutes écran de 1,8 pouces utilisation facile Montre reliée au téléphone Déclenchement du SOS après un appui long sur la touche de la montre pendant 3 à 4 secondes SOS pouvant être relié jusqu'à 5 contacts Montre fonctionnant dans un rayon de 20 mètres autour du téléphone Autonomie en conversation : jusqu'à 240 min Autonomie en veille : jusqu'à 200 h Bi-Bande : 900 / 1800 environs Taille de l'écran : 1,8 pouces (45 mm) environ Batterie : Li-ion Montre : garantie 2 ans</p>



32	<b>Surveillance sonore</b>
	boîtier émetteur et boîtier récepteur
	portée maximale entre les 2 boîtiers de 300 mètres
	contrôle visuel du volume grâce à des LEDs
	transmission digitale
	5 niveaux de réglage du volume

**Tableau de répartition**

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

Items N°	Désignations et caractéristiques techniques	CMC NADOR
1	Lève personne handicap	2
2	Lit médicalisé releveur 2 places	1
3	Chaise roulante	2
4	Rampe	3
5	Fauteuil releveur électrique	1
6	Chaise de douche percée à roulettes	2
7	Chaussures thérapeutiques	4
8	Tensiomètre parlant pour bras	1
9	Thermomètre sans contact parlant	1
10	Oxymètre de pouls au doigt	2
11	Pèse personne électronique	2
12	Béquille auxiliaire	8
13	Dossier lit réglable	2
14	Urinal bassin de lit	2
15	Coussins	8
16	Chaise garde -robe pliable avec roues	2
17	Cadre de marche articulé pliant	5
18	Canne Quadripode	5
19	Drap de glisse	5
20	Bassin de lit	2
21	Lève jambes	2
22	Tapis tissé à plat	1
23	Pilulier 2 en 1	1
24	Tablette Facilotab ou équivalent	2
25	Robot intelligent compagnon de votre chat	2
26	Lampes Silverlux ou équivalent	5
27	Tapis de contact	5
28	Robot Aspirateur	1
29	Réveil parlant	2
30	Réveil vibrant pour sourd	2
31	Téléphone portable senior + Montre SOS	2
32	Surveillance sonore	4



**Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

Item s N°	Désignations et caractéristiques techniques
1	<b>Armoire haut</b>  Dimensions : 60x60x220 cm Matière : Porte Panneau de fibres de bois, peinture acrylique, Peinture polyester Structure élément armoire Structure : Panneau de particules, Feuille de mélamine, Bord en plastique Dos: Panneau de fibres de bois, peinture acrylique Tablette Panneau de particules, Feuille de mélamine, polypropylène acier, Nickelé
2	<b>Armoire bas</b>  Dimensions: 80x60 cm environ Matière: Porte/ face de tiroir Panneau de fibres de bois, peinture acrylique, Peinture polyester Structure: Panneau de particules, Feuille de mélamine, Bord en plastique Dos: Panneau de fibres de bois, peinture acrylique Traverse avant: acier, zingué acier, Nickelé Tablette Panneau de particules, Feuille de mélamine, polypropylène acier, peinture époxy/polyester en poudre Fond de tiroir: Panneau de particules, Feuille de mélamine, Feuille de mélamine Glissières: acier
3	<b>Four encastrable</b>  Dimensions : Largeur : 59.5 cm max Profondeur : 55.0 cm max Hauteur : 59.5 cm max Volume: 71 l max Longueur fil électrique : 0.9 m Matière : INOX



Item s N°	Désignations et caractéristiques techniques
4	<b>Réfrigérateur/congélateur encastré A+</b> Dimensions : Largeur : 54.0 cm Profondeur: 55.0 cm Hauteur : 157.6 cm Longueur fil électrique : 245 cm Volume, réfrigérateur: 152 l Volume, congélateur: 79 l Poids: 48 kg max
5	<b>Machine à laver encastrable A+++</b> Dimensions max. installation : 88.0 cm Dimensions min. installation: 83.8 cm Largeur: 59.6 cm Profondeur: 54.0 cm Hauteur : 81.9 cm Longueur fil électrique: 150 cm
6	<b>Hotte aspirante intégrée</b> Dimensions : Largeur: 60.0 cm Prof. min.: 38.7 cm Profondeur max.: 64.4 cm Hauteur: 21.5 cm Longueur fil électrique: 109.0 cm min Matière: acier inoxydable
7	<b>Passoire</b> Dimensions : Longueur : 46 cm Largeur: 16 cm Hauteur: 9 cm Matière: polypropylène
8	<b>Bassine</b> Dimensions: Longueur:39 cm Largeur:23 cm Hauteur:16 cm Matière: polypropylène
9	<b>Planche à découper</b> Dimensions : Longueur: 44 cm Largeur: 42 cm Epaisseur : 16 mm Matière : chêne massif
10	<b>Dévidoir essuie-tout</b> Dimensions: Hauteur: 28 cm Matière: acier, zingué
11	<b>Range couverts</b> Dimensions: 51*50cm Matière: Polypropylène





Item s N°	Désignations et caractéristiques techniques
12	<b>Dessertes</b> Dimensions: 38*28*65 cm Matière: acier
13	<b>Sets de couverts</b> Ménagère 24 pièces Matière: acier inoxydable
14	<b>Poubelle avec couvercle</b> Dimension ext inférieure, prof: Dimension ext inférieure, prof: 32.1 cm Dimension ext inférieure, largeur: 20.1 cm Dimension ext supér, profondeur: 38.6 cm Dimension ext supérieure, largeur: 26.3 cm Hauteur: Capacité: 22 l Matière: plastique polypropylène
15	<b>Porte-torchons</b> Dimensions: Largeur: 16 cm Profondeur: 50 cm Charge max.: 1 kg Matière: acier revêtement époxy/polyester
16	<b>Support fer à repasser</b> Dimensions: Largeur: 16 cm Profondeur: 8.5 cm Hauteur: 34.5 cm Matière: acier zingué
17	<b>Table à repasser</b> Dimensions: surface de repassage, longueur: 108 cm surface de repassage, largeur: 33 cm Haut. min.: 60 cm Hauteur max.: 89 cm Matière: acier, revêtement époxy/polyester (poudre)
18	<b>fer à repasser</b> PUISSANCE : 2700 Matière : CÉRAMIQUE
19	<b>Paillason</b> Dimensions: Longueur: 55 cm Largeur: 35 cm environs Superficie: 0.19 m <sup>2</sup> Matière: polyester



Item s N°	Désignations et caractéristiques techniques
20	<b>lot de convertis ergonomiques</b> d'un couteau d'une fourchette d'une petite cuillère d'une cuillère moyenne d'une cuillère à soupe Matière manche noir en caoutchouc
21	<b>Gobelet ergonomique</b> Ergonomique Livré avec deux couvercles Prise en main confortable Becs différents Transparent
22	<b>distributeur de savon automatique</b> coloris: noir automatique hygiénique contenance : 237 ml min hauteur : 18 cm environ
23	<b>bascule bouilloire</b> embout en caoutchouc antidérapant matériau: fer
24	<b>Brosses à légumes</b> muni de ventouses de fixation facile à transporter coloris: bleu clair diamètre : 9,5 cm min hauteur : 5 cm min
25	<b>brosses pour vaisselles</b> Passe au lave vaisselle Ventouse avec 2 brosses Facile à utiliser Pour tous types de verres Se place dans l'évier
26	<b>bol ergonomique</b> ventouse amovible contour incurvé pour bien attraper la nourriture coloris bleu diamètre de 11 cm min



Item s N°	Désignations et caractéristiques techniques
27	<b>assiettes ergonomique</b> Rebord incurvé Garantie lave-vaisselle Ventouse pour un bon maintien Garantie micro-ondes Diamètre : 17 cm min
28	<b>ouvre bouteille ergonomique</b> facile à utiliser 3 embouts adaptables ouvre bouteille automatique adaptable à tous les diamètres de bouchon

Tableau de répartition

Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique

Items N°	Désignations et caractéristiques techniques	CMC NADOR
1	Armoire haut	2
2	Armoire bas	2
3	Four encastrable	1
4	Réfrigérateur/congélateur encastré A+	1
5	Machine à laver encastrable A+++	1
6	Hotte aspirante intégrée	1
7	Passoire	1
8	Bassine	1
9	Planche à découper	1
10	Dévidoir essuie-tout	2
11	Range couverts	2
12	Dessertes	1
13	Sets de couverts	1
14	Poubelle avec couvercle	1
15	Porte-torchons	1
16	Support fer à repasser	1
17	Table à repasser	1
18	fer à repasser	1
19	Paillason	1
20	lot de convertis ergonomiques	2
21	Gobelet ergonomique	5
22	distributeur de savon automatique	3
23	bascule bouilloire	3
24	Brosses à légumes	3



Items N°	Désignations et caractéristiques techniques	CMC NADOR
25	brosses pour vaisselles	3
26	bol ergonomique	10
27	assiettes ergonomique	10
28	ouvre bouteille ergonomique	3

LE SOUSMISSIONNAIRE	LE MAÎTRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<b>ABDELTIF ACURAGH</b> Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique



## Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots N°1, N°2 , N°3 et N°4



**Lot N°1 : Matériels pour appartement pédagogique**

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>Salon Moderne tapissier</b>  Salon moderne en L 2.80m /3.20m Table pour salon moderne 4x Cendriers pour salon moderne 4x Poufs pour salon moderne  1x Rideau pour salon moderne double plis 2.38 L x 2.10m H -/+10% Rapport de tissu x2.5 T voilage 2.38Lx 2.10m H -/+10% Rapport de tissu x2.5	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
2	<b>Bibliothèque habillage bois</b>  Bois massif en hêtre Dimensions : ( L x H x P ) : 2.25x1.90x90 minimum Portes coulissantes	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
3	<b>Meuble TV</b>  Longueur (cm) 150 minimum Largeur/profondeur (cm) 40.00 minimum Hauteur (cm) 45.00 min matière : bois matière	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
4	<b>Tapis, poils ras antidérapant</b>  Dimensions : 200x300 cm min Matière : polypropylène	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
5	<b>Table à manger</b>  bois massif, verre trempé	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	épaisseur plateau 140 à 180 cm longueur 200 cm min largeur 100 cm min hauteur 76 cm min couleur au choix avec 6 chaises	proposée :	
6	<b>Buffet avec miroir</b>  en panneau de particules mélaminés longueur 140 cm min largeur 45 cm min hauteur 90 cm min couleur au choix avec miroir de 100 cm *60cm*2 cm environs	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
7	<b>Tableau décoratif</b>  tableau décoratifs modernes dimensions 120*80	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
8	<b>Télévision</b>  SMART HD 43 pouces minimum	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	<b>Lit parental</b>  Lit 146*195*76 cm minimum Sommier 2 Chevets 44*33*29 cm environ Matière : Panneaux de particules	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	<b>Drap de lit complet</b>  Matière : coton pour deux personnes couleur et motif aux choix	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
11	<b>Armoire</b> Armoire 3 portes Dimensions: 146*55*203cm environ matière : panneaux de particules	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	<b>Oreillers</b>  Soutien des cervicales Agrémenté de gel froid rafraichissant S'utilise avec des taies standards Adapté aux fortes transpirations Ergonomique	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
13	<b>Tapis pour chambre parental</b> Dimensions: 120x180 cm min Matière: Coton couleur aux choix	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
14	<b>Commode avec miroir</b> commode : 77*40*106 cm matière : panneaux de particules 4 tiroirs avec miroir	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
15	<b>Armoire pour bébé</b> Dimensions : 139 *80 cm minimum matière : en hêtre massif couleur au choix	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	<b>Commode</b> Dimensions : 80*75 cm min matière en hêtre massif couleur au choix	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	<b>Tapis tissé à plat</b> Dimensions : 120x180 cm min Matière : Coton	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
18	<b>Landau</b> Utilisable de la naissance environ 9 kg -Matelas en coton-lit d'appoint et nacelle Landu pour poussette -livré avec habillage pluie et moustiquaire -Intérieur déhoussable - Pliable à plat- Dimensions 42*84*17 à 58 cm - Garantie 3 ans	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
19	<b>Lit pour bébé</b> lit tendresse en bois avec tiroir de pin massif est équipé d'un tour de lit, parure, moustiquaire, tiroir, 4 roulettes pour se déplacer facilement et un sommier réglable -Dimensions : 125 cm x 67 cm x 120 cm	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
20	<b>Drap pour bébé</b> matière : coton couleur : blanc	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	





Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
21	<b>Matelas</b> Matelas anti-acariens et antibactérien (face hiver-face été) - Dimensions : 60*120*11 cm	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
22	<b>Oreillers</b> Soutien des cervicales Agrémenté de gel froid rafraichissant S'utilise avec des taies standards adapté aux fortes transpirations Ergonomique	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
23	<b>Transat</b> Sécurité maximale - Assise moelleuse - Véritable réducteur de naissance - Fonction bascule avec frein intégré - Poignées de transport - Dimensions : 51 x 52 x 87 cm - Poids : 5 kg - Utilisation : De 0 à 8 kg max - Composition : Acier, plastique et mousse	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
24	<b>Matelas à langer</b> Déhoussable et facile à entretenir - Taille : 68 x 52 cm - Matière : Coton et polyester - Entretien : Housse lavable en machine à 30° la norme EN 12221:2008	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
25	<b>Rehausseur WC pour enfant</b> Réducteur de toilette ultra astucieux, ludique et hygiénique, pour un apprentissage de la propreté en toute autonomie ; Les pieds se règlent pour s'adapter parfaitement à la hauteur des toilettes de la maison. Pour toilettes standards, hauteur comprise entre 43 et 48 cm. 2 hauteurs de marche. La forme enveloppante et les poignées ergonomiques sont rassurantes et confortables pour l'enfant. Facile à nettoyer.	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
26	<b>Des biberons</b> Le kit nouveau-né biberons naturel de Philips Avent contient : - 4 biberons Natural anti-coliques (2 x 125 ml et 2 x 260 ml) - Un goupillon pour biberon et tétine - Une sucette transparente 0-6 mois	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	Le biberon naturel Avent est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.		
27	<b>BIBERON ANTI-COLIC</b>  BIBERON ANTI-COLIC 330 ML / 11 OZ – AVENT- 3 mois, 6 mois, 12 mois	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
28	<b>Chauffe biberon/stérilisateur</b>  Robot culinaire à 6 fonctions Catégories : Chauffe-biberons, Repas du bébé, Robots de cuisine, Stérilisateurs Un robot culinaire à 6 fonctions. Chauffe les biberons et les petits pots. Stérilise les biberons à la vapeur. Nourriture à la vapeur. Garde les biberons au chaud. Purée de nourriture. Décongèle les biberons. Réchauffe les biberons et verres larges -Stérilise les biberons à la vapeur -Cuit les aliments à la vapeur -Garde les bébés au chaud et les bocaux en verre trempé - Purée les aliments	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
29	<b>Chaise haute</b> La chaise haute évolutive est aussi se transforme en position transat Son dossier est inclinable en 3 positions et réglable sur 5 hauteurs. Équipée d'un double plateau amovible avec un compartiment porte-gobelet ou biberons. Age : de 6 mois à 3 ans La hauteur du siège est réglable Le dossier est réglable La housse en tissu est amovible et lavable couleurs aux choix	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	

## BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- Lot N°1 : Matériels pour appartement pédagogique

Item n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HTVA En chiffre	Prix total HTVA En chiffre
1	Salon Moderne tapissier	U	1		
2	Bibliothèque habillage bois	U	1		
3	Meuble TV	U	1		
4	Tapis, poils ras antidérapant	U	1		
5	Table à manger	U	1		
6	Buffet avec miroir	U	1		
7	Tableau décoratif	U	4		
8	Télévision	U	1		
9	Lit parental	U	1		
10	Drap de lit complet	U	2		
11	Armoire	U	1		
12	Oreillers	U	2		
13	Tapis pour chambre parental	U	1		
14	Commode avec miroir	U	1		
15	Armoire pour bébé	U	1		
16	Commode	U	1		
17	Tapis tissé à plat	U	1		
18	Landau	U	5		
19	Lit pour bébé	U	1		
20	Drap	U	2		
21	Matelas	U	1		
22	Oreillers	U	2		
23	Transat	U	1		
24	Matelas à langer	U	1		
25	Rehausseur WC pour enfant	U	1		
26	Des biberons	U	3		

27	BIBERON ANTI-COLIC	U	1	
28	Chauffe biberon/stérilisateur	U	1	
29	Chaise haute		2	
Montant Total en HTVA=				
Total de la TVA (Taux 20 %)=				
Montant Total en TTC =				

**Important :** Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....  
Signature et cachet du concurren



**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>Lève personne handicap</b> Bras de levage électrique unité moteur batterie 24V télécommande câblé fonction arrêt d'urgence abaissement d'urgence mécanique abaissement au sol possible roue pivotante freinés individuellement châssis avec pédale charge 150kg environ dimensions 56*33*40,5 cm minimum	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
2	<b>Lit médicalisé releveur 2 places</b> Couchage 2 personnes (140, 160 ou 180 cm) minimum Hauteur réglable de 32 à 70 cm min 2 relève-jambes électrique à plicature pour l'adapter à vos besoins 2 relève-bustes électriques Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech 4 roues à frein avec un diamètre de 10 cm 2 télécommandes pour un réglage indépendant 4 roues ABS Hauteur réglable : 38 à 72 cm min Longueur du sommier : 205 cm min Largeur du sommier : 90 cm min 220 V -50 Hz Poids de charge max : 400 kg (dont patients 270 kg = 2 x 135 kg) environs Normes ISO 9001-2003	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
3	<b>Chaise roulante</b> Toile d'assise nylon, réglable en tension, • Toile de dossier réglable en tension, • Repose-jambes réglables en inclinaison, - Blocage automatique à l'angle souhaité. - Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur. • Accoudoirs relevables avec manchettes larges et réglables en profondeur, • Largeur d'assise : 38 - 52 cm min • Profondeur d'assise : 43,5 cm (réglable de 41.5 à 46 cm), min • Hauteur d'assise : 42,5 - 51 cm, • Angle d'assise : 0° à 6°, • Hauteur de dossier : 43,5 cm (réglable de 41 - 46 cm), • Bascule d'assise : non, • Poids max Utilisateur : 125 kg.	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
4	<b>Rampe</b> hauteur de l'obstacle : 7.5 cm min matériaux: fibre de verre support: 300 kg compatibles aux fauteuils roulants sécurisantes	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
5	<b>Fauteuil releveur électrique</b> Ce fauteuil est équipé d'une motorisation et de pièces mécaniques de qualité. un fauteuil à motorisation simple. Il est contrôlé par une télécommande basse tension 24 V. Poids Supporté 130 kg environs Couleur au choix	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
6	<b>Chaise de douche percée à roulettes</b> barre de poussée très utile pour l'aidant ou le personnel hospitalier très maniable grâce à ses 4 roues orientables avec freins se démonte entièrement pour un nettoyage facile repose-pieds accoudoirs relevables pour faciliter les transferts accoudoirs rembourrés pour plus de confort assise et dossier amovibles dossier rembourré couleur aux choix	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
7	<b>Chaussures thérapeutiques</b> Sur prescription médicale ou non bonne circulation d'air légères antidérapant pointure: 40	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
8	<b>Tensiomètre parlant pour bras</b> écran lcd détecte l'arythmie pour les tours de bras entre 22 à 36 cm parlante	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	<b>Thermomètre sans contact parlant</b> Sans contact Prise de température fiable Fonction parlante Prise en main facile Afficheur rouge en cas de température élevée	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	<b>Oxymètre de pouls au doigt</b> Ecran LED en couleur Mesure le taux d'oxygène dans le sang Mesure le rythme cardiaque Facile à mettre Très lisible	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
11	<b>Pèse personne électronique</b> Indicateur batterie faible Ecran LCD Portée de 250 kg Graduations : 100 g	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	<b>Béquille auxiliaire</b> Sa base large lui confère une grande stabilité, • Support charge élevé, • Réglable en hauteur, • Poignet droit /gauche	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
13	<b>Dossier lit réglable</b> électrique facile à utiliser muni d'un système de sécurité automatique supporte: 140 kg inclinaison: 8 à 68°	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
14	<b>Urinal bassin de lit</b> extra-plat facile à transporter autoclavable muni d'une poignée profondeur jusqu'à 8,5 cm	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
15	<b>Coussins</b> Pour cou Jambes Séparateur de genoux Coussin handipod	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	<b>Chaise garde -robe pliable avec roues</b> Accoudoirs fixes, • Hauteur réglable, • Roues avec freins, • Avec roues.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	<b>Cadre de marche articulé pliant</b> Réglable en hauteur, • En alliage d'aluminium, • Poignée souple.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
18	<b>Canne Quadripode</b> Sa base large lui confère une grande stabilité, • Support charge élevé, • Réglable en hauteur, • Poignet droit /gauche.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
19	<b>Drap de glisse</b> Dispositif Médical de Classe 1, certifiés CE, • Facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, • L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dûs au poids du patient pendant les manipulations, • Il est composé de 100% polyamide enduction polyuréthane traitée silicone, • Les deux couches de tissu en contact coulissent l'une sur l'autre, • Dim. : 85 x 150 cm. min	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
20	<b>Bassin de lit</b> Bassin de lit avec poignée ergonomique. Plastique très résistant.	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	





Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
21	<b>Lève jambes</b> coutures renforcées facile à manipuler muni d'une boucle supérieure 2 petites boucles à 2 niveaux différents ayant une grande boucle pour pied	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
22	<b>Tapis tissé à plat</b> Dimensions : 120x180 cm Matière : Coton	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
23	<b>Pilulier 2 en 1</b> Combine le journalier et le semainier. • Les compartiments journaliers sont facilement détachables.	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
24	<b>Tablette Facilotab ou équivalent</b> Ecran 10,1 pouces (25,65 cm) min - Résolution 1280 x 800 pixels - Mémoire 32 Go (port micro SD pour extension mémoire) - Toutes appli Android - Système Facilotab installé ou équivalent - Sortie Audio 3,5 mm Jack pour brancher un casque ou un hautparleur - Connecteur Micro USB pour brancher une clef USB ou un ordinateur - 1 caméra en face avant et 1 camera en face arrière - 1 Tablette avec les systèmes Android et Facilotab installés ou équivalent - 1 Chargeur (par le port USB) - 1 câble USB - 1 Guide d'utilisateur en français - Inclus les mises à jour gratuites du système Facilotab ou équivalent - 30 minutes d'assistance téléphonique offertes	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
25	<b>Robot intelligent compagnon de votre chat</b> Le Robot intelligent compagnon de votre chat Poids 1.2 kg Dimensions 25.0 × 20.0 × 10.0 cm min Dimension 76mm*76mm*70mm	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
26	<b>Lampes Silverlux ou équivalent</b> La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes, • Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators,	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forme ergonomique du bouton marche-arrêt,</li><li>• Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm.</li></ul>		
27	<b>Tapis de contact</b> tapis de contact détecte une présence est permet d'être averti de l'arrivée d'une personne sur le seuil de la porte connecté à une émetteur universel extérieur type : contact filaire de passage tapis étanche dim : 58*15 min minimum	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
28	<b>Robot Aspirateur</b>  Puissance (W): 33W, Tension (V): 220V Boîte à poussière capacité (L): 0,5 L min Type de stockage de poussière: Boîte à poussière / seau à poussière LCD: Oui Télécommande : Oui Buzze d'aspiration spéciale : Multifonctionnel combiné brosse Type De filtre: HEPA Numéro de Modèle: V2 PRO (V-RVCLM21B) Matériel: ABS Recharge automatique : Oui Mur virtuel: Oui Capacité de montée : 20 mm min Capacité de la boîte à poussière : 550 ml min Capacité du réservoir d'eau: 550 ml min Aspiration (pa): 2100Pa min Bruit (dB): 68 dB max Temps de charge: 180 - 240min min Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C Batterie: 3200mAh	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
29	<b>Réveil parlant</b>  LED Numérique Alarme De Projection Horloge Parlante électronique	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
30	<b>Réveil vibrant pour sourd</b>  Réveil Sourd avec Vibrant, Alarme Bruyante Shaker Puissant, Grand Affichage à LED	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
31	<b>Téléphone portable senior + Montre SOS</b>  bracelet souple	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>volume du haut-parleur élevé de 85 dB autonomie : 240 minutes écran de 1,8 pouces utilisation facile Montre reliée au téléphone Déclenchement du SOS après un appui long sur la touche de la montre pendant 3 à 4 secondes SOS pouvant être relié jusqu'à 5 contacts Montre fonctionnant dans un rayon de 20 mètres autour du téléphone Autonomie en conversation : jusqu'à 240 min Autonomie en veille : jusqu'à 200 h Bi-Bande : 900 / 1800 environs Taille de l'écran : 1,8 pouces (45 mm) environ Batterie : Li-ion Montre : garantie 2 ans</p>	proposée :	
32	<p><b>Surveillance sonore</b> boîtier émetteur et boîtier récepteur portée maximale entre les 2 boîtiers de 300 mètres contrôle visuel du volume grâce à des LEDs transmission digitale 5 niveaux de réglage du volume</p>	<p><b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b></p>	



**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°2 : Equipements et outillages PMR**

Item n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HTVA En chiffre	Prix total HTVA En chiffre
1	Lève personne handicap	U	2		
2	Lit médicalisé releveur 2 places	U	1		
3	Chaise roulante	U	2		
4	Rampe	U	3		
5	Fauteuil releveur électrique	U	1		
6	Chaise de douche percée à roulettes	U	2		
7	Chaussures thérapeutiques	U	4		
8	Tensionnètre parlant pour bras	U	1		
9	Thermomètre sans contact parlant	U	1		
10	Oxymètre de pouls au doigt	U	2		
11	Pèse personne électronique	U	2		
12	Béquille auxiliaire	U	8		
13	Dossier lit réglable	U	2		
14	Urinal bassin de lit	U	2		
15	Coussins	U	8		
16	Chaise garde –robe pliable avec roues	U	2		
17	Cadre de marche articulé pliant	U	5		
18	Canne Quadripode	U	5		
19	Drap de glisse	U	5		
20	Bassin de lit	U	2		
21	Lève jambes	U	2		



Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

OFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d'Appel d'Offres

AO N° / 2021

22	Tapis tissé à plat	U	1	
23	Pilulier 2 en 1	U	1	
24	Tablette Facilotab ou équivalent	U	2	
25	Robot intelligent compagnon de votre chat	U	2	
26	Lampes Silverlux ou équivalent	U	5	
27	Tapis de contact	U	5	
28	Robot Aspirateur	U	1	
29	Réveil parlant	U	2	
30	Réveil vibrant pour sourd	U	2	
31	Téléphone portable senior + Montre SOS	U	2	
32	Surveillance sonore	U	4	
Montant Total en HTVA=				
Total de la TVA (Taux 20 %)=				
Montant Total en TTC =				

**Important :** Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....

Signature et cachet du concurrent



**Lot N°3 : Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>Armoire haut</b> Dimensions : 60x60x220 cm Matière : Porte Panneau de fibres de bois, peinture acrylique, Peinture polyester Structure élément armoire Structure : Panneau de particules, Feuille de mélamine, Bord en plastique Dos: Panneau de fibres de bois, peinture acrylique Tablette Panneau de particules, Feuille de mélamine, polypropylène acier, Nickelé	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	
2	<b>Armoire bas</b> Dimensions: 80x60 cm environ Matière: Porte/ face de tiroir Panneau de fibres de bois, peinture acrylique, Peinture polyester Structure: Panneau de particules, Feuille de mélamine, Bord en plastique Dos: Panneau de fibres de bois, peinture acrylique Traverse avant: acier, zingué acier, Nickelé Tablette Panneau de particules, Feuille de mélamine, polypropylène acier, peinture époxy/polyester en poudre Fond de tiroir: Panneau de particules, Feuille de mélamine, Feuille de mélamine Glissières: acier	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
3	<b>Four encastrable</b> Dimensions : Largeur : 59.5 cm max Profondeur : 55.0 cm max Hauteur : 59.5 cm max Volume: 71 l max Longueur fil électrique : 0.9 m Matière : INOX	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
4	<b>Réfrigérateur/congélateur encastré A+</b> Dimensions : Largeur : 54.0 cm Profondeur: 55.0 cm Hauteur : 157.6 cm Longueur fil électrique : 245 cm Volume, réfrigérateur: 152 l Volume, congélateur: 79 l Poids: 48 kg max	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
5	<b>Machine à laver encastrable A+++</b> Dimensions max. installation : 88.0 cm Dimensions min. installation: 83.8 cm Largeur: 59.6 cm Profondeur: 54.0 cm Hauteur : 81.9 cm Longueur fil électrique: 150 cm	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
6	<b>Hotte aspirante intégrée</b> Dimensions : Largeur: 60.0 cm Prof. min.: 38.7 cm Profondeur max.: 64.4 cm Hauteur: 21.5 cm Longueur fil électrique: 109.0 cm min Matière: acier inoxydable	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
7	<b>Passoire</b> Dimensions : Longueur : 46 cm Largeur: 16 cm Hauteur: 9 cm Matière: polypropylène	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
8	<b>Bassine</b> Dimensions: Longueur:39 cm Largeur:23 cm Hauteur:16 cm Matière: polypropylène	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
9	<b>Planche à découper</b> Dimensions : Longueur: 44 cm Largeur: 42 cm Epaisseur : 16 mm Matière : chêne massif	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
10	<b>Dévidoir essuie-tout</b> Dimensions: Hauteur: 28 cm Matière: acier, zingué	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
11	<b>Range couverts</b> Dimensions: 51*50cm Matière: Polypropylène	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
12	<b>Dessertes</b> Dimensions: 38*28*65 cm Matière: acier	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
13	<b>Sets de couverts</b> Ménagère 24 pièces Matière: acier inoxydable	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
14	<b>Poubelle avec couvercle</b> Dimension ext inférieure, prof: Dimension ext inférieure, prof: 32.1 cm Dimension ext inférieure, largeur: 20.1 cm Dimension ext supér, profondeur: 38.6 cm Dimension ext supérieure, largeur: 26.3 cm Hauteur: 22 l Capacité: 22 l Matière: plastique polypropylène	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
15	<b>Porte-torchons</b> Dimensions: Largeur: 16 cm Profondeur: 50 cm Charge max.: 1 kg Matière: acier revêtement époxy/polyester	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
16	<b>Support fer à repasser</b> Dimensions: Largeur: 16 cm Profondeur: 8.5 cm Hauteur: 34.5 cm Matière: acier zingué	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
17	<b>Table à repasser</b> Dimensions: surface de repassage, longueur: 108 cm surface de repassage, largeur: 33 cm Haut. min.: 60 cm Hauteur max.: 89 cm Matière: acier, revêtement époxy/polyester (poudre)	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
18	<b>fer à repasser</b> PUISSANCE : 2700 Matière : CÉRAMIQUE	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
19	<b>Paillason</b> Dimensions: Longueur: 55 cm Largeur: 35 cm environs Superficie: 0.19 m² Matière: polyester	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	





Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
20	<b>lot de convertis ergonomiques</b> d'un couteau d'une fourchette d'une petite cuillère d'une cuillère moyenne d'une cuillère à soupe Matière manche noir en caoutchouc	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
21	<b>Gobelet ergonomique</b> Ergonomique Livré avec deux couvercles Prise en main confortable Becs différents Transparent	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
22	<b>distributeur de savon automatique</b> coloris: noir automatique hygiénique contenance : 237 ml min hauteur : 18 cm environ	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
23	<b>bascule bouilloire</b> embout en caoutchouc antidérapant matériau: fer	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
24	<b>Brosses à légumes</b> muni de ventouses de fixation facile à transporter coloris: bleu clair diamètre : 9,5 cm min hauteur : 5 cm min	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
25	<b>brosses pour vaisselles</b> Passe au lave vaisselle Ventouse avec 2 brosses Facile à utiliser Pour tous types de verres Se place dans l'évier	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
26	<b>bol ergonomique</b> ventouse amovible contour incurvé pour bien attraper la nourriture coloris bleu diamètre de 11 cm min	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
27	<b>assiettes ergonomique</b> Rebord incurvé Garantie lave-vaisselle Ventouse pour un bon maintien Garantie micro-ondes	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	Diamètre : 17 cm min		
28	<b>ouvre bouteille ergonomique</b> facile à utiliser 3 embouts adaptables ouvre bouteille automatique adaptable à tous les diamètres de bouchon	<b>Marque :</b> <b>Référence :</b> <b>Caractéristique proposée :</b>	



**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°3: Matériels de cuisine pour appartement pédagogique**

Item n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HTVA En chiffre	Prix total HTVA En chiffre
1	Armoire haut	U	2		
2	Armoire bas	U	2		
3	Four encastrable	U	1		
4	Réfrigérateur/congélateur encastré A+	U	1		
5	Machine à laver encastrable A+++	U	1		
6	Hotte aspirante intégrée	U	1		
7	Passoire	U	1		
8	Bassine	U	1		
9	Planche à découper	U	1		
10	Dévidoir essuie-tout	U	2		
11	Range couverts	U	2		
12	Dessertes	U	1		
13	Sets de couverts	U	1		
14	Poubelle avec couvercle	U	1		
15	Porte-torchons	U	1		
16	Support fer à repasser	U	1		
17	Table à repasser	U	1		
18	fer à repasser	U	1		
19	Paillason	U	1		
20	lot de couverts ergonomiques	U	2		



Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

OFFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d'Appel d'Offres

AO N° / 2021

21	Gobelet ergonomique	U	5		
22	distributeur de savon automatique	U	3		
23	bascule bouilloire	U	3		
24	Brosses à légumes	U	3		
25	brosses pour vaisselles	U	3		
26	bol ergonomique	U	10		
27	assiettes ergonomique	U	10		
28	ouvre bouteille ergonomique	U	3		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux 20 %)=					
Montant Total en TTC =					

**Important :** Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....  
Signature et cachet du concurrent