

ROYAUME DU MAROC

====*==*

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

====*==*

AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 86 / 2021



L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte à la connaissance du public que des modifications, ci-après, ont été apportées à l'appel d'offres ouvert n° 86/2021, relatif à l'Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :

- Lot N°1 : Mobilier administratif
- Lot N°2 : Mobilier Documentation
- Lot N°3 : Mobilier Collaboration
- Lot N° 4 : Mobilier Conférence
- Lot N° 5 : Mobilier Scolaire
- Lot N° 6 : Mobilier Industriel
- Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire

1. Des modifications ont été apportées au dossier d'appel d'offres.
2. La date de la séance d'ouverture des plis est reportée au **27 Avril 2021 à 12 Heures**.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut être retiré à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.



المملكة المغربية

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

إعلان تصديحي لطلب العروض المفتوح

رقم 86/2021

ينتهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى علم العموم أنه قد أجريت تغييرات على طلب العروض المفتوح رقم 86/2021، لأجل اقتناء، وضع و تركيب، اثاث لفائدة مدينة المهن و الكفاءات اكادير، مدينة المهن و الكفاءات العيون ، مدينة المهن و الكفاءات الناظور، موزعة على المحطات كالتالي :

- المحطة 1: اثاث اداري
- المحطة 2 : اثاث وثائقي
- المحطة 3: اثاث التعاون
- المحطة 4 : اثاث المؤتمر
- المحطة 5: اثاث مدرسي
- المحطة 6: اثاث صناعي
- المحطة 7: اثاث تدريبي

1. تغييرات أدخلت على ملف طلب العروض.

2. تأجيل تاريخ فتح الأظرفة إلى يوم 27 ابريل 2021 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

يمكن سحب ملف طلب العروض المصحح بمصاحبة الصفقات، بديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق (50 BO والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) .. الدار البيضاء ، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة : www.marchéspublics.gov.ma . وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

- وأن جميع الشروط و المتطلبات الأخرى تبقى بدون تغيير

ROYAUME DU MAROC

==*==*==

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

==*==*==

AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 86/ 2021

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte à la connaissance du public que des modifications, ci-après, ont été apportées à l'Avis d'appel d'offres ouvert n° 86/2021, relatif à l'**Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :**


- **Lot N°1 : Mobilier administratif**
- **Lot N°2 : Mobilier Documentation**
- **Lot N°3 : Mobilier Collaboration**
- **Lot N° 4 : Mobilier Conférence**
- **Lot N° 5 : Mobilier Scolaire**
- **Lot N° 6 : Mobilier Industriel**
- **Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire**

- L'estimation des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage est fixée à la somme de :

Lot n° 7 : Huit millions six cent vingt-trois mille quatre cent quarante-sept Dirhams et vingt centimes (8 623 447,20 DH) en TTC.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut être retiré à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.



المملكة المغربية

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

إعلان تصحيحي لطلب العروض المفتوح

رقم 86/2021

ينهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى علم العموم أنه قد أجريت تغييرات على طلب العروض المفتوح رقم 86/2021، لأجل اقتناء، وضع و تركيب اثاث لفائدة مدينة المهن و الكفاءات اكادير، مدينة المهن و الكفاءات العيون ، مدينة المهن و الكفاءات الناضور، موزعة على الحصص كالتالي :

- الحصة 1: اثاث اداري
- الحصة 2 : اثاث وثائقي
- الحصة 3: اثاث التعاون
- الحصة 4 : اثاث المؤتمر
- الحصة 5: اثاث مدرسي
- الحصة 6: اثاث صناعي
- الحصة 7: اثاث تدريبي

الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ
• الحصة 7: ثمان ملايين وستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون درهم و عشرون سنتيما (8 623 447,20) مع احتساب جميع الرسوم

يمكن سحب ملف طلب العروض المصحح بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق 50 BO والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة : www.marchéspublics.gov.ma . وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

- وأن جميع الشروط و المتطلبات الأخرى تبقى بدون تغيير .

ROYAUME DU MAROC

****_**_**_**_****

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 86/2021

Le **22 Avril 2021 à 12 Heures 30 mn**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, ayant pour objet **l'Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :**

- Lot N°1 : Mobilier administratif
- Lot N°2 : Mobilier Documentation
- Lot N°3 : Mobilier Collaboration
- Lot N° 4 : Mobilier Conférence
- Lot N° 5 : Mobilier Scolaire
- Lot N° 6 : Mobilier Industriel
- Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- Lot n° 1 : Cent trente mille Dirhams (130 000.00 DH)
- Lot n° 2 : Cent quarante mille Dirhams (140 000.00 DH)
- Lot n° 3 : Cent dix mille Dirhams (110 000.00 DH)
- Lot n° 4 : Cent quarante-cinq mille Dirhams (145 000.00 DH)
- Lot n° 5 : Cent cinq mille Dirhams (105 000.00 DH)
- Lot n° 6 : Cent trente-cinq mille Dirhams (135 000.00 DH)
- Lot n° 7 : Cent trente mille Dirhams (130 000.00 DH)

Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- Lot n° 1 : Huit millions cinq cent sept mille quarante Dirhams (8 507 040,00 DH) en TTC.
- Lot n° 2 : Neuf millions trois cent quarante et un mille quatre cents Dirhams (9 341 400,00 DH) en TTC.
- Lot n° 3 : Sept millions deux cent vingt-sept mille soixante-sept Dirhams et vingt centimes (7 227 067,20 DH) en TTC.
- Lot n° 4 : Neuf millions quatre cent cinquante-huit mille six cent quarante Dirhams (9 458 640,00 DH) en TTC.
- Lot n° 5 : Six millions quatre cent soixante-quatre mille deux cent quatre-vingts Dirhams (6 464 280,00 DH) en TTC.
- Lot n° 6 : Huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-douze Dirhams (8 982 192,00 DH) en TTC.
- Lot n° 7 : Huit millions six cent vingt-trois mille quatre cent quarante-sept Dirhams et vingt centimes (8 623 447,20 DH) en TTC.


Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°5 du règlement de consultation



المملكة المغربية
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح
رقم 2021/86

في يوم 22 ابريل 2021 على الساعة الثانية عشرة و النصف صباحا ، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح، اقتناء، وضع وتركيب اثاث لفائدة مدينة المهن و الكفاءات اكادير، مدينة المهن و الكفاءات العيون ، مدينة المهن و الكفاءات الناظور، موزعة على الحصص كالتالي :

- الحصة 1: اثاث اداري
- الحصة 2 : اثاث وثائقي
- الحصة 3: اثاث التعاون
- الحصة 4 : اثاث المؤتمر
- الحصة 5: اثاث مدرسي
- الحصة 6: اثاث صناعي
- الحصة 7: اثاث تدريبي

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة : www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

وتبلغ الضمانة المؤقتة

- الحصة 1: مائة وثلاثون ألفاً (130 000,00) درهم
- الحصة 2: مائة وأربعون ألفاً (140 000,00) درهم
- الحصة 3: مائة وعشرة آلاف (110 000,00) درهم
- الحصة 4: مائة وخمسة وأربعون ألفاً (145 000,00) درهم
- الحصة 5: مائة وخمسة آلاف (105 000,00) درهم
- الحصة 6: مائة وخمسة وثلاثون ألف (135 000,00) درهم
- الحصة 7: مائة وثلاثون ألف (130 000,00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ

- الحصة 1: ثمان ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف وأربعون درهم (8 507 040,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: تسع ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمئة درهم (9 341 400,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 3: سبع ملايين ومئتان وسبعة وعشرون ألفاً وسبعة وستون درهم و عشرون سنتيما (7 227 067,20) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 4: تسع ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وستمئة وأربعون درهم (9 458 640,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 5: ست ملايين وأربعمئة وأربعة وستون ألفاً ومئتان وثمانون درهم (6 464 280,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 6: ثمان ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وتسعون درهم (8 982 192,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 7: ثمان ملايين وستمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمئة وسبعة وأربعون درهم و ستون سنتيما (8 623 447,20) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات ب مديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما إيداع أظرفتهم الكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات مرسوم وزارة الاقتصاد و المالية رقم 20-14 (4 شتنبر 2014) ل 8 دوالقعدة 1435 المتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة.



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Dossier d'Appel D'offres

Ouvert sur offres de prix


N° 86./ 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :

- Lot N°1 : Mobilier administratif
- Lot N°2 : Mobilier Documentation
- Lot N°3 : Mobilier Collaboration
- Lot N° 4 : Mobilier Conférence
- Lot N° 5 : Mobilier Scolaire
- Lot N° 6 : Mobilier Industriel
- Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire



**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



H

H 7

SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
ARTICLE 2	: MAITRE D'OUVRAGE
ARTICLE 3	: DEFINITIONS
ARTICLE 4	: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.
ARTICLE 5	: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.
ARTICLE 6	: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.
ARTICLE 7	: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
ARTICLE 8	: OFFRE VARIANTE.
ARTICLE 9	: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 10	: INFORMATION DES CONCURRENTS.
ARTICLE 11	: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 12	: REPARTITION EN LOT.
ARTICLE 13	: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
ARTICLE 14	: RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 15	: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.
ARTICLE 16	: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.
ARTICLE 17	: LANGUE DE L'OFFRE.
ARTICLE 18	: PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ARTICLE 19	: MONNAIE DE L'OFFRE.
ARTICLE 20	: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.
ARTICLE 21	: EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.



y

A2

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : **Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :**

- **Lot N°1 : Mobilier administratif**
- **Lot N°2 : Mobilier Documentation**
- **Lot N°3 : Mobilier Collaboration**
- **Lot N° 4 : Mobilier Conférence**
- **Lot N° 5 : Mobilier Scolaire**
- **Lot N° 6 : Mobilier Industriel**
- **Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire**

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE.

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).**

ARTICLE N°3 : DEFINITIONS.

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupeement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.



ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :


- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.



+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.


A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

C - Le dossier additif comprend :

1. Attestations du chiffre d'affaires déclarés ou leurs copies certifiées conforme à l'original, pour les années 2017-2018 et 2019 ; délivrées par les services des impôts, modèle AAC241F-16I ;
2. Attestations de référence délivrées durant les cinq dernières années (2020-2019-2018-2017-2016) concernant des projets similaires à l'objet de l'appel d'offre. Chaque attestation doit obligatoirement



préciser la nature des prestations, le montant, l'année de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire.

3. Attestation d'affiliation à la CNSS ou sa copie certifiée conforme à l'original - modèle 212-2-44 précisant la masse salariale et les effectifs déclarés pour les années 2017-2018 et 2019 ;
4. La liste et pièces justificatives des véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises 3.5 tonnes, camion à hayon, camionnette 3.5 tonnes, fourgon + document déclaratif et les pièces justificatives précisant la superficie des ateliers et espace de stockage.
5. Documents déclaratifs et les pièces justificatives précisant le nombre et la désignation des points de distributions. Une visite des locaux sera prévue par la commission de l'OFPPT à partir de la date d'ouverture du présent Appel d'Offre.
6. Note de présentation de : l'usine, de machines utilisées, propriété juridique du soumissionnaire.
7. Note descriptive des procédés de fabrication
8. Fiche technique des matériaux utilisés.

ARTICLE N°6 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
 2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :
 - a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
 - b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
- La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°7 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs, techniques et additifs**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique** :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1. Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : Lot N°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leur marque et leur référence.



Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou** documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Les marques proposées doivent être déposées et protégées.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

7.3 - Présentation des échantillons :

Les échantillons des articles suivants :

- Lot n°1 : Items n° 2 et 17
- Lot n°2 : Items n° 18,26 et 28
- Lot n°3 : Items n° 9 et 11
- Lot n°4 : Item n° 9
- Lot n°5 : Items n° 2 et 3
- Lot n°6 : Items n° 12 et 14
- Lot n°7 : Item n° 25

Seront déposés à la Centrale d'Achat de l'OFPPT à partir du jour de l'ouverture de plis et dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours.

Les échantillons doivent être cachetés portant le numéro de l'appel d'offres, du lot et de l'item correspondant. En cas d'offres variante, il doit porter en plus la mention « variante ».

7.4 - Une offre financière qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.



Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✎ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- ✎ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✎ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.5 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°8 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.


Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

ARTICLE N°9 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.



ARTICLE N°10 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des

M

AI

éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°11 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.


Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.



ARTICLE N°12 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le dossier additif et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif, technique et additif** ».
- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».
- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°14 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et ce jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.



Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.


ARTICLE N°17 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°18 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.



ARTICLE N°19 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°20 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°21 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.


La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature et l'importance des prestations objet de l'appel d'offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif, technique et additif de chaque concurrent.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

1ère phase : Critères d'admissibilité des offres.

Une note « Nti » sur 100 points sera attribuée à chaque offre sur la base du barème ci-dessous.



N ot e	Critères	Note	Documents servant de base pour l'appréciation
			Les attestations de chiffres d'affaire délivrées par l'administration fiscales des années 2019-2018-2017
	Le prestataire ayant la plus grande moyenne du chiffre d'affaire se verra attribuer la note de	20	
	Le prestataire ayant la deuxième moyenne du chiffre d'affaire se verra attribuer la note de	15	
	Le prestataire ayant la troisième moyenne du chiffre d'affaire se verra attribuer la note de	10	
	Le prestataire ayant la quatrième moyenne du chiffre d'affaire se verra attribuer la note de	5	
			Attestations de référence délivrées durant les cinq dernières années (2020-2019-2018-2017-2016) concernant des projets similaires à l'objet de l'appel d'offre. Chaque attestation doit obligatoirement préciser la nature des prestations, le montant, l'année de réalisation, l'appréciation de la bonne exécution des prestations objet du marché
	Plus de 10 attestations de référence	15	
	5< nombre attestations de référence=<10	10	
	2< nombre attestations de référence=<05	8	
	0< nombre attestations de référence=<02	2	


			dans les délais impartis, le nom et la qualité du signataire.
			Note de présentation des moyens humains et logistiques
	Le prestataire ayant le plus grand effectif se verra attribuer la note de	20	Attestation de CNSS/bordereaux de la CNSS
	Le prestataire ayant le deuxième effectif se verra attribuer la note de	15	
	Le prestataire ayant le troisième effectif se verra attribuer la note de	10	
	Le prestataire ayant le quatrième effectif se verra attribuer la note de	5	
			La liste et pièces justificatives des véhicules utilitaires destiné au transport de marchandises 3.5 tonnes, camion à hayon, camionnette 3.5 tonnes, fourgon + document déclaratif et les pièces justificatives précisant la superficie des ateliers et espace de stockage
	Le prestataire ayant le plus grand nombre se verra attribuer la note de	15	Documents déclaratifs et les pièces justificatives précisant le nombre et la désignation des points de distributions et de stockage.
	Le prestataire ayant le deuxième nombre se verra attribuer la note de	10	Une visite des locaux sera prévue par la commission de l'OFPPT à partir de la date d'ouverture du présent Appel d'Offre.
	Le prestataire ayant le troisième nombre se verra attribuer la note de	5	
	Le prestataire ayant le quatrième nombre se verra attribuer la note de	2	
			Note de présentation de : l'usine, de machines utilisées, propriété juridique du soumissionnaire.
	Matériaux de fabrication	6	Note descriptive des procédés de fabrication
	Bonne qualité	6	Fiche technique des matériaux utilisés.
	Moyenne qualité	3	
	Mauvaise qualité	1	
	Machines utilisées	6	
	Bonne qualité	6	
	Moyenne qualité	3	
	Mauvaise qualité	1	
	Procédé de fabrication	3	
	Bon	3	
	Moyen	1	
	mauvais	0	

$Nti/100 = \text{note A} + \text{note B} + \text{note C} + \text{note D} + \text{note E} + \text{note F}$

Les offres ayant obtenu une note « Nti » supérieure ou égale à 65 points seront admises à la 2^{ème} phase.

2ème phase : Evaluation des offres techniques des concurrents retenus à la 1ère phase

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS et par validation des échantillons (article 7), tout échantillon non présenté sera déclaré non conforme.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.



- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.





3ème phase : Evaluation des offres financières des concurrents, retenues à la 2ème phase.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs, techniques et additif et leurs offres techniques présentées.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

<p>Etabli par :</p>  	<p>Vérifié par le Service des Marchés :</p> 
<p align="center"> Le maître d'ouvrage Directeur de l'Approvisionnement et la Logistique </p>  <p align="center"> Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdeltif AOURAGH </p>	

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT**A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° du

Objet du marché : Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lot suivants

➤ Lot N° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent**a) Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu
 affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n° (2) n° de patente (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
 Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique de la société)
 Au capital de :
 Adresse du siège social de la société
 Adresse du domicile élu
 Affiliée à la CNSS sous le n° (2) et (3)
 Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (2) et (3)
 N° de patente (2) et (3)
 N° d'identification fiscale
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

.....

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;



2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :(en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA.....(en pourcentage)
- Montant de la T.V.A. :(en lettres et en chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise :(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....


Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



12

17

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lot suivants

Lot N° :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :

Affilié à la CNSS sous le n° : (1)

Inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n°

(1) n° de patente (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:

Adresse du siège social de la société adresse du domicile élu

Affiliée à la CNSS sous le n° (1)

Inscrite au registre du commerce (Localité) sous le n° (1)

N° de patente (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB), ouvert auprès de

N° d'identification fiscale

N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : (1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplit les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;



- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maître d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engager à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- (*)** En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU MARCHE.
ARTICLE 2	: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
ARTICLE 3	: AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 4	: CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 5	: NATURE DES PRIX.
ARTICLE 6	: DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 7	: DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 8	: CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.
ARTICLE 9	: LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE
ARTICLE 10	: MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 11	: MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 12	: FORMATION
ARTICLE 13	: RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.
ARTICLE 14	: MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 15	: MODALITES DE PAIEMENT.
ARTICLE 16	: UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 17	: BREVETS.
ARTICLE 18	: SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 19	: DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 20	: VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 21	: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.
ARTICLE 22	: GARANTIE.
ARTICLE 23	: RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 24	: DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 25	: RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 26	: ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 27	: REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 28	: NANTISSEMENT.
ARTICLE 29	: RESILIATION DU MARCHE.
ARTICLE 30	: MESURES COERCITIVES



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2021.

Passé en application de l'article n°6 « Marchés-public », de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

Entre les soussignés :

d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.),
représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom
(ou au nom de la société) à (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB)
numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :


- N° d'identification fiscale

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,



14

14

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.

Le présent marché a pour objet : **Acquisition, pose et installation du mobilier destiné aux CMC AGADIR, CMC LAAYOUNE et CMC NADOR, répartie en lots suivants :**

- **Lot N°1 : Mobilier administratif**
- **Lot N°2 : Mobilier Documentation**
- **Lot N°3 : Mobilier Collaboration**
- **Lot N° 4 : Mobilier Conférence**
- **Lot N° 5 : Mobilier Scolaire**
- **Lot N° 6 : Mobilier Industriel**
- **Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire**

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).



En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.

M

192

- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX.

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX.

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES.

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **90 jours (Quatre-vingt-dix jours)**.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.



Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de Un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAAT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAAT est :

- Lot n°1 : Cent trente mille Dirhams (130.000,00DH)
- Lot n°2 : Cent quarante mille Dirhams (140.000,00DH)
- Lot n°3 : Cent dix mille Dirhams (110.000,00DH)
- Lot n°4 : Cent quarante-cinq mille Dirhams (145.000,00DH)
- Lot n°5 : Cent cinq mille Dirhams (105.000,00DH)
- Lot n°6 : Cent trente-cinq mille Dirhams (135.000,00DH)
- Lot n°7 : Cent trente mille Dirhams (130.000,00DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAAT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.


ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE.

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT



- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.


Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de 15 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.



Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 12 : FORMATION.


Il n'est pas prévue une formation pour le présent marché.

ARTICLE N°13 : RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.



2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT.

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :



- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PV de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.



ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à

l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS.

Le titulaire garantira l'OFPPT, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE.

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE.

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE.

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.



ARTICLE N°22 : GARANTIE.

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE.

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE.

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCA GT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCA GT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.



ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de l'article 25 du CCACT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT).

ARTICLE N° 28 : NANTISSEMENT.

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.


Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°29 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCACT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).


ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES.



Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCACT, notamment celle prévues par son chapitre VIII.








CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :






Lot n°1 : Mobilier administratif




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Bureau président avec retour</u></p> <p>Bureau principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme trapézoïdale réalisé en Bois et chant en aile d'avion y compris un voile de fond - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 240 cm \pm 5 % o Largeur 1 : 120 cm \pm 5 % o Largeur 2 : 90 cm \pm 5 % o Hauteur : 73 cm \pm 5 % - Piètement triangulaire fins de même essence et un cœur en métal en finition epoxy, <p>Bureau de retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composé de 2 tiroirs une porte battante et une étagère - Longueur : 216 cm \pm 5 % - Largeur : 64 cm \pm 5 % - Hauteur : 63 cm \pm 5 % - Le bureau comprend un top Access équipé de 2PC et 2RJ45 - Couleur au choix - Epaisseur minimale 29 mm - Finition à définir - Embouts réglables avec silencieux. 
2	<p><u>Fauteuil président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut composé d'un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm \pm 5 % o Largeur : 680 cm \pm 5 % o Hauteur variable de 1145 – 1205mm \pm 5 % - La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. - Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm - Un piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé. - Couleur au choix
3	<p><u>Fauteuil visiteur président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut composé d'un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm \pm 5 % o Largeur : 680 cm \pm 5 % o Hauteur variable de 990 – 1080mm \pm 5 % - La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. - Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm et - Piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé.





	<ul style="list-style-type: none"> - Couleur au choix
4	<p><u>Table basse président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le plateau en formats ronds produit en MDF, couleur au choix - Dimension : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre de 60cm \pm 5 % o Épaisseur : 22mm \pm 5 % - Les piétements : colonne centrale en tube d'acier arrondi de 30mm \pm 5 %. - Le piétement plat : réalisé en tôle d'acier de 5mm \pm 5 % d'épaisseur. - Finitions : Avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques - Les piétements ont des patins en plastique standard en contact avec le sol. 
5	<p><u>Table basse salon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une grande table basse, Tablette Contreplaqué, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 mm \pm 5 % o Largeur du plateau : 600 mm \pm 5 % o Largeur entre piétement : 520 mm \pm 5 % o Hauteur : 350 mm \pm 5 % o Epaisseur : 30 mm \pm 5 % - Pieds en bois massif de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 40 mm \pm 5 % o Hauteur 250 mm. 
6	<p><u>Fauteuils en cuir président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Salon avec un revêtement en cuir déhoussable, couleur au choix, composé de : <ul style="list-style-type: none"> o 1 Canapé de 2P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 210cm \pm 5 % ▪ Largeur : 82 cm \pm 5 % o 2 canapés de 1P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 90 cm \pm 5 %, ▪ Profondeur : 96 cm \pm 5 % - Structure en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois, - Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable (densité entre 30 et 35 kg/m3), recouvert avec de la veloutine. - Sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de 9 cm \pm 5 % - Élasticité de 20%, fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. S'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. - Les coussins d'assise sont composés de 3 couches horizontales : <ul style="list-style-type: none"> o La couche centrale est en polyuréthane expansé (avec densité 30 kg/m3) o Les deux couches extérieures sont rembourrées en duvet. - Les coussins de dossier sont entièrement en duvet. - Les supports en acier chrome noir.
7	<p><u>Armoire bas président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure et porte en bois de même finition que l'item N°1 - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 280 cm \pm 5 % o Hauteur : 127 cm \pm 5 % o Profondeur : 45cm \pm 5 % - 4 portes battantes - Étagères intermédiaires








	<ul style="list-style-type: none"> - Piètements métallique - Serrure de fermeture à clefs pliable anti choc. 	
8	<p><u>Porte manteau A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte manteau sur pied composé de structure autoportante cylindrique en acier d'où émergent cinq tubes qui terminent par des disques en bois massif tourné et peint, vissés à la structure au moyen de supports en ABS qui créent une deuxième fixation. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1770 mm \pm 5 % o Embase : \varnothing 400 mm minimum 	
9	<p><u>Table de réunion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion ronde : - Diamètre : 120cm \pm 5 % - Réalisé en Bois - Chant en aile d'avion - Piètement triangulaire fins de même essence - Un cœur en métal en finition epoxy. 	
10	<p><u>Chaise de réunion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm \pm 5 % o Largeur : 680 cm \pm 5 % o Hauteur variable de 990 – 1080mm \pm 5 % - Composé de : <ul style="list-style-type: none"> o Un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience. o La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. o Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm o Un piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes \varnothing 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé. 	
11	<p><u>Corbeille A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille fabriquée en injection de polypropylène. - Fabriquée en deux pièces de plastique colorées avec un disque intérieur en tôle de 400 grammes pour donner une stabilité à la base de la corbeille. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 30 x 36 cm \pm 5 % o Capacité : 17 L \pm 5 % 	
12	<p><u>Canapé 1P terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 85cm \pm 5 % o Hauteur d'assise : 43cm \pm 5 % o Profondeur : 78cm \pm 5 % 	






13	<p><u>Canapé 2P terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 165cm ± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm ± 5 % o Profondeur : 78cm ± 5 % 
14	<p><u>Table basse terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table basse réalisée en polyéthylène - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 73 cm ± 5 % o Hauteur : 37 cm ± 5 % y compris un dessus en polyéthylène noir. 
15	<p><u>Pot de plante terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeu de pot décoratif réalisé en polyéthylène - Différentes dimensions - Finition standard. 
16	<p><u>Bureau opérateur avec retour</u></p> <p>Bureau Principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1600 mm ± 5 % o Profondeur : 800mm ± 5 % o Hauteur 740mm ± 5 % <p>Le retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1000 mm ± 5 % o Profondeur : 600mm ± 5 % o Hauteur : 740mm ± 5 % <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifier, contre balance - Épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix ; - Bordures en champ les bords de devant et de derrière - Bordures en champ antichoc en PVC sur les côtés ; - Piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire - Caisson avec tiroir sur roulette en mélaminé, dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 100cm ± 5 % o Profondeur : 46 cm ± 5 % o Hauteur : 69 cm ± 5 % - Composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé.  
17	<p><u>Siège Opérateur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège Opérateur - Dossier en résille, avec soutien lombaire réglable - Rembourrage d'assise en mousse injectée de haute densité - Mécanisme transat synchrone - Habillage tissu, Couleur au choix.

	<ul style="list-style-type: none"> - Accoudoir en polyuréthane - Réglage de la hauteur d'assise par vérin - Piètement 5 branches monte sur roulettes - Dimensions : - Assise : Larg. 500 x Prof. 430 – 480 x Haut. 450 – 530mm - Hors tout : Larg. 680 x Prof. 650 – Haut. 1000 – 1080mm 	
18	<p><u>Siège visiteur opérateur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise visiteur avec coque. - Entièrement recouverte en tissu - Couleur au choix - Piètement tréteau fixe « Vintage » en acier vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 	
19	<p><u>Table basse visiteur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table basse métallique composé d'un plateau en pétale de 50cm de diamètre fixé sur 3 tiges de métal pour une hauteur de 40 cm \pm 5 % 	
20	<p><u>Porte Manteau B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte manteau réalisé en structure métallique, à la fois la base sous forme de squircle - Le tube rond de dimensions : 50x2 mm - En acier laminé à froid - Cintres en PP , - Vernis base polyuréthane, avec teinture, - Fond et finition naturelle, - Degré de brillance semi-mate avec traitement ultraviolet et anti-jaunissement, - Qualité E1. 	
21	<p><u>Rangement à rideau haut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 cm \pm 5 % o Profondeur : 400 cm \pm 5 % o Hauteur : 1700 cm \pm 5 % - Composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, - Son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, - Doubles parois mortaisé et qui cachent le rideau en position ouvert, - Celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, - Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, - Les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastré dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel - Protégé par languette métallique antieffraction. - L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en pvc et PP. - Dessus en mélaminé de 20mm et tablette intermédiaire. 	
22	<p><u>Bureau directeur avec retour</u></p> <p>Bureau principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o un plateau de 180x90 cm \pm 5 % 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Epaisseur : 25 mm minimum - Réalisé en conglomerat de bois - Avec un placage tranché en noyer revêtu de peinture transparente, et retour en mélaminé - Des bords en bois peint épaisseur 1 mm. - La fixation aux poutres métalliques et à l'entretoise du piétement se fait par des vis. - Sous le plateau, des entretoises en fer d'une épaisseur de 3 mm - Une structure et des entretoises réalisées en bois massif de noyer revêtu de peinture transparente ou en frêne revêtu d'une peinture anthracite à pores ouverts. - Pieds de réglage en ABS noir. - Poutres réalisées en bois massif de noyer revêtu de peinture transparente ou en frêne revêtu d'une peinture anthracite à pores ouverts. - Les poutres sont fixées aux empiètements en bois à l'aide d'éléments en zamak et de vis. - Couverture de protection en acier satiné fixé par un aimant. - Top Access équipé de 2 prise decourant. <p>Le retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composé de tiroir de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 120cm \pm 5 % ○ Profondeur : 50 cm \pm 5 % ○ Hauteur : 66 cm \pm 5 % - Piétement en bois. 	
23	<p><u>Siège Directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise réalisée en coque d'assise et de dossier monobloc - à élasticité contrôlée en polypropylène renforcé de granulats de verre ; - centrage automatique de la coque, - fixée par suspension sur le support de dossier avec appuie-tête et repose-nuque . - Habillage tissu, couleur au choix - Dimensions : voir image 	
24	<p><u>Siège Visiteur directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque en bois courbé plaqué frêne ou noyer Canaletto. - revêtement avant en tissu, couleur au choix. - Piétement à quatre branches sans gaz en aluminium vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 	
25	<p><u>Table basse directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table basse de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamètre : 60 cm \pm 5 % ○ Hauteur : 45 cm \pm 5 % - Réalisé en Bois - Piétement métallique 	
26	<p><u>Armoire bas directeur</u></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Un meuble bas composé d'un jeu de deux meubles - Dimensions : - Longueur totale : 240cm ± 5 % <ul style="list-style-type: none"> o Composé chacun de deux portes de longueur : 120cm ± 5 % o Profondeur : 50 cm ± 5 % o Hauteur : 60 cm ± 5 % - Piètement en bois et élément haut de 120cm de longueur et 48 cm de profondeur et hauteur de 20 cm de de même matière mais de finition différente. 	
27	<p><u>Table de réunion directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion composée d'un plateau de 140 cm de diamètre. - En conglomerat de bois épaisseur 25 mm - Avec un placage tranché en noyer revêtu de peinture transparente - Piètement en bois. 	
28	<p><u>Chaise de réunion directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque en bois courbé plaqué frêne ou noyer Canaletto. - Revêtement avant en tissu, couleur au choix - Piètement à cinq branches « Office » en aluminium vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 	
29	<p><u>Rangement à rideau Bas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire a rideau - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 cm ± 5 % o Profondeur : 400 cm ± 5 % o Hauteur : 750cm ± 5 % - Composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, - Son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, - Doubles parois mortaisé et qui cachent le rideau en position ouvert, - Celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, - Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, - Les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastré dans lame terminale - Et à peine à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. - L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en pvc et PP. y compris un dessus en mélaminé de 20mm et tablette intermédiaire. 	
30	<p><u>Chauffeuse accueil principal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chauffeuse composé d'un piètement métallique en tulipe avec finition laquée, - Assise en mousse de polyuréthane moulée - densité 85 kg/m3. - Coque mousse de polyuréthane moulée - densité 80 kg/m3. 	



31	<p><u>Table basse accueil principal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Petite table avec structure et top en acier vernis poudre et avec 4 mm d'épaisseur, - Piètement en forme organique avec un plateau de 45cm et une hauteur de 50cm. 	<p>45 - 17 23 / 32" 45 - 17</p>   <p>50</p>
32	<p><u>Table basse à incruster</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 66 cm \pm 5 % o Largeur : 35 cm \pm 5 % o Profondeur : 55 cm \pm 5 % - Piètement en colonne centrale en tube d'acier arrondi de 30 mm \pm 5 % - Le piètement plat est réalisé en tôle d'acier de 5mm d'épaisseur. - Peinture en poudre de polyester thermodurcissable y compris des patins en feutre pour protéger le sol. 	
33	<p><u>Porte manteau collectif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un parapluie en structure métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o deux hauteurs de 162cm et 141cm \pm 5 % o une base de 450x600 \pm 5 % 	 
34	<p><u>Porte parapluie collectif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte parapluie réalisé en polyéthylène sous forme d'un grand vase de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 88cm \pm 5 % o Profondeur : 42cm \pm 5 % o Hauteur : 98 cm \pm 5 % - Compris remplissage en sable à 20 cm. 	 <p>88 42 98</p>
35	<p><u>Assise composition</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise composé d'un jeu d'élément réalisé par association de plusieurs éléments. Comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • 1 élément L hauteur 42 cm \pm 5 % • 2 élément Q Hauteur 42 cm \pm 5 % 	
36	<p><u>Chariot de transport colis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de transport de colis de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 1030 x 509 x 958 mm \pm 5 % o Dimensions utiles : 850 x 500 x hauteur du plateau 228 mm \pm 5 % - Charge utile : 500 kg \pm 5 % - Revêtement : peinture époxy bleu - Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein Bandage TPE 	
37	<p><u>Chariot de transport document</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de transport pour objet de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 970 x 505 x 968 mm \pm 5 % o Dimensions utiles : 850 x 500 mm \pm 5 % o Hauteur du premier plateau : 233 mm \pm 5 % o Hauteur du deuxième plateau : 485 mm \pm 5 % o Hauteur du troisième plateau : 736 mm \pm 5 % - Charge utile : 400 kg \pm 5 % - Poids : 36 kg \pm 5 % - Revêtement : peinture époxy bleu 	

	- Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein Bandage TPE
38	<p><u>Bureau sans retour</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau composé d'un plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1600 mm \pm 5 % o Largeur : 800 mm \pm 5 % o Hauteur : 740mm \pm 5 % - Posé sur 4 piètements métalliques.
39	<p><u>Pouf modulable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un jeu de pouf composé d'une structure en panneau de particules (18 mm) et mécanismes rotatifs en métal - Rembourrage en mousse de polyuréthane - Patins plastique de couleur noire et finition en tissu. - La composition est faite en 4 cubes de dimensions : 90x90 et 60 cm de hauteur - 2 Table ronde avec tige courbé - Couleur : au choix
40	<p><u>Assise longue M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise longue cylindrique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 200 cm \pm 5 % o Diamètre : 350 mm \pm 5 % o Hauteur d'assise : 425 mm \pm 5 % - Composé d'une structure en bois avec rembourrage en mousse et finition tissu et d'un piètement en bois.
41	<p><u>Assise longue P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise longue cylindrique de dimensions : - Longueur : 120 cm \pm 5 % - Diamètre : 350 mm \pm 5 % - Hauteur d'assise : 425 mm \pm 5 % - composé d'une structure en bois avec rembourrage en mousse et finition tissu - piètement en bois. - Couleur au choix





Tableau de répartition :
Lot n°1 : Mobilier Administratif

item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Bureau président avec retour	U	1	1	1	3
2	fauteuil président	U	1	1	1	3
3	fauteuil visiteur président	U	2	2	2	6
4	table basse président	U	1	1	1	3
5	table basse salon	U	1	1	1	3
6	fauteuils en cuir président	U	1	1	1	3
7	armoire bas président	U	1	1	1	3
8	porte manteau A	U	1	1	1	3
9	Table de reunion	U	1	0	1	2
10	chaise de reunion	U	3	0	1	4
11	Corbeille A	U	61	59	42	162
12	Canapé 1P terrasse	U	2	2	0	4
13	Canapé2 P terrasse	U	1	1	0	2
14	Table basse terrasse	U	1	1	0	2
15	Pot de plante terrasse	U	3	3	0	6
16	Bureau opérateur avec retour	U	24	22	14	60
17	Siège opérateur	U	63	54	35	152
18	Siège visiteur opérateur	U	51	47	26	124
19	table basse Visiteur	U	12	13	8	33
20	porte manteau B	U	48	43	28	119
21	rangement à rideau haut	U	86	25	40	151
22	Bureau directeur avec retour	U	12	10	8	30
23	Siège directeur	U	12	10	8	30
24	Siège visiteur directeur	U	24	20	16	60
25	table basse Directeur	U	12	10	8	30
26	armoire bas directeur	U	12	10	8	30
27	table de réunion directeur	U	12	6	4	22
28	chaise de réunion directeur	U	44	24	16	84
29	Rangement à rideau bas	U	56	31	33	120
30	Chauffeuse accueil Principal	U	8	6	6	20
31	Table basse Accueil Principal	U	4	3	3	10
32	Table basse à incruster	U	12	8	4	24
33	Porte manteau collectif	U	1	1	1	3
34	Porte parapluie collectif	U	2	2	2	6

item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
35	Assise Composition	U	1	1	1	3
36	chariot de transport colis	U	1	1	1	3
37	chariot transport Document	U	1	1	1	3
38	bureau sans retour	U	5	1	1	7
39	pouf modulable	U	1	1	1	3
40	Assise longue M	U	3	3	3	9
41	Assise longue P	U	2	2	2	6







14






H



Lot n°2 : Mobilier Documentation





Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Rayonnage circulaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage circulaire métallique de 260 de courbe composant un cercle intérieur de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 3m \pm 5 % o Largeur par section : 92 cm \pm 5 % o Profondeur de 60cm (2x30) \pm 5 % o Hauteur de 152 cm \pm 5 % - Pieds réglables de 2,5 cm - avec tablettes réglables au pas de 2,5 cm, - Panneaux d'extrémité en bois ou acrylique. - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes.
2	<p><u>Rayonnage Droit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage droit double face métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur 1500 mm \pm 5 % o Longueur : 1000 mm \pm 5 % pour chaque module o Longueur : 300 mm \pm 5 % o Profondeur de tablettes : 300 mm \pm 5 % de chaque côté, soit une profondeur de 600mm - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes. - Panneaux d'extrémité en acrylique.
3	<p><u>Rayonnage droit linéaire sur mur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage droit simple face métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 2050 mm \pm 5 % chaque module o Longueur : 1000 mm \pm 5 % o Profondeur de tablettes : 300 mm \pm 5 % - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes. - Panneaux d'extrémité en acrylique.
4	<p><u>Table ronde 1,2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table ronde réalisé en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 120 cm \pm 5 % o Epaisseur : 20mm \pm 5 % - Finition chant en ABS - Piètement métallique de 10cm de diamètre sur une base circulaire en métal - L'ensemble en finition laquée.
5	<p><u>Comptoir d'accueil avec double niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptoir d'accueil réalisé en mélaminé 28 mm, chants ABS, <p>Top</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm) chants ABS, Corps - Mélaminé 28 mm, chants ABS, <p>Façade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau mélaminé recouvert de stratifié HPL brillant, 18 mm,












	<ul style="list-style-type: none"> - Obturateurs - Ø80 mm, Pied de support - Profil 30x30 mm, couleur M009 aluminium semi-mate 8. - Tiroir - glissière à billes, charge max 40 kg, extraction partielle 80 %. 	
6	<p><u>Rayonnage périodique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage pour périodique composé d'une structure en MDF peints, panneaux de particules plaquées de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1520mm ± 5 % - Inscrivant une colonne carrée de 720 cm de profondeur - Chaque cube se compose d'un espace de rangement et d'un présentoir incliné sur la façade. 	
7	<p><u>Casier des Cartables</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meuble de rangement composé de 5 colonnes et de 5 lignes regroupant un ensemble de casier en mélaminé de 19mm de 40cm par 40cm et 35cm de profondeur - Portes ouvrantes à la française et serrure à clefs. 	
8	<p><u>Tabouret marchepied</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabouret marche pied en plastique incassable et recyclable mobile au moyen de 3 roulettes pivotantes sur ressorts à partir de 5 kg de charge il reste fixe de façon immuable sur un anneau en caoutchouc intégré - Hauteur sans charge : 430 mm ± 5 % - Hauteur avec charge : 425 mm ± 5 % - Diamètre : en haut 290 mm / en bas 440 mm ± 5 % - capacité de charge: 150 kg 	
9	<p><u>Chariot de livre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de livre composé de : - un support en tube rond Ø 25 mm, laqué, - Corps plaqué bois/mélaminé, - 4 roues Ø 100 mm, surface en caoutchouc grise. <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 610 mm ± 5 % o Profondeur : 540 mm ± 5 % o Hauteur : 1400 mm ± 5 % o Hauteur du rangement : 310 mm ± 5 % o Profondeur du rangement : 250 mm ± 5 % 	
10	<p><u>Présentoir de livre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentoir de livre sur roues composé de : - Une structure en contre-plaqué de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 920mm ± 5 % o Hauteur : 1500mm ± 5 % - Deux faces inclinées - Support de livre. 	
11	<p><u>Poste de consultation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un poste de consultation composé de : - Piétement acier revêtu d'une poudre thermodurcissable, - Socle en acier inoxydable - Plateau en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 630mm ± 5 % o Profondeur : 590mm ± 5 % 	







	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 1060mm ± 5 %
12	<p><u>Bureau avec retour</u></p> <p>Bureau Principale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 1400 mm ± 5 % ○ Profondeur : 700mm ± 5 % ○ Hauteur : 740mm ± 5 % <p>Le retour de dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 1000mm ± 5 % ○ Profondeur : 600mm ± 5 % ○ Hauteur : 740mm ± 5 %. <ul style="list-style-type: none"> - Un caisson composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé avec tiroir sur roulette en mélaminé de dimensions <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 100cm ± 5 % ○ Profondeur : 46 cm ± 5 % ○ Hauteur : 69 cm ± 5 % - Piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire  
13	<p><u>Rayonnage métallique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage métallique de dimensions : Largeur : 900mm ± 5 % Hauteur : 2000mm ± 5 % Profondeur : 400mm ± 5 % - Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03 de dimensions : épaisseur de 2mm avec une section de 40x40mm, - Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières, celles-ci posées sur des sabots en plastique noir. - Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des vises, écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement. - Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double plie et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeur et deux croisillons.
14	<p><u>Les poufs tablettes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf cubique de 500 mm ± 5 % - Composé d'une assise rembourrée avec dossier pivotant qui se transforme en tablette d'écriture pour une hauteur globale de 840mm. 
15	<p><u>Bean Bag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bean bag de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 1400 mm ± 5 % ○ Largeur : 700 mm ± 5 % ○ Hauteur : 600 mm ± 5 % - Réalisé en tissu avec fermeture éclair et couture en fil apparent. - L'ensemble suivant schéma ci-joint. - Les finitions et les coloris sont au choix du maître d'œuvre 
16	<p><u>Niche de travail</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une niche réalisée en panneaux de particules plaqués de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 2050 mm ± 5 % ○ Largeur : 970mm ± 5 % ○ Profondeur : 5400 mm ± 5 % ○ Hauteur d'assise : 390mm ± 5 % - Avec le rembourrage intérieur, et revêtement en tissu, couleur au choix 
17	<p><u>Balls</u></p>


	<ul style="list-style-type: none"> - Une assise Ballon de 650 cm de diamètre, composé de : <ul style="list-style-type: none"> o Structure gonflable avec habillage en tissu avec couture apparente o Fermeture éclair en ceinturage reposant sur un socle de stabilité. o Les finitions et les coloris sont au choix du maître d'œuvre.
18	<p><u>Pouf sur roulette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf sur roulette cubique de 370mm \pm 5 % avec une hauteur d'assise de 50mm - avec rangement intérieur. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre.
19	<p><u>Tableau écritoire mobile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau écritoire de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 200 cm \pm 5 % o Largeur : 90 cm \pm 5 % - avec double face écritoire monté sur un pouf sur roulette de 400x500 mm \pm 5 % et de 650 mm \pm 5 % de hauteur d'assise.
20	<p><u>Pouf conique assis debout</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un assis debout, réglable en hauteur composé d'une assise conique monté sur une tige centrale avec une base fixe, Coloris et finition suivant choix du client.
21	<p><u>Table hauteur normal de 6P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de lecture pour 6P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 200 cm \pm 5 % o Largeur : 100 cm \pm 5 % - composé de 4 pieds en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, - aux dimensions 50x50 mm qualité AL60/63 avec système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60 Plans de travail HPL de 10mm ou Mélaminé de 19mm . 
22	<p><u>Table Hauteur normal de 4P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table de lecture pour 6P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 160 cm \pm 5 % o Largeur : 100 cm \pm 5 % - Composé de 4 pieds en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm qualité AL60/63 avec système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60 - Plans de travail en HPL de 10mm ou Mélaminé de 19mm.
23	<p><u>Chaise sur 4P pour espace lecture</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise avec coque en polypropylène - Piètement à 4 pieds en acier vernis poudre (époxy) - Différentes finitions y compris personnalisation du dossier par gravure.
24	<p><u>Chaise à piedluge à dossier ouvert</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise pied à luge réalisé en Tube rond de Ø13x1,5 mm en acier laminé à froid, Soudure robotisée MIG/MAG d'après les standards UNE EN 287-1:2011, - Empilement sur chariot de transport et entreposage : 45 en polypropylène et 20 en version tapissée, Empilement au sol et chariot de transport : 20 en polypropylène et 15 en version tapissée. Le prix comprend également la fourniture et pose d'une tablette détachable. 
25	<p><u>Comptoir D'accueil carrer center</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptoir d'accueil de dimensions :

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 1548mm± 5 % ○ Largeur : 870mm± 5 % - Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : - Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm± 5 % - et un deuxième de 1150mm ± 5 % de hauteur. 
26	<p><u>Pouf d'accueil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf Stand up assis debout composé d'une base pivotante et une forme conique inclinable jusqu'à 50° mais stable.
27	<p><u>Bureau tulipe de 3p pour test multimédia sans caisson</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau tulipe composé de 3 postes de travail accolés inscrivant un carré de 198 cm± 5 % par 229 cm ± 5 % sur une structure métallique - Piétements en aluminium injecté, - Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, - Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. - Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm. - Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux. 
28	<p><u>Box d'entretien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cocon de collaboration de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 1440 mm ± 5 % ○ Profondeur : 940 mm ± 5 % ○ Largeur : 1520 mm ± 5 % - Composée de deux faces latérales dotées d'un oculus circulaire. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre.
29	<p><u>Bureau tulipe de 3P pour conseillers en orientation avec caisson à tiroir</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau tulipe composé de 3 postes de travaux accolés inscrivant : - Un carré de dimensions : 198 cm ± 5 % par 229 cm ± 5 % sur une structure métallique, - Piétements en aluminium injecté, - Cadre en acier de dimensions : 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, - Tables en mélamine de 25mm avec des chants de 2mm d'épaisseur arrondis à R=2mm. - Y compris séparateur acoustique entre les bureaux. - 3 caissons tiroir sous retour de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 100cm ± 5 % ○ Largeur : 495mm± 5 % 
30	<p><u>Tableau écritoire mobile AV :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau mobile pivotant sur un axe horizontal de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 100 cm ± 5 % ○ Hauteur : 120 cm ± 5 % ○ à 840 mm ± 5 % du sol - Piétement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables. - Système de pivotement du tableau sur l'axe vertical et blocage dans le plan du piétement - Surface magnétique : Pour afficher à l'aide d'aimants. - Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre ; - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. - Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV ; - Encadrement en profil aluminium lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. 

	<ul style="list-style-type: none"> - Piètement en tube acier rond laqué. - Auget en aluminium anodisé sur toute la longueur. - porte accessoires ; - Rainure sur toute la longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage.
31	<p><u>Pouf assise avec dossier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf sur roulette composé d'une assise trapézoïdale de 45cm/37cm avec bord arrondi - Une hauteur d'assise de 450mm - un dossier de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1470 cm \pm 5 % o Largeur : 450 cm \pm 5 % - L'ensemble en rembourrage et finition tissu. - Couleur au choix 
32	<p><u>Table pliable sur axe V</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - table pliable à axe verticale sur deux volets de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 2000mm \pm 5 % o Largeur : 800mm \pm 5 % o Hauteur : 710mm \pm 5 % - composé d'un plateau en mélaminé de 20mm avec finition bois et chant en Abs sur mécanisme pliable donnant un encombrement de 370mm \pm 5 % en position fermé. 
33	<p><u>Chaise collaboration</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise de collaboration à assise circulaire pivotante sur axe central, - Un dossier en arc épousant la forme et le diamètre de l'assise, - L'ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues - La structure en tulipe ouverte pour assurer la stabilité de la chaise en position assise sur dossier.
34	<p><u>Tableau écritoire mobile dossier acoustique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau écritoire de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1600 mm \pm 5 % o Hauteur : 1800 mm \pm 5 % - Composé d'une structure bois massive habillé en tissu - avec incorporation d'un tableau écritoire en verre de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 990mm \pm 5 % o Largeur : 1590mm \pm 5 % - Fixé sur le panneau en tissu. - Accessoires portes stylo et roulettes. 
35	<p><u>Pupitre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pupitre de conférence de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 60 cm \pm 5 % o Profondeur : 50 cm \pm 5 % o Hauteur : 114 cm \pm 5 % - Fabriqué avec un noyau en polyéthylène tapissé. - Base métallique en tôle de 10 mm d'épaisseur. - En version électrifiée comprenant un accès contenant deux prises, une base pour microphone et lumière. Incorpore des repose verres et une règle pour maintenir les documents. - Barre repose-pieds en acier inoxydable. - 2m de câble électrique. 

36	Table de réunion de 5m <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion composée d'un piètement, métallique en frome croisé avec une finition en époxy. - Un plateau de travail de forme ovale - Dimensions : 5000mm \pm 5 % et 1200mm \pm 5 % sur le centre et 1000mm \pm 5 % sur les extrémités.
37	Chaise salle de réunion sur roulette <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque entièrement revêtu en tissu, - Piètement à cinq branches office en aluminium vernis poudre (époxy). 
38	Siège salle de conseil <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut composé d'un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience, Couleur au choix - Dimensions : Profondeur : 700cm \pm 5 % Largeur : 680 cm \pm 5 % Hauteur variable de 1145 – 1205mm \pm 5 % - La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. - Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm - Un piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé.
39	Chaise pliable <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil de dimensions : Largeur : 62cm \pm 5 % Hauteur de dossier haut : 88cm Hauteur d'assise : 45 cm \pm 5 % - Pliable avec tablette écriteire intégré pour un encombrement de 24cm, l'ensemble sur roulette. - Les finitions et les coloris sont au choix du maitre d'œuvre. 
40	Table hauteur normal 80x80 <ul style="list-style-type: none"> - Table de cafétéria de 73cm de hauteur - Composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butée antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de Ø60 mm support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Pannau squircle, en HPL de 80x80. 
41	Chaise sur 4 pieds <ul style="list-style-type: none"> - Chaise sur 4 pieds composés d'une coque en Polypropylène de 78 cm \pm 5% de hauteur - 4 pieds en bois de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 53 cm \pm 5 % o Hauteur d'assise : 46 cm \pm 5 % 
42	Table haute <ul style="list-style-type: none"> - Table de cafétéria de 110cm de hauteur - Composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butée antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de Ø60 mm support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Pannau squircle, en HPL de 80x80. 

43	<p><u>Tabouret haut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabouret haut sur 4 pieds composé d'une coque en Polypropylène de 88 cm \pm 5 % de hauteur globale - 4 pieds en bois avec une profondeur de 45cm \pm 5 % et une hauteur d'assise de 66cm \pm 5 %. 	
44	<p><u>Mange debout A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mange debout réalisé en polypropylène en forme conique de dimensions : - Une base de 44cm \pm 5 % - Un plateau de 61 cm \pm 5 % - Une hauteur de 110cm \pm 5 % 	
45	<p><u>Corbeille Gcapacité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille de dimensions : - une base de 30cmx30cm \pm 5 % - une hauteur de 73cm \pm 5 % - offrant une capacité de 52L \pm 5 % - Fabriquée en tôle de 1,2 mm d'épaisseur. - Couvercle inclinable fixé au corps de la corbeille avec deux charnières. - L'anneau pour tenir le sac est suspendu au couvercle. - Union de la base et du corps de la corbeille soudé. - La base comprend des trous pour le drainage. - Base munie de gommages de caoutchouc pour protéger la surface où elle se trouve. - Icône d'indicateur de résidus en vinyle. 	
46	<p><u>Table extérieure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - table extérieure réalisée en polypropylène en forme conique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o une base de 48 cm o un plateau de 71 cm o une hauteur de 33 cm. 	
47	<p><u>Chaise extérieur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise cocon réalisé en polypropylène en forme conique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o une base : 58cm/56, o une hauteur : 74 cm \pm 5 % o une profondeur : 75cm \pm 5 % o une hauteur d'assise : 38 cm \pm 5 % 	
48	<p><u>Cendrier grande taille</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cendrier inoxydable. Ø21 x 100 cm de hauteur en tube de fer de 3,2mm d'épaisseur. - Partie supérieure amovible pour vider le bac intérieur. - La partie supérieure est fixée au corps avec une clé Allen incluse. - Fixation au sol avec des vis - L'orifice du cendrier est fabriqué en tôle d'acier 	




49	Pot de plante <ul style="list-style-type: none"> - Pot de plante composé d'une base métallique laquée en tige fine formant une base de 62cm/62cm - portant un support en polyéthylène de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 90cm ± 5 % o Longueur : 30cm ± 5 % o Largeur : 30cm ± 5 % - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 	
----	---	--

Tableau de répartition :




Lot n°2 : Mobilier Documentation

item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Rayonnage circulaire	U	6	0	0	6
2	Rayonnage droit	U	10	18	15	43
3	Rayonnage droit linéaire sur mur	U	10	10	10	30
4	Table ronde 1,2	U	8	5	3	16
5	Comptoir d'accueil avec double niveau	U	1	1	1	3
6	Rayonnage périodique	U	2	1	1	4
7	Casier des cartables	U	2	2	2	6
8	Tabouret marchepied	U	6	4	4	14
9	Chariot de livre	U	4	2	2	8
10	Présentoir de livre	U	2	1	1	4
11	Poste de consultation	U	2	2	2	6
12	Bureau avec retour	U	1	1	1	3
13	Rayonnage métallique	U	4	0	0	4
14	Les poufs tablettes	U	6	6	6	18
15	Bean Bag	U	4	4	4	12
16	Niche de travail	U	4	2	2	8
17	Balls	U	5	4	4	13
18	Pouf sur roulette	U	6	4	4	14
19	Tableau écriture mobile pouf	U	4	2	2	8
20	Pouf conique assis debout	U	10	5	5	20
21	Table hauteur normal de 6P	U	9	6	6	21
22	Table Hauteur normal de 4P	U	6	4	4	14
23	Chaise sur 4P pour espace lecture	U	80	52	52	184
24	Chaise à pied luge à dossier ouvert	U	40	25	25	90
25	Comptoir D'accueil carrer center	U	1	1	1	3
26	Pouf d'acceuil	U	4	4	4	12

item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
27	Bureau tulipe de 3P pour test multimedia sans caisson	U	1	1	1	3
28	Box d'entretien	U	4	2	2	8
29	Bureau Tulipe de 3P pour conseillers en orientation avec caisson à tiroir	U	4	3	3	10
30	Tableau écritoire mobile AV	U	10	8	6	24
31	Pouf assise avec dossier	U	3	0	0	3
32	Table pliable sur axe V	U	18	18	16	52
33	Chaise collaboration	U	54	54	48	156
34	Tableau écritoire mobile Dossier acoustique	U	17	12	10	39
35	Pupitre	U	3	3	2	8
36	Table de réunion de 5m	U	1	1	1	3
37	Chaise salle de réunion sur roulette	U	20	13	13	46
38	Chaise avec dossier et coque en bois	U	24	24	24	72
39	Chaise pliable	U	10	10	10	30
40	Table hauteur normal 80x80	U	10	6	10	26
41	Chaise sur 4 pieds	U	40	24	40	104
42	Table haute	U	6	4	4	14
43	Tabouret haut	U	12	8	8	28
44	Mange debout A	U	4	2	0	6
45	Corbeille Gcapacité	U	10	7	5	22
46	Table extérieur	U	6	4	0	10
47	Chaise extérieur	U	24	16	0	40
48	Cendrier grande taille	U	4	3	3	10
49	pot de plante	U	4	2	2	8







Lot n°3 : Mobilier Collaboration






Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Chariot archive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot sur roulette pliable de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 815 x 470 x 930 mm±5%, o Dimensions utiles : 720 x 450 mm±5%, o Hauteur du plateau : 205 mm±5%, - Charge utile : 250 kg±5%, - Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes D.125 mm ±5%, à bandage TPE
2	<p><u>Siège avec tablette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise de collaboration réalisé en Tube rond de Ø14x2 mm en acier laminé à froid - Supports en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263, - Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz. - Une coque en polypropylène sur un support métallique rattaché à 4 roues et tablettes rabattable de 68cm±5% de longueur. 
3	<p><u>Bureau prof</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau professeur composé d'un piètement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : <ul style="list-style-type: none"> o hauteur 90 cm±5% o Table de 80 x 120 cm±5% en Durapan - sur un caisson de retour pour rangement.  
4	<p><u>Chaise professeur</u></p> <p>Chaise pour professeur composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un piètement cruciforme en aluminium - Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable via vérin. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. - Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Roulettes pour sol dur
5	<p><u>Tableau écriture mobile AH</u></p> <p>Tableau écriture mobile composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables pivotant sur axe horizontale - Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. - SURFACE MAGNÉTIQUE : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection de 1200x2000mm . - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. - Encadrement en profil alu lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. - Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006. - 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm±5%) avec frein. - Auger en alu anodisé sur une longueur de 370 mm±5%.


4





42


	<ul style="list-style-type: none"> - Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012. - Y compris porte accessoires Auget de 37 cm\pm5% de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage.
6	<p><u>Corbeille B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille en plastique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 28cm\pm5% o Diamètre : 28 cm \pm5% o Capacité : 10L \pm5%
7	<p><u>Bench de 5P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un plateau de travail composé de 5 positions de travail réalisé : <ul style="list-style-type: none"> o en structure métallique en cadre fermé en O avec finition Epoxy o Plateau de travail : longueur : 1400mm \pm5% o Largeur : 70 mm \pm5% o En mélaminé : 20mm \pm5%y compris séparateur en tissu acoustique. o Avec une disposition en T.
8	<p><u>Siège Cowork</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une chaise sur roulette composé d'une coque en polypropylène sur un axe réglable à gaz et 5 tiges sur roulettes et accoudoirs fixes en Bois. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur du haut dossier : réglable de 72 à 85 cm \pm5% o Hauteur de l'assise : 40 à 53 cm \pm5% o Largeur : 61 cm \pm5% 
9	<p><u>Pouf cube sur roulette</u></p> <p>Pouf sur roulette :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions 39cm x 39cm\pm5% - Hauteur et 47 cm - Composé d'une Base en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263, - Intérieur en mousse - Habillage en tissu bi couleur. 
10	<p><u>Assis debout R Hauteur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise en polypropylène injecté sur une base semi sphérique et une assise en forme florale pour une position en assis debout réglable en hauteur de 500 à 680 mm \pm5%.
11	<p><u>Poubelle sur roue</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un collecteur en PVC d'une contenance de 160 Lminimum sur un socle sur roulette silencieuse.
12	<p><u>Siège avec tablette rotatif</u></p> <p>Chaise avec écritoire rotatif composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un piétement cruciforme en alu - Une colonne pivotante ou réglable en hauteur avec gaine en plastique. - Coque assise en polypropylène texturé à double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec un effet de coussin d'air. - Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant à gauche ou à droite. - Roulettes pour sols durs.
13	<p><u>Bureau Professeur Mobile</u></p>

	<p>Bureau composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une colonne centrale ronde - Un piétement cruciforme avec roulettes freinées sans voile de fond avec tiroir Réglage de la hauteur de table en continu. - Colonne à réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table. L'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. - Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile de fond Réglage de la hauteur de table en continu. - Plateau de table de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur 120cm±5% o largeur 80cm±5%. - en forme de fût en LIGNOPAL, avec chants collés synthétiques.
14	<p><u>Table individuelle escamotable</u></p> <p>Une table individuelle avec support pour écran escamotable composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un plan de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o largeur : 65cm±5% o longueur : 65cm±5%. o hauteur : 78cm±5%. - doté d'un Mécanisme à vérin pneumatique, - Piétement métallique thermo laqué, - Goulotte en partie basse y compris Trappe d'accès et Rangement clavier et souris. 
15	<p><u>Chaise étudiant sur roues</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé. - Chaises d'élève en tailles 6 fixes selon la norme DIN EN 1729. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. - Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. - Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples. - Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.
16	<p><u>Table individuelle escamotable prof</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table individuelle avec support pour écran escamotable composé : - D'un plan de travail de dimensions: <ul style="list-style-type: none"> o largeur : 65cm±5%. o longueur :120cm±5%. o hauteur : 78cm±5%. - doté d'un Mécanisme à vérin pneumatique - Piétement métallique thermo laqué, Goulotte en partie basse y compris Trappe d'accès et Rangement clavier et souris. 
17	<p><u>Tableau blanc Mural de 4M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau blanc de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 4000mm±5%. o Hauteur : 1200mm ±5%. - en Surface acier émaillé vitrifié à 800°C e3 en blanc projection, Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. - Encadrement en alu strié naturel (lisse anodisé en option).

18	<p><u>Comptoir d'accueil amphi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un comptoir d'accueil composé de 3 éléments <ul style="list-style-type: none"> o 2 éléments de 1600x880x115 mm $\pm 5\%$ D/G o 1 élément 1180x1000x740 mm $\pm 5\%$. - Réalisé avec un Top en verre trempé optiwhite, 8 mm laqué du dessous, - Un Plan de travail en mélaminé dé 28 mm, chants ABS, Façade, élément en métal finition peinture poudre époxy et plexiglass, - Éclairage RGBW LED - Télécommande, Pied bas - Mélaminé 28 mm, chants ABS, - Vérins de réglage Course de 5 mm, Obturateurs $\varnothing 80$ mm, - Pied de support NL41 en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux, - Cloison latérale - mélaminé 28 mm, - Chants ABS 
19	<p><u>Module d'assise 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise circulaire de $\varnothing 200\text{mm} \pm 5\%$ réalisé en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester - des piétements métalliques inclinés. 
20	<p><u>Module d'assise 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise circulaire rectangulaire : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 2700mm $\pm 5\%$ o Largeur : 1220mm $\pm 5\%$ - Réalisé en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester et des piétements métalliques inclinés. 
21	<p><u>Module d'assise 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une assise Carré : dimensions 1220mmx1220mm $\pm 5\%$ - réalisée en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester - piétements métalliques inclinés. 
22	<p><u>Chaise loge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un fauteuil déhoussable de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 64cm $\pm 5\%$ o Profondeur : 52cm $\pm 5\%$ o Hauteur : 74cm $\pm 5\%$ o Hauteur d'assise : 46cm $\pm 5\%$ 



	- Posé sur une tige centrale tubulaire et une base circulaire.	
23	<p><u>Salon 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un canapé finition tissu de 3 places : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 183cm±5% o Profondeur : 86cm±5% o Hauteur : 73cm±5% o Hauteur d'assise : 38cm ±5% - Englobé dans une structure métallique avec finition laqué. 	
24	<p><u>Salon 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un fauteuil finition tissu de 1 place : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 100cm±5% o Profondeur : 86cm±5% o Hauteur : 73cm±5% o Hauteur d'assise : 38cm±5% - Englobé dans une structure métallique avec finition laqué 	
25	<p><u>Table Basse amphi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table basse réalisée en plateau MDF laquée Ø 75cm±5%, et piètement en tube métallique avec finition laqué pour une hauteur de 41cm±5%. 	
26	<p><u>Table rectangulaire pliable</u></p> <p>Une table pliable de 1400x670 mm ±5% composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un plateau en mélamine de 20mm±5% et d'un tube rond de Ø25x1,5mm±5% en acier laminé à froid. - Un pied en aluminium injecté avec roue dont la fonction s'annule en position ouverte. - Encombrement globale en position fermé ne doit pas dépasser 25cm±5%. - Soudage à l'arc semi-automatique avec fil d'apport en acier sous protection de gaz. - Y compris accessoires de raccords. - Finition et coloris au choix du maître d'œuvre. 	



4



57


Tableau de répartition :
Lot n°3 : Mobilier Collaboration




item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Chariot archive	U	1	1	1	3
2	Siège avec tablette	U	80	60	40	180
3	bureau prof	U	4	3	2	9
4	Chaise professeur	U	100	72	61	233
5	Tableau écritoire mobile AH	U	48	17	11	76
6	Corbeille B	U	486	364	286	1136
7	Bench de 5 P	U	6	0	0	6
8	Siège Cowork	U	38	8	8	54
9	pouf Cube Sur roulette	U	6	0	0	6
10	Assis debout R Hauteur	U	5	0	0	5
11	Poubelle sur roue	U	13	1	0	14
12	Siège avec tablette rotatif	U	80	80	60	220
13	bureau prof mobile	U	8	8	6	22
14	Table individuelle avec ecran escamotable	U	80	80	60	220
15	Chaise étudiant sur roues	U	160	160	120	440
16	Table individuelle escamotable prof	U	4	4	3	11
17	tableau blanc mural de 4M	U	4	4	3	11
18	Comptoir d'accueil amphi	U	1	1	0	2
19	Module d'assise 1	U	2	1	0	3
20	Module d'assise 2	U	2	1	0	3
21	Module d'assise 3	U	2	1	0	3
22	Chaise loge	U	2	2	0	4
23	Salon 3	U	1	1	0	2
24	Salon 1	U	1	1	0	2
25	Table Basse amphi	U	1	1	0	2
26	Table rectangulaire pliable	U	4	3	2	9



Lot n°4 : Mobilier Conférence

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Chaise de conférence</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise de conférence pliable en ligne droite : - Largeur : 50cm \pm5% - Entraxe : 55 cm\pm5% de profondeur en position fermé, - 760cm \pm5% en position ouverte - Hauteur d'assise de 46cm \pm5% y compris tablette 
2	<p><u>Rayonnage semi lourd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travée de rayonnage semi lourd constitué d'échelle à 2 montants en acier profilé à froid ces montants sont perforés sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la fixation de longerons, - Chaque échelle est renforcée par des traverses et des diagonales et doté de pieds en tôle galvanisé - Dimension échelle : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 200 cm \pm5% o Profondeur : 80 cm \pm5% - Longerons en tôle de 30 x 76 x 2 mm type ZS/ZM de 180 cm de longueur, - charge admissible par paire de longerons (uniformément répartie en kg) est 500 kg - La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille de sécurité, montage facile - Chaque tablette est constituée d'une paire de longerons renforcés par des lisses en tôle galvanisé plié remplissage en bois - Chaque travée à 4 tablettes - L'ensemble des éléments métalliques reçoivent un traitement de surface anticorrosion avant application d'une peinture époxy
3	<p><u>Etablie de réparation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un établi simple - Longueur de tablette : 2000mm \pm5% - Profondeur : 1000mm \pm5% - Composé : <ul style="list-style-type: none"> o D'un piétement acier électro zingué avec peinture époxy, o D'un plateau stratifié 40mm\pm5% o Tablette de 340mm de profondeur - Hauteur de l'établi plateau compris : 840mm\pm5% - Charge 1000kg.
4	<p><u>Chariot d'outillage</u></p> <p>Un Chariots à roulettes Structure en tube d'acier,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etagères mélaminées effet hêtre, - 2 roues pivotantes \varnothing125mm\pm5% avec freins, - 2 roues fixes \varnothing125mm\pm5%, - Dims L. 1030mm x l. 500mm x H. 1010mm\pm5% - Dimensions utiles 850 x 500mm\pm5% - Hauteur étagères 185/500/810mm \pm5% - Charge étagère du haut 80kg\pm5% 

	<ul style="list-style-type: none"> - Charge étagère du milieu 80kg - Charge max 200kg. - Chariot 3 niveaux - 2 Etagères amovibles - Poids 37kg±5%
5	<p><u>Mur d'outillage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un chariot porte-outils et porte-bacs compose de 4 roulettes directrices dont 2 à freins. - Structure aluminium anodisé de MAT - 4 panneaux perforés porte-outils - 2 panneaux jalousie porte-bacs - 2 étagères, - Hauteur = 1550mm±5% - Largeur = 890mm ±5% - Profondeur = 900mm±5%
6	<p><u>Fauteuil sur pivot</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un siège composé de deux fauteuils pivotants en bois multipliés avec support métallique principal avec une inclinaison de 68°y compris plan de travail en mélaminé : <ul style="list-style-type: none"> o De largeur : 46 cm ±5% o De longueur : 134 cm±5% - Avec passe câble. - Couleurs et finitions aux choix du maître D'ouvrage 
7	<p><u>Bureau prof composé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau professeur de 104cm±5% 80cm±5% 94cm±5% composé : - D'une structure portante latérale et à l'arrière - D'un plateau de table avec un cache-câbles aux dimensions généreuses. - Corps, panneau latéral et plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique. - Structure portante latérale (à gauche ou à droite) composée d'un corps de meuble avec tirette plumier et rangement pour le disque dur, fermé par une porte à battant verrouillable. - Voile latérale coulissant pour accéder aux câbles de l'unité centrale. - Un segment coulissant du plateau de table permet d'accéder à d'autres espaces de rangement (p. ex. pour une caméra). - Structure portante à l'arrière avec une porte à battant verrouillable comprenant un compartiment à câbles en haut pour les réserves de câbles et les appareils informatiques de périphérie. - Le compartiment est accessible par le haut via le cache-câbles dans le plateau - Un autre espace de rangement équipé d'une tablette et des supports pour le guidage des câbles est prévu en dessous. - Corps avec un pied étrier cintré en tôle d'acier. - Plateau de table en trois segments : <ul style="list-style-type: none"> - Latéralement avec une partie coulissante pour l'accès à la partie supérieure. - À l'arrière avec un cache-câbles (segment arrière) - Une surface de travail côté utilisateur. - Plateau de table avec cadre périphérique en tube d'acier semi ovale. - Y compris Équipement avec support moniteur „Flo“. - d'un plateau sur roulette mobile composé d'une colonne centrale ronde et d'un piétement cruciforme à quatre ou cinq branches en profilé carré, finition époxy. - Colonne à réglage pneumatique,

	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupteur manuel sur le chant du plateau de table, l'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. - Piétement cruciforme avec roulettes freinées resp. - Patins avec voile. - Réglage de la hauteur de table en continu. - Plateau de table (forme de fût) en LIGNOpal, avec chants collés synthétiques. - Également avec plaque à noyau solide HPL haute résistance. - Y compris table avec un ou deux tiroirs latéraux verrouillables et un voile, positionnés sous le plateau de table.
8	<p><u>Tabouret Haut cafétéria</u></p> <p>Un tabouret Haut réalisé en polyéthylène sur 4 pieds :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un écartement de 37x37cm $\pm 5\%$ - une assise carrée de 33x33cm $\pm 5\%$ - une hauteur d'assise de 74cm $\pm 5\%$ - hauteur du repose pied de 29cm $\pm 5\%$ 
9	<p><u>Table réfectoire pliable de 12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table cafétéria folding table 12 seats, dessus en MDF de qualité marine pour une plus grande durabilité ou au choix du maître d'œuvre, - les tabourets doivent avoir une capacité de charge de 500 KG, - L'ensemble dispose d'un mécanisme qui s'ouvre et se plie, - 2 serrures de sécurité : 1 en position ouverte et 1 en position fermée pour plus de sécurité, - les dessus de table viennent avec des bords arrondis. - Pas de coins pointus, - fini époxy cuit au four sur tous les cadres de table. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre.
10	<p><u>Table réfectoire pliable de 8</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table cafétéria folding table 8 seats, dessus en MDF de qualité marine pour une plus grande durabilité ou au choix du maître d'œuvre, - les tabourets doivent avoir une capacité de charge de 500 KG, - L'ensemble dispose d'un mécanisme qui s'ouvre et se plie, - 2 serrures de sécurité : 1 en position ouverte et 1 en position fermée pour plus de sécurité, - les dessus de table viennent avec des bords arrondis. - Pas de coins pointus, - fini époxy cuit au four sur tous les cadres de table. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre.
11	<p><u>Table pliable pour extérieur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table de cafétéria de 110cm $\pm 5\%$ de hauteur composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butées antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de $\varnothing 60$ mm $\pm 5\%$ - support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Panneau circulaire, en HPL de 80cm $\pm 5\%$ de diamètre. 
12	<p><u>Chaise extérieure métallique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise pour extérieure réalisée en tube rond de $\varnothing 16 \times 2$ mm $\pm 5\%$ en acier laminé à froid, - Lames de siège et dossier en acier avec un Traitement avec cataphorèse pour un usage en extérieur. 







13	<p><u>Mange debout B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un mange debout Haut réalisé en polyéthylène sur une base : - un écartement : 45cm ±5%, - une hauteur : 99cm ±5%, - un plateau de circulaire en HPL : 80cm ±5%, 	
14	<p><u>Comptoir accueil espace Tourisme</u></p> <p>Un comptoir composé de deux éléments emboîtés y compris plan de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premier élément de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur : 1000mm ±5% o largeur : 705mm ±5% o profondeur : 222mm ±5% - emboîté dans un élément de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur : 1300mm ±5% o hauteur : 1100mm ±5% o profondeur total : 660mm ±5% - Composé de Plateau verre LACOBEL 4 mm - Plan de travail - mélaminé 28 mm, - chants ABS Façade élément en métal finition peinture poudre époxy et plexiglass 4. - Éclairage RGBW LED - Télécommande Pied bas mélaminé 28 mm, - chants ABS Socle - stratifié HPL - aluminium brossé Corps - mélaminé 18 mm recouvert de stratifié HPL mat Façade - plateau 28 mm + stratifié HPL mat 0,8 mm - Vérins de réglage - course de 5 mm Pied de support NE41 - en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux Obturateurs - Ø80 mm 	
15	<p><u>Pouf assise</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise composé d'un pouf et d'une table : <ul style="list-style-type: none"> o Assise : non déhoussable. Medium recouvert de mousse 30kg CMHR et CM25, o Structure : acier F-1 peint époxy noir texturisé., o Tables en métal : acier F-1 peint époxy noir texturisé ou époxy or texturisé. 	

Tableau de répartition :
Lot n°4 : Mobilier Conférence







item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Chaise de conférence	U	442	258	188	888
2	Rayonnage semi lourd	U	10	10	10	30
3	Etablie de réparation	U	1	1	1	3
4	Chariot d'outillage	U	1	1	1	3
5	Mur d'outillage	U	2	1	1	4
6	Fauteuil sur pivot	U	224	166	98	488
7	Bureau prof composé	U	2	2	2	6
8	Tabouret Haut cafétéria	U	20	20	20	60
9	Table réfectoire pliable de 12	U	12	8	16	36
10	Table réfectoire pliable de 8	U	8	6	10	24
11	Table pliable pour extérieur	U	20	15	15	50
12	Chaise extérieure métallique	U	80	60	60	200
13	Mange debout B	U	4	6	6	16
14	Comptoir accueil espace Tourisme	U	1	1	0	2
15	Pouf assise	U	2	1	0	3


Lot n°5 : Mobilier Scolaire

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Bureau Professeur Trapèze</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau professeur composé d'un piètement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : - hauteur 76 cm±5% - Table de 80 x 120 cm ±5% en Durapan - sur un caisson de retour pour rangement. 
2	<p><u>Chaise étudiant luge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise étudiant en taille 6 réalisé en Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. - Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7. en 6 tailles fixes selon la norme DIN EN 1729. - Coque assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi (LuPo). - Assise avec effet agréable de coussin d'air. - Fixation de l'assise par vis traversantes et lumière de préhension.
3	<p><u>Table étudiant Patin simple</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table étudiant de 65x75±5% en taille 6 composé : - une Structure en colonne médiane en acier rond finition époxy sur piètement traîneau - pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. - Pieds de table ovale plat et traverse en tube d'acier rond. - Plateau de table de 65x75±5% en LIGNOpal, - panneau de particules fines mélaminé avec bord de sécurité en polyuréthane coulé sans soudure (PUR), plateau de sécurité LIGNOdur extrêmement résistant avec bords légèrement arrondis.
4	<p><u>Table de réunion flip top</u></p> <p>une table pliable de 1600x800 mm ±5% réalisé en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en mélaminé de 19mm avec chant ABS, - structure en métal peint époxy - piètement en profil plat - avec finition epoxy même ral que le plateau - l'ensemble sur roue - y compris connecteur et voile de fond.  
5	<p><u>Chaise salle de réunion vintage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une chaise avec coque en polypropylène Piètement tréteau fixe « Vintage » en acier avec roulettes, vernis poudre (époxy)

H

H2

	 
6	<p><u>Bench de 2 personnes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bench de 2 personnes composé de 2 bureaux opérateurs composé : <ul style="list-style-type: none"> o d'un piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire o d'un plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ largeur 1600mm $\pm 5\%$ ▪ Profondeur 800mm $\pm 5\%$ ▪ Hauteur 740mm $\pm 5\%$ o avec un retour de dimensions: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Largeur 1000mm $\pm 5\%$ ▪ profondeur 600mm $\pm 5\%$ ▪ hauteur 740mm $\pm 5\%$ o Caisson tiroir sur roulette en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 100cm $\pm 5\%$ ▪ profondeur : 46 cm $\pm 5\%$ ▪ hauteur : 69 cm $\pm 5\%$ ▪ composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé.  
7	<p><u>Chaise de réunion COWORK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise sur roulette composé d'une coque en polypropylène sur un axe réglable à gaz et 5 tiges sur roulettes et accoudoirs fixes en Bois de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur du haut dossier : réglable de 72 à 85 cm $\pm 5\%$ o Hauteur de l'assise : 40 à 53 cm $\pm 5\%$ o Largeur : 61 cm $\pm 5\%$  




H

H


Tableau de répartition :
Lot n°5 : Mobilier Scolaire

item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Bureau Professeur Trapèze	U	81	54	46	181
2	Chaise étudiant luge	U	500	480	320	1300
3	Table étudiant Patin simple	U	400	430	320	1150
4	Table de réunion flip top	U	49	36	24	109
5	Chaise salle de réunion vintage	U	98	72	48	218
6	Bench de 2 personnes	U	3	3	2	8
7	chaise de réunion COWORK	U	9	11	8	28








Lot n°6 : Mobilier Industriel

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Chaise étudiant sur roulette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise étudiant sur roulette en taille 6 composé d'une structure composée : <ul style="list-style-type: none"> o d'un piètement cruciforme en aluminium o d'un vérin à gaz avec habillage plastique. - Modèle Fix à hauteur fixe et Lift à hauteur réglable. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. A - vec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
2	<p><u>Table étudiant triangulaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table étudiant de taille 6 en forme triangulaire (triangle isocèle) : - largeur : 111cm±5% - 80/80cm ±5% - réalisée en Structure composée de pieds en tube d'acier rond soudés et d'un cadre en tube d'acier carré, finition époxy. - Tables avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. - Plateau de table composé d'un panneau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec coins arrondis (rayon 25 mm±5%).
3	<p><u>Rangement bobine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un rangement en 3 compartiments réalisé en structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. - Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). - Avec parois intermédiaires collées pour l'organisation des éléments. - Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. - Partiellement avec bacs en plastique sur rail de guidage. - Façade composée de 3 portes à battant avec poignée étrier, olive. - Système de verrouillage avec serrure à barillet. - Barres de préhension métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble. - Le Prix comprend également les bacs Taille 1.
4	<p><u>Table informatique pour machine réglable en hauteur</u></p> <p>Une table de 80x80cm réglable en hauteur composé :</p> <p>d'une Structure composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une colonne centrale ronde et d'un piètement cruciforme à quatre branches en profilé carré, finition époxy. - Colonne à réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table. - L'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. - Piètement cruciforme avec roulettes freinées resp. patins. Réglage de la hauteur de table en continu. <p>Plateau de table en LIGNOpal.</p>
5	<p><u>Assis debout</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Tabouret taille 6 en polypropylène stable, robuste et extrêmement résistant aux éraflures, entièrement recyclable. - Assise légèrement galbée avec garnissage en mousse (gris) - Appui au sol en thermoplastique fixé par vis au corps en polypropylène.




6	<p><u>Tableau par machine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau double de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1600mm \pm5% o largeur : 1000mm \pm5% - de support inclinés des deux côtés formant un rangement. - La surface écritoire est en en acier émaillé e3 blanc feutre. - Panneaux inclinés vers l'arrière (haut) de 8°.Substrat du tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié PEFC, recyclable à 99%. Profils gris clair. - Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant d'assembler les unités mobiles entre elles. - Tablettes en mélaminé gris foncé à 11 cm, 71 cm et 109 cm du sol. - Quatre doubles roulettes pivotantes \varnothing65cm, dont deux avec frein.
7	<p><u>Tabouret avec dossier</u></p> <p>Un tabouret haut composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une coque - assise en PU - l'ensemble sur tige centrale réglable en hauteur - une base de 5 branches sur roues.
8	<p><u>Table Stagiaire flip top</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table pliable de 1400x788 cm\pm5% réalisé en Structure (FlipTable) composée : <ul style="list-style-type: none"> o d'une traverse centrale en tube d'acier o d'une console articulée. - La table peut être pliée à l'aide d'un mécanisme de sécurité à deux mains sous le plateau de table. - Avec serrure de blocage du plateau en position horizontale et verticale. - Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition époxy et de 4 roulettes avec freins. - Plateau en LIGNOpal, - Les coins sont arrondis 25 mm.
9	<p><u>Etabli avec mur d'outillage</u></p> <p>Un plateau de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm\pm5% muni de deux Panneau perforé porte-outils , - de 24 Crochets porte-outils - 1 Porte-tournevis - 2Panneau jalousie porte-bacs - 6 Bacs 115 x 105mm \pm5% - 6Bacs 105 x 170mm \pm5% - 1Étagère à position réglable
10	<p><u>Chariot de transport industriel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table élévatrice de dimensions L1165 x l500 mm\pm5% équipée d'un arceau H970 mm\pm5% - Charges jusqu'à 500KG. - Le châssis et le ciseau de montée de la table élévatrice fabriqués en acier profilé soudé et son plateau en tôle d'acier pliée et arrondie. - La structure est montée sur 2 roues pivotantes équipées de frein de sécurité, et de 2 roues fixes à bandage polyuréthane. - Le châssis et le plateau sont recouverts d'une peinture époxy.
11	<p><u>Table Mètreur</u></p> <p>Une table de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un plateau de 1000mmx600mm \pm5% réalisé en mélaminé noyé dans une structure avec visibilité des champs,

	<ul style="list-style-type: none"> - une structure en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm \pm 5% qualité AL60/63 Système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60, - Plans de travail en mélaminé E1 de 19 mm d'épaisseur ou HPL de 10mm. - Le prix comprend également un bras articulé double avec joint de ressort à gaz stable 
12	<p><u>Bras articulé simple</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bras articulé simple à accroche par vis sur table avec joint de ressort à gaz stable 
13	<p><u>Bras articulé double</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bras articulé double à accroche par vis sur table avec joint de ressort à gaz stable 
14	<p><u>Établie sur tréteau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail composé de 2 tréteaux en bois massif hêtre ou laqué en noir, - réglable en hauteur mécaniquement par palier - un plateau de travail en mélaminé de dimensions : - Lxl : 1600x800 mm \pm 5 % - épaisseur avec chant : 30 mm \pm 5 % - Coloris et finition suivant choix du client.
15	<p><u>Table électronique à étagère</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Postes de manipulations électrotechniques de dimensions : - Largeur : 2000mm \pm 5 % - Profondeur : 850mm \pm 5 % - composés de deux armoires électriques. Puissance de 4000VA. 
16	<p><u>Servante d'atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Servante d'atelier - Dimensions : H 850mm x 450 x 580mm. - Composé de 2 tiroirs H60mm : - 1 tiroir H140mm - 1 tiroir H290mm - 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein) - Tablette 19mm mélaminé. 


17	<u>Établie électricien</u> <ul style="list-style-type: none"> - poste de manipulations électriques de 1000x2000, - entièrement équipé conforme aux normes actuelles et prêt à être raccordé au réseau. - Les organes de mise en marche et les bornes de raccordement sont installés sur un pupitre de type électrotechnique. - équipés d'un bouton "ARRET D'URGENCE" à clé pour une sécurité positive autonome - équipé d'un bouton poussoir de mise en Marche/Arrêt à voyant avec fonction «mémoire».
18	<u>Armoire d'outillage</u> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1000 mm \pm 5 % o Profondeur : 509 mm \pm 5 % o Hauteur : 1835 mm \pm 5 % (dont pieds 169 mm) - rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables composé de Portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°, - les portes sont intégralement doublées en tôle 12/10ème, - testées pour 50000 ouvertures/fermetures soit 10 ans d'utilisation. - Equipé de 3 étagères peintes epoxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) - résistant à une charge de 100 kg. - Poignée complètement intégrée dans la porte pour une ouverture confortable et ergonomique. - Fermeture à clé, 2 points haut et bas.

Tableau de répartition :
Lot n°6 : Mobilier Industriel


item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Chaise étudiant sur roulette	U	470	410	580	1460
2	Table étudiant triangulaire	U	160	200	260	620
3	Rangement bobine	U	2	0	0	2
4	Table informatique pour machine réglable en hauteur	U	6	0	0	6
5	Assis debout	U	6	0	0	6
6	Tableau pour machine	U	12	0	0	12
7	Tabouret avec dossier	U	327	20	0	347
8	Table Stagiaire flip top	U	31	11	22	64
9	Etablie avec mur d'outillage	U	6	0	0	6
10	Chariot de transport industrielle	U	4	0	0	4
11	Table de travail avec bras articulé	U	40	20	0	60
12	bras articulé simple	U	100	0	0	100
13	bras articulé double	U	100	0	0	100
14	Etablie sur tréteau	U	2	2	0	4
15	Table électronique à étagère	U	2	0	0	2
16	Servante d'atelier	U	20	0	0	20
17	Etablie electricien	U	23	0	0	23
18	Armoire d'outillage	U	18	0	0	18




Lot n°7 : Mobilier Stagiaire



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Table individuelle de 1mx60 avec top access et goulotte</u></p> <p>Une table de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un plateau de 1000mmx600mm $\pm 5\%$ réalisé en mélaminé noyé dans une structure avec visibilité des champs, - une structure en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm $\pm 5\%$ qualité AL60/63 - Système mécanique d'union de structures. Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60, - Plans de travail en mélaminé E1 de 16 mm $\pm 5\%$ d'épaisseur ou HPL de 10 mm ou mélaminé de 19mm $\pm 5\%$. 
2	<p><u>Table pour atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table pour atelier d'une grande stabilité de 1000mmx670mm $\pm 5\%$, aucun mouvement de translation grâce aux profilés aluminium horizontaux de section 80x40mm ainsi qu'aux 4 pieds 40x40mm avec tampons plastiques. - Plateau mélaminé gris épaisseur 19mm. - Hauteur de l'établi 760mm (Plateau compris), - Piètement aluminium anodisé mat. - Charge max réparti sur la surface de 300kg.
3	<p><u>Patère Atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Patère pour atelier réalisé en structure métallique très résistante composé de 5 branches.
4	<p><u>Tableau mobile 2,40 m</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau écritoire mobile de dimensions : - Largeur : 2400mm $\pm 5\%$ - Hauteur : 1200mm $\pm 5\%$ - composé d'un Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables pivotant sur axe horizontale - Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. - SURFACE MAGNÉTIQUE : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie. - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. - Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. - Encadrement en profil alu lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. - Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006. - 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm) avec frein. - Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm. - Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012. - Porte accessoires Auget de 37 cm de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage.
5	<p><u>Etablie mécanicien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - établi de mécanicien composé d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy, - d'un plateau stratifié de dimensions :


	<ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur : 40 mm \pm 5 % - Longueur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 750 mm \pm 5 % - Plateau stratifié haute température. - Charge 1000kg répartis sur la surface. - Hauteur 840mm plateau compris. - Pied coffre à porte battante.
6	<p><u>Table de travail de 1 x2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - table de travail de dimensions : - Longueur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 1000mm \pm 5 % - composés d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy, - plateau stratifié 40mm haute température. - Hauteur de l'établi : 840mm (Plateau compris), - Patins PVC à la base de chaque pied, - Charge 1000kg répartis sur la surface.
7	<p><u>Chariot accessoires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot d'outillage. - Desserte de dimensions : - Profondeur : 35 cm \pm 5 % - Largeur : 45cm \pm 5 % - Hauteur : 78 cm \pm 5 % - réalisé en structure métallique. L'ensemble sur roues.
8	<p><u>chariot bac à bec transparent P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rayonnage de 800mm de largeur - Avec bacs à bec antichocs amovibles. - Monté sur un chariot robuste en acier laqué. - Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> o 96 bacs 175 x 105 x 75 mm o 10 bacs 240 x 150 x 130 mm o 16 bacs 240 x 210 x 130 mm o 8 bacs 360 x 210 x 200 mm. - Les dimensions des bacs peuvent être variables au choix du maitre d'œuvre.
9	<p><u>Chariot bac à bec transparent M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et pose Chariot double face équipé de 84 bacs plastique en structure en aluminium anodisé mat sur roulettes. Composé de : <ul style="list-style-type: none"> o 84 Bacs plastiques o 42 bacs de 105 x 115 x 70mm (21 recto – 21 verso) o 42 bacs de 175 x 105 x 95mm (21 recto – 21 verso) o 4 roulettes directrices, dont 2 à freins. o Structure alu. anodisé MAT.2 poignées o H 1100mm x L 960mm x P 610mm
10	<p><u>Armoire d'outillage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire de rangement de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1200 mm \pm 5 % o Profondeur : 450mm \pm 5 % o Hauteur : 1980 mm \pm 5 % Composé de : <ul style="list-style-type: none"> - corps métallique soudé, - deux portes - 4 tablettes.



	<ul style="list-style-type: none"> - Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux cotés avec paumelles : un dessus, un socle, en tôle acier St-12-03 ép.0,6mm, un fond en 0,8mm avec crémaillères pas de 50mm sur lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcé par deux rails émacier St12- 03ép.0,6mm comme renfort et support dossiers suspendus. - Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier St12-03ép. 0,7mm, l'une deux sont équipée par une fermeture a deux points avec des guides tringles en pvc noir et une serrure et poignée en pvc. - La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
11	<p><u>Table d'outillage mobile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table d'outillage mobile Fournie avec le système SAFETY LOCK SYSTEM empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, 1 tiroir à la fois. - empêchant tout risque de basculement de la servante. <p>Composé de 6 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules. - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules. - 1 tiroir hauteur 270 mm. - Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg. - Capacité de stockage sur paroi : 205 litres. - Dimensions utiles des tiroirs : l.759 x p.421 x h.60 / 130 / 270 mm \pm 5 % - 4 roues de 125 mm de diamètre \pm 5 % : 2 fixes, 2 pivotantes, dont une avec frein
12	<p><u>Rayonnage 1200x500x1300</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1200mm \pm 5 % o Hauteur : 1300mm \pm 5 % o Profondeur de 500 mm \pm 5 % - Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03ép.2mm avec une section de 40x40mm, - Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières, - Celles-ci posées sur des sabots en plastique noir. - Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des vises, - Écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement. - Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double plie et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeur compris deux croisillons.
13	<p><u>Rayonnage 2000x950x400</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 2000 mm \pm 5 % o Hauteur : 950mm \pm 5 % o Profondeur : 400 mm \pm 5 % - Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03ép.2mm avec une section de 40x40mm, - Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières, - Celles-ci posées sur des sabots en plastique noir. - Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des vises, écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement. Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double plie et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeur compris deux croisillons.
14	<p><u>Comptoir d'accueil internat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Accueil de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1548mm \pm 5 %



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 870mm \pm 5 % - Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm \pm 5 % ○ Un deuxième de 1150mm \pm 5 % de hauteur. 	
15	<p><u>Assise avec tablette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Profondeur : 40cm \pm 5 % ○ Largeur : 57cm \pm 5 % ○ Hauteur globale : 66 cm \pm 5 % ○ Hauteur d'assise : 45cm \pm 5 % - réalisé en polypropylène - munie d'une tablette de 27cm par 39cm. 	
16	<p><u>Matelas 90x190</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Matelas à ressort avec accueil mi-ferme • Soutien ferme • 2 faces de couchage • Tissu plateaux en INNOVASTRECH antiallergique • poignées 3D brodées • Hauteur 26 cm \pm 5 % • Garantie 5 ans 	
17	<p><u>Protège matelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protège matelas Alèse bouclette imperméable • Finition Bordage avec biais blanc et élastique de fixation 3,5 cm de largeur sur les quatre coins du protège matelas • Simple sans garnissage de 90x190cm. 	
18	<p><u>couette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en réversible • Finition couette blanche • Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire, • ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder le gonflant 	
19	<p><u>Oreiller</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose d'un oreiller 45x 70 • Housse microfibre • fibres cardées antiallergiques 	
20	<p><u>taie d'oreiller</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26 cm réalisé en coton de 200 fils 	
21	<p><u>Couverture polaire</u></p> <p>couverture polaire uni gaufré single flash de type mazafil ou similaire</p>	
22	<p><u>drap en coton</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - draps plats en coton de 80g/m2 en coton 200 fils - single de 160x220 finition ourlet de 5cm sur la partie supérieur et 1cm sur les 3 autres cotés 	
23	<p><u>Patère internat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - patère à cinq crochet métallique. 	





24	<p><u>Drap housse en coton</u> drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200 fils, fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du drap et ourlet pour la couture en taille single de 90x190 cm</p>
25	<p><u>Chaise bureau stagiaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise de bureau à pieds luge de taille 6 - composé d'une coque plastique est renforcé par une proportion importante de fibres de verre. - Le matériau est robuste, durable et ignifuge. - teintée dans la masse et résistant largement aux UV. - Les pieds (en acier) recouverts d'une couche d'émail en poudre à base d'époxy- polyester.



Tableau de répartition :
Lot n°7 : Mobilier Stagiaire

Item n°	Désignation	Unité	CMC AGADIR	CMC NADOR	CMC LAAYOUNE	TOTAL
1	Table individuelle de 1mx60 avec top access et goulotte	U	280	200	300	780
2	Table pour atelier	U	4	0	0	4
3	Patère Atelier	U	60	8	0	68
4	Tableau mobile 2,4m	U	4	0	0	4
5	etablie mécano	U	30	0	0	30
6	table de travail de 1x2	U	28	0	0	28
7	Chariot accessoires	U	32	0	0	32
8	Chariot bac à bec transparent P	U	4	0	0	4
9	Chariot bac à bec transparent M	U	4	0	0	4
10	Armoire d'outillage	U	17	2	0	19
11	Table d'outillage mobile	U	2	0	0	2
12	Rayonnage 1200x500x1300	U	2	0	0	2
13	Rayonnage 2000x950x400	U	2	0	0	2
14	Comptoir d'accueil internat	U	1	1	1	3
15	Assise avec tablette	U	10	10	10	30
16	Matelas 90x190	U	418	302	232	952
17	protège matelas	U	481	348	267	1096
18	couette	U	481	348	267	1096
19	oreiller	U	481	348	267	1096
20	taie d'oreiller	U	481	348	267	1096
21	couverture polaire	U	481	348	267	1096
22	drap en coton	U	481	348	267	1096
23	Patère internat	U	418	302	232	952
24	Drap housse coton	U	418	302	232	952
25	Chaise bureau stagiaire	U	418	302	232	952



LE SOUSMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<div>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</div> 

Annexe :**Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent
pour les lots :**

- Lot N°1 : Mobilier administratif
- Lot N°2 : Mobilier Documentation
- Lot N°3 : Mobilier Collaboration
- Lot N° 4 : Mobilier Conférence
- Lot N° 5 : Mobilier Scolaire
- Lot N° 6 : Mobilier Industriel
- Lot N° 7 : Mobilier Stagiaire






Lot N°1 : Mobilier administratif





N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.


Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.





Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».






Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Bureau président avec retour</u></p> <p>Bureau principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme trapézoïdale réalisé en Bois et chant en aile d'avion y compris un voile de fond - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 240 cm \pm 5 % o Largeur 1 : 120 cm \pm 5 % o Largeur 2 : 90 cm \pm 5 % o Hauteur : 73 cm \pm 5 % - Piètement triangulaire fins de même essence et un cœur en métal en finition epoxy, <p>Bureau de retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composé de 2 tiroirs une porte battante et une étagère. - Longueur : 216 cm \pm 5 % - Largeur : 64 cm \pm 5 % - Hauteur : 63 cm \pm 5 % - Le bureau comprend un top Access équipé de 2PC et 2RJ45 - Couleur au choix - Epaisseur minimale 29 mm - Finition à définir - Embouts réglables avec silencieux.  	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p> 	
2	<p><u>Fauteuil président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut composé d'un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm \pm 5 % o Largeur : 680 cm \pm 5 % o Hauteur variable de 1145 – 1205mm \pm 5 % - La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. - Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm - Un piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé. - Couleur au choix 		




3	<p><u>Fauteuil visiteur président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut composé d'un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm \pm 5 % o Largeur : 680 cm \pm 5 % o Hauteur variable de 990 – 1080mm \pm 5 % - La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. - Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm et - Piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé. - Couleur au choix 		
4	<p><u>Table basse président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le plateau en formats ronds produit en MDF, couleur au choix - Dimension : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre de 60cm \pm 5 % o Épaisseur : 22mm \pm 5 % - Les piétements : colonne centrale en tube d'acier arrondi de 30mm \pm 5 %. - Le piétement plat : réalisé en tôle d'acier de 5mm \pm 5 % d'épaisseur. - Finitions : Avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques - Les piétements ont des patins en plastique standard en contact avec le sol.  		
5	<p><u>Table basse salon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une grande table basse, Tablette Contreplaqué, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 mm \pm 5 % o Largeur du plateau : 600 mm \pm 5 % o Largeur entre piétement : 520 mm \pm 5 % o Hauteur : 350 mm \pm 5 % o Épaisseur : 30 mm \pm 5 % - Pieds en bois massif de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 40 mm \pm 5 % - Hauteur 250 mm. 		
6	<p><u>Fauteuils en cuir président</u></p>		



	<ul style="list-style-type: none"> - Salon avec un revêtement en cuir déhoussable, couleur au choix, composé de : <ul style="list-style-type: none"> o 1 Canapé de 2P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 210cm \pm 5 % ▪ Largeur : 82 cm \pm 5 % o 2 canapés de 1P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 90 cm \pm 5 %, ▪ Profondeur : 96 cm \pm 5 % - Structure en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois, - Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable (densité entre 30 et 35 kg/m3), recouvert avec de la veloutine. - Sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de 9 cm \pm 5 % - Élasticité de 20%, fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. S'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. - Les coussins d'assise sont composés de 3 couches horizontales : <ul style="list-style-type: none"> o La couche centrale est en polyuréthane expansé (avec densité 30 kg/m3) o Les deux couches extérieures sont rembourrées en duvet. - Les coussins de dossier sont entièrement en duvet. - Les supports en acier chrome noir. 		
7	<p><u>Armoire bas président</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure et porte en bois de même finition que l'item N°1 - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 280 cm \pm 5 % o Hauteur : 127 cm \pm 5 % o Profondeur : 45cm \pm 5 % - 4 portes battantes - Étagères intermédiaires - Piètements métallique - Serrure de fermeture à clefs pliable anti choc. 		
8	<p><u>Porte manteau A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte manteau sur pied composé de structure autoportante cylindrique en acier d'où émergent cinq tubes qui terminent par des disques en bois massif tourné et peint, vissés à la structure au moyen de supports en ABS qui créent une deuxième fixation. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1770 mm \pm 5 % o Embase : \varnothing 400 mm minimum 		
9	<p><u>Table de réunion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion ronde : - Diamètre : 120cm \pm 5 % 		








	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisé en Bois - Chant en aile d'avion - Piètement triangulaire fins de même essence - Un cœur en métal en finition epoxy. 		
10	<p><u>Chaise de réunion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil avec dossier haut, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 700cm± 5 % o Largeur : 680 cm ± 5 % o Hauteur variable de 990 – 1080mm± 5 % - Composé de : <ul style="list-style-type: none"> o Un dossier de forme polygonale à 6 côtés galbé garnie de mousse haute résilience. o La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. o Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm o Un piètement en 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé. 		
11	<p><u>Corbeille A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille fabriquée en injection de polypropylène. - Fabriquée en deux pièces de plastique colorées avec un disque intérieur en tôle de 400 grammes pour donner une stabilité à la base de la corbeille. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 30 x 36 cm ± 5 % o Capacité : 17 L ± 5 % 		
12	<p><u>Canapé 1P terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 85cm ± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm ± 5 % o Profondeur : 78cm ± 5 % 		
13	<p><u>Canapé 2P terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, couleur au choix - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 165cm± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm ± 5 % o Profondeur : 78cm ± 5 % 		

14	<p><u>Table basse terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table basse réalisée en polyéthylène - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 73 cm \pm 5 % o Hauteur : 37 cm \pm 5 % y compris un dessus en polyéthylène noir. 		
15	<p><u>Pot de plante terrasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeu de pot décoratif réalisé en polyéthylène - Différentes dimensions - Finition standard. 		
16	<p><u>Bureau opérateur avec retour</u></p> <p>Bureau Principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1600 mm \pm 5 % o Profondeur : 800mm \pm 5 % o Hauteur 740mm \pm 5 %  <p>Le retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1000 mm \pm 5 % o Profondeur : 600mm \pm 5 % o Hauteur : 740mm \pm 5 % <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifier, contre balance - Épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix ; - Bordures en champ les bords de devant et de derrière - Bordures en champ antichoc en PVC sur les côtés ; - Piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire - Caisson avec tiroir sur roulette en mélaminé, dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 100cm \pm 5 % o Profondeur : 46 cm \pm 5 % o Hauteur : 69 cm \pm 5 % - Composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé. 		
17	<p><u>Siège Opérateur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège Opérateur - Dossier en résille, avec soutien lombaire réglable - Rembourrage d'assise en mousse injectée de haute densité - Mécanisme transat synchrone 		




	<ul style="list-style-type: none"> - Habillage tissu, Couleur au choix. - Accoudoir en polyuréthane - Réglage de la hauteur d'assise par vérin - Piètement 5 branches monte sur roulettes - Dimensions : - Assise : Larg. 500 x Prof. 430 – 480 x Haut. 450 – 530mm - Hors tout : Larg. 680 x Prof. 650 – Haut. 1000 – 1080mm 		
18	<p><u>Siège visiteur opérateur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise visiteur avec coque. - Entièrement recouverte en tissu - Couleur au choix - Piètement tréteau fixe « Vintage » en acier vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 		
19	<p><u>Table basse visiteur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table basse métallique composé d'un plateau en pétale de 50cm de diamètre fixé sur 3 tiges de métal pour une hauteur de 40 cm \pm 5 % 		
20	<p><u>Porte Manteau B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte manteau réalisé en structure métallique, à la fois la base sous forme de squircle - Le tube rond de dimensions : 50x2 mm - En acier laminé à froid - Cintres en PP, - Vernis base polyuréthane, avec teinture, - Fond et finition naturelle, - Degré de brillance semi-mate avec traitement ultraviolet et anti-jaunissement, - Qualité E1. 		
21	<p><u>Rangement à rideau haut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 cm \pm 5 % o Profondeur : 400 cm \pm 5 % o Hauteur : 1700 cm \pm 5 % - Composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, - Son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, - Doubles parois mortaisé et qui cachent le rideau en position ouvert, - Celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, - Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, - Les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au 		



	<p>rideau et une fermeture encastré dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protégé par languette métallique antieffraction. - L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en pvc et PP. - Dessus en mélaminé de 20mm et tablette intermédiaire. 		
22	<p><u>Bureau directeur avec retour</u></p> <p>Bureau principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o un plateau de 180x90 cm \pm 5 % o Epaisseur : 25 mm minimum - Réalisé en conglomerat de bois - Avec un placage tranché en noyer revêtu de peinture transparente, <u>et retour en mélaminé</u> - Des bords en bois peint épaisseur 1 mm. - La fixation aux poutres métalliques et à l'entretoise du piètement se fait par des vis. - Sous le plateau, des entretoises en fer d'une épaisseur de 3 mm - Une structure et des entretoises réalisées en bois massif de noyer revêtu de peinture transparente ou en frêne revêtu d'une peinture anthracite à pores ouverts. - Pieds de réglage en ABS noir. - Poutres réalisées en bois massif de noyer revêtu de peinture transparente ou en frêne revêtu d'une peinture anthracite à pores ouverts. - Les poutres sont fixées aux empiètements en bois à l'aide d'éléments en zamak et de vis. - Couvercle de protection en acier satiné fixé par un aimant. - Top Access équipé de 2prise decourant. <p>Le retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composé de tiroir de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 120cm \pm 5 % o Profondeur : 50 cm \pm 5 % o Hauteur : 66 cm \pm 5 % - Piètement en bois. 		
23	<p><u>Siège Directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise réalisée en coque d'assise et de dossier monobloc - à élasticité contrôlée en polypropylène renforcé de granulats de verre ; - centrage automatique de la coque, - fixée par suspension sur le support de dossier avec appuie-tête et repose-nuque . - Habillage tissu, couleur au choix - Dimensions : voir image 		


24	<p><u>Siège Visiteur directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque en bois courbé plaqué frêne ou noyer Canaletto. - revêtement avant en tissu, couleur au choix. - Piètement à quatre branches sans gaz en aluminium vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 		
25	<p><u>Table basse directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table basse de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 60 cm \pm 5 % o Hauteur : 45 cm \pm 5 % - Réalisé en Bois - Piètement métallique 		
26	<p><u>Armoire bas directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un meuble bas composé d'un jeu de deux meubles - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur totale : 240cm \pm 5 % o Composé chacun de deux portes de longueur : 120cm \pm 5 % o Profondeur : 50 cm \pm 5 % o Hauteur : 60 cm \pm 5 % - Piètement en bois et élément haut de 120cm de longueur et 48 cm de profondeur et hauteur de 20 cm de de même matière mais de finition différente. 		
27	<p><u>Table de réunion directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion composée d'un plateau de 140 cm de diamètre. - En conglomérat de bois épaisseur 25 mm - Avec un placage tranché en noyer revêtu de peinture transparente - Piètement en bois. 		

2

12

28	<p><u>Chaise de réunion directeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque en bois courbé plaqué frêne ou noyer Canaletto. - Revêtement avant en tissu, couleur au choix - Piètement à cinq branches « Office » en aluminium vernis poudre (époxy). - Dimensions : voir image 		
29	<p><u>Rangement à rideau Bas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire a rideau - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1200 cm \pm 5 % o Profondeur : 400 cm \pm 5 % o Hauteur : 750cm \pm 5 % - Composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, - Son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, - Doubles parois mortaisé et qui cachent le rideau en position ouvert, - Celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, - Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, - Les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastré dans lame terminale - Et à peine à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. - L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en pvc et PP. y compris un dessus en mélaminé de 20mm et tablette intermédiaire. 		
30	<p><u>Chauffeuse accueil principal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chauffeuse composé d'un piètement métallique en tulipe avec finition laquée, - Assise en mousse de polyuréthane moulée - densité 85 kg/m3. - Coque mousse de polyuréthane moulée - densité 80 kg/m3. 		
31	<p><u>Table basse accueil principal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Petite table avec structure et top en acier vernis poudre et avec 4 mm d'épaisseur, 		

	- Piètement en forme organique avec un plateau de 45cm et une hauteur de 50cm.		
32	<u>Table basse à incruster</u> <ul style="list-style-type: none"> - Table de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 66 cm \pm 5 % o Largeur : 35 cm \pm 5 % o Profondeur : 55 cm \pm 5 % - Piètement en colonne centrale en tube d'acier arrondi de 30 mm \pm 5 % - Le piètement plat est réalisé en tôle d'acier de 5mm d'épaisseur. - Peinture en poudre de polyester thermodurcissable y compris des patins en feutre pour protéger le sol. 		
33	<u>Porte manteau collectif</u> <ul style="list-style-type: none"> - Un parapluie en structure métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o deux hauteurs de 162cm et 141cm \pm 5 % o une base de 450x600 \pm 5 % 		
34	<u>Porte parapluie collectif</u> <ul style="list-style-type: none"> - Porte parapluie réalisé en polyéthylène sous forme d'un grand vase de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 88cm \pm 5 % o Profondeur : 42cm \pm 5 % o Hauteur : 98 cm \pm 5 % - Compris remplissage en sable à 20 cm. 		
35	<u>Assise composition</u> <ul style="list-style-type: none"> - Assise composé d'un jeu d'élément réalisé par association de plusieurs éléments. Comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • 1 élément L hauteur 42 cm \pm 5 % • 2 élément Q Hauteur 42 cm \pm 5 % 		
36	<u>Chariot de transport colis</u> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de transport de colis de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 1030 x 509 x 958 mm \pm 5 % o Dimensions utiles : 850 x 500 x hauteur du plateau 228 mm \pm 5 % - Charge utile : 500 kg \pm 5 % - Revêtement : peinture époxy bleu - Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein - Bandage TPE 		
37	<u>Chariot de transport document</u> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de transport pour objet de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 970 x 505 x 968 mm \pm 5 % o Dimensions utiles : 850 x 500 mm \pm 5 % o Hauteur du premier plateau : 233 mm \pm 5 % 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur du deuxième plateau : 485 mm \pm 5 % ○ Hauteur du troisième plateau : 736 mm \pm 5 % - Charge utile : 400 kg \pm 5 % - Poids : 36 kg \pm 5 % - Revêtement : peinture époxy bleu - Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein Bandage TPE 		
38	<p><u>Bureau sans retour</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau composé d'un plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 1600 mm \pm 5 % ○ Largeur : 800 mm \pm 5 % ○ Hauteur : 740mm \pm 5 % - Posé sur 4 piètements métalliques. 		
39	<p><u>Pouf modulable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un jeu de pouf composé d'une structure en panneau de particules (18 mm) et mécanismes rotatifs en métal - Rembourrage en mousse de polyuréthane - Patins plastique de couleur noire et finition en tissu. - La composition est faite en 4 cubes de dimensions : 90x90 et 60 cm de hauteur - 2 Table ronde avec tige courbé - Couleur : au choix 		
40	<p><u>Assise longue M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise longue cylindrique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 200 cm \pm 5 % ○ Diamètre : 350mm \pm 5 % ○ Hauteur d'assise : 425 mm \pm 5 % - Composé d'une structure en bois avec rembourrage en mousse et finition tissu et d'un piètement en bois. 		
41	<p><u>Assise longue P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise longue cylindrique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 120 cm \pm 5 % - Diamètre : 350 mm \pm 5 % - Hauteur d'assise : 425 mm \pm 5 % - composé d'une structure en bois avec rembourrage en mousse et finition tissu - piètement en bois. - Couleur au choix 		


H

V/R


BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Mobilier Administratif


Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Bureau président avec retour	U	3		
2	fauteuils président	U	3		
3	fauteuil visiteur président	U	6		
4	table basse président	U	3		
5	table basse salon	U	3		
6	fauteuils en cuir président	U	3		
7	armoire bas président	U	3		
8	porte manteau A	U	3		
9	Table de reunion	U	2		
10	chaise de reunion	U	4		
11	Corbeille A	U	162		
12	Canapé 1P terrasse	U	4		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	Canapé2 P terrasse	U	2		
14	Table basse terrasse	U	2		
15	Pot de plante terrasse	U	6		
16	Bureau opérateur avec retour	U	60		
17	Siège opérateur	U	152		
18	Siège visiteur opérateur	U	124		
19	table basse Visiteur	U	33		
20	porte manteau B	U	119		
21	rangement à rideau haut	U	151		
22	Bureau directeur avec retour	U	30		
23	Siège directeur	U	30		
24	Siège visiteur directeur	U	60		
25	table basse Directeur	U	30		
26	armoire bas directeur	U	30		
27	table de réunion directeur	U	22		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
28	chaise de réunion directeur	U	84		
29	Rangement à rideau bas	U	120		
30	Chaqueuse accueil Principal	U	20		
31	Table basse Accueil Principal	U	10		
32	Table basse à incruster	U	24		
33	Porte manteau collectif	U	3		
34	Porte parapluie collectif	U	6		
35	Assise Composition	U	3		
36	chariot transport colis	U	3		
37	chariot transport Document	U	3		
38	bureau sans retour	U	7		
39	pouf modulable	U	3		
40	Assise longue M	U	9		
41	Assise longue P	U	6		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot N°2 : Mobilier Documentation


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.



Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<u>Rayonnage circulaire</u> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage circulaire métallique de 260 de courbe composant un cercle intérieur de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 3m \pm 5 % o Largeur par section : 92 cm \pm 5 % o Profondeur de 60cm (2x30) \pm 5 % o Hauteur de 152 cm \pm 5 % - Pieds réglables de 2,5 cm - avec tablettes réglables au pas de 2,5 cm, - Panneaux d'extrémité en bois, bordure en bois. - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes. 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
2	<u>Rayonnage Droit</u> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage droit double face métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur 1500 mm \pm 5 % o Longueur : 1000 mm \pm 5 % pour chaque module o Longueur : 300 mm \pm 5 % o Profondeur de tablettes : 300 mm \pm 5 % de chaque côté, soit une profondeur de 600mm - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes. - Panneaux d'extrémité en acrylique. 		
3	<u>Rayonnage droit linéaire sur mur</u> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage droit simple face métallique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 2050 mm \pm 5 % chaque module o Longueur : 1000 mm \pm 5 % o Profondeur de tablettes : 300 mm \pm 5 % - Chaque étagère est équipée d'un serre livre et de deux portes étiquettes. - Panneaux d'extrémité en acrylique. 		
4	<u>Table ronde 1,2</u> <ul style="list-style-type: none"> - Table ronde réalisé en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 120 cm \pm 5 % o Epaisseur : 20mm \pm 5 % - Finition chant en ABS - Piètement métallique de 10cm de diamètre sur une base circulaire en métal - L'ensemble en finition laquée. 		
5	<u>Comptoir d'accueil avec double niveau</u>		










Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


	<ul style="list-style-type: none"> - Comptoir d'accueil réalisé en mélaminé 28 mm, chants ABS, Top - Mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm) chants ABS, Corps - Mélaminé 28 mm, chants ABS, Façade - Plateau mélaminé recouvert de stratifié HPL brillant, 18 mm, -  <p>Obturbateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø80 mm, Pied de support - Profil 30x30 mm, couleur M009 aluminium semi-mate 8. - Tiroir - glissière à billes, charge max 40 kg, extraction partielle 80 %. 		
6	<p><u>Rayonnage périodique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage pour périodique composé d'une structure en MDF peints, panneaux de particules plaquées de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1520mm ± 5 % - Inscrivant une colonne carrée de 720 cm de profondeur - Chaque cube se compose d'un espace de rangement et d'un présentoir incliné sur la façade. 		
7	<p><u>Casier des Cartables</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meuble de rangement composé de 5 colonnes et de 5 lignes regroupant un ensemble de casier en mélaminé de 19mm de 40cm par 40cm et 35cm de profondeur - Portes ouvrantes à la française et serrure à clefs. 		
8	<p><u>Tabouret marchepied</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabouret marche pied en plastique incassable et recyclable mobile au moyen de 3 roulettes pivotantes sur ressorts à partir de 5 kg de charge il reste fixe de façon immuable sur un anneau en caoutchouc intégré - Hauteur sans charge : 430 mm ± 5 % - Hauteur avec charge : 425 mm ± 5 % - Diamètre : en haut 290 mm / en bas 440 mm ± 5 % - capacité de charge: 150 kg 		
9	<p><u>Chariot de livre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot de livre composé de : - un support en tube rond Ø 25 mm, laqué, - Corps plaqué bois/mélaminé, - 4 roues Ø 100 mm, surface en caoutchouc grise. <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 610 mm ± 5 % o Profondeur : 540 mm ± 5 % o Hauteur : 1400 mm ± 5 % 		







Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur du rangement : 310 mm \pm 5 % ○ Profondeur du rangement : 250 mm \pm 5 % 		
10	<p><u>Présentoir de livre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentoir de livre sur roues composé de : - Une structure en contre-plaqué de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 920mm \pm 5 % ○ Hauteur : 1500mm \pm 5 % - Deux faces inclinées - Support de livre. 		
11	<p><u>Poste de consultation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un poste de consultation composé de : - Piètement acier revêtu d'une poudre thermodurcissable, - Socle en acier inoxydable - Plateau en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 630mm \pm 5 % ○ Profondeur : 590mm \pm 5 % ○ Hauteur : 1060mm \pm 5 % 		
12	<p><u>Bureau avec retour</u></p> <p>Bureau Principale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 1400 mm \pm 5 % ○ Profondeur : 700mm \pm 5 % ○ Hauteur : 740mm \pm 5 % <p>Le retour de dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 1000mm \pm 5 % ○ Profondeur : 600mm \pm 5 % ○ Hauteur : 740mm \pm 5 %. <ul style="list-style-type: none"> - Un caisson composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé avec tiroir sur roulette en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur : 100cm \pm 5 % ○ Profondeur : 46 cm \pm 5 % ○ Hauteur : 69 cm \pm 5 % - Piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire 		
13	<p><u>Rayonnage métallique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage métallique de dimensions : Largeur : 900mm \pm 5 % Hauteur : 2000mm \pm 5 % Profondeur : 400mm \pm 5 % - Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03 de dimensions : épaisseur de 2mm avec une section de 40x40mm, - Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières, celles-ci posées sur des sabots en plastique noir. 		


	<ul style="list-style-type: none"> - Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des vis, écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement. - Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double pli et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeur et deux croisillons. 		
14	<p><u>Les poufs tablettes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf cubique de 500 mm ± 5 % - Composé d'une assise rembourrée avec dossier pivotant qui se transforme en tablette d'écriture pour une hauteur globale de 840mm. 		
15	<p><u>Bean Bag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bean bag de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1400 mm ± 5 % o Largeur : 700 mm ± 5 % o Hauteur : 600 mm ± 5 % - Réalisé en tissu avec fermeture éclair et couture en fil apparent. - L'ensemble suivant schéma ci-joint. - Les finitions et les coloris sont au choix du maître d'œuvre  		
16	<p><u>Niche de travail</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une niche réalisée en panneaux de particules plaqués de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 2050 mm ± 5 % o Largeur : 970mm ± 5 % o Profondeur : 5400 mm ± 5 % o Hauteur d'assise : 390mm ± 5 % - Avec le rembourrage intérieur, et revêtement en tissu, couleur au choix 		
17	<p><u>Balls</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise Ballon de 650 cm de diamètre, composé de : <ul style="list-style-type: none"> o Structure gonflable avec habillage en tissu avec couture apparente o Fermeture éclair en ceinturage reposant sur un socle de stabilité. o Les finitions et les coloris sont au choix du maître d'œuvre. 		
18	<p><u>Pouf sur roulette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf sur roulette cubique de 370mm ± 5 % avec une hauteur d'assise de 50mm - avec rangement intérieur. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 		
19	<p><u>Tableau écriture mobile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau écriture de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 200 cm ± 5 % o Largeur : 90 cm ± 5 % - avec double face écriture monté sur un pouf sur roulette de 400x500 mm ± 5 % et de 650 mm ± 5 % de hauteur d'assise. 		







20	<p><u>Pouf conique assis debout</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un assis debout, réglable en hauteur composé d'une assise conique monté sur une tige centrale avec une base fixe, Coloris et finition suivant choix du client. 		
21	<p><u>Table hauteur normal de 6P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de lecture pour 6P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 200 cm \pm 5 % o Largeur : 100 cm \pm 5 % - composé de 4 pieds en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, - aux dimensions 50x50 mm qualité AL60/63 avec système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60 - Plans de travail en HPL de 12mm. 		
22	<p><u>Table Hauteur normal de 4P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table de lecture pour 6P de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 160 cm \pm 5 % o Largeur : 100 cm \pm 5 % - Composé de 4 pieds en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm qualité AL60/63 avec système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60 - Plans de travail en HPL de 12mm. 		
23	<p><u>Chaise sur 4P pour espace lecture</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise avec coque en polypropylène - Piètement à 4 pieds en acier vernis poudre (époxy) - Différentes finitions y compris personnalisation du dossier par gravure. 		
24	<p><u>Chaise à piedluge à dossier ouvert</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise pied à luge réalisé en Tube rond de $\varnothing 13 \times 1,5$ mm en acier laminé à froid, Soudure robotisée MIG/MAG d'après les standards UNE EN 287-1:2011, - Empilement sur chariot de transport et entreposage : 45 en polypropylène et 20 en version tapissée, Empilement au sol et chariot de transport : 20 en polypropylène et 15 en version tapissée. Le prix comprend également la fourniture et pose d'une tablette détachable. 		
25	<p><u>Comptoir D'accueil carrer center</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptoir d'accueil de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1548mm \pm 5 % o Largeur : 870mm \pm 5 % - Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : 		















	<ul style="list-style-type: none"> - Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm ± 5 % - et un deuxième de 1150mm ± 5 % de hauteur. 		
26	<p><u>Pouf d'accueil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf Stand up assis debout composé d'une base pivotante et une forme conique inclinable jusqu'à 50° mais stable. 		
27	<p><u>Bureau tulipe de 3p pour test multimédia sans caisson</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau tulipe composé de 3 postes de travail accolés inscrivant un carré de 198 cm ± 5 % par 229 cm ± 5 % sur une structure métallique - Piétements en aluminium injecté, - Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, - Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. - Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm. - Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux. 		
28	<p><u>Box d'entretien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cocon de collaboration de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1440 mm ± 5 % o Profondeur : 940 mm ± 5 % o Largeur : 1520 mm ± 5 % - Composée de deux faces latérales dotées d'un oculus circulaire. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 		
29	<p><u>Bureau tulipe de 3P pour conseillers en orientation avec caisson à tiroir</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau tulipe composé de 3 postes de travaux accolés inscrivant : - Un carré de dimensions : 198 cm ± 5 % par 229 cm ± 5 % sur une structure métallique, - Piétements en aluminium injecté, - Cadre en acier de dimensions : 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, - Tables en mélamine de 25mm avec des chants de 2mm d'épaisseur arrondis à R=2mm. - Y compris séparateur acoustique entre les bureaux. - 3 caissons tiroir sous retour de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 100cm ± 5 % o Largeur : 495mm ± 5 %  		
30	<p><u>Tableau écritoire mobile AV :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau mobile pivotant sur un axe horizontal de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 100 cm ± 5 % o Hauteur : 120 cm ± 5 % o à 840 mm ± 5 % du sol - Piétement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables. 		









	<ul style="list-style-type: none"> - Système de pivotement du tableau sur l'axe vertical et blocage dans le plan du piétement - Surface magnétique : Pour afficher à l'aide d'aimants. - Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre ; - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. - Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV ; - Encadrement en profil aluminium lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. - Piétement en tube acier rond laqué. - Auget en aluminium anodisé sur toute la longueur. - porte accessoires ; - Rainure sur toute la longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage. 		
31	<p><u>Pouf assise avec dossier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouf sur roulette composé d'une assise trapézoïdale de 45cm/37cm avec bord arrondi - Une hauteur d'assise de 450mm - un dossier de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1470 cm \pm 5 % o Largeur : 450 cm \pm 5 % - L'ensemble en rembourrage et finition tissu. - Couleur au choix 		
32	<p><u>Table pliable sur axe V</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - table pliable à axe verticale sur deux volets de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 2000mm \pm 5 % o Largeur : 800mm \pm 5 % o Hauteur : 710mm \pm 5 % - composé d'un plateau en mélaminé de 20mm avec finition bois et chant en Abs sur mécanisme pliable donnant un encombrement de 370mm \pm 5 % en position fermé. 		
33	<p><u>Chaise collaboration</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise de collaboration à assise circulaire pivotante sur axe central, - Un dossier en arc épousant la forme et le diamètre de l'assise, - L'ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues - La structure en tulipe ouverte pour assurer la stabilité de la chaise en position assise sur dossier. 		
34	<p><u>Tableau écritoire mobile dossier acoustique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau écritoire de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 1600 mm \pm 5 % 		



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 1800 mm \pm 5 % - Composé d'une structure bois massive habillé en tissu - avec incorporation d'un tableau écritoire en verre de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 990mm \pm 5 % ○ Largeur : 1590mm \pm 5 % - Fixé sur le panneau en tissu. - Accessoires portes stylo et roulettes. 		
35	<p><u>Pupitre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pupitre de conférence de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 60 cm \pm 5 % ○ Profondeur : 50 cm \pm 5 % ○ Hauteur : 114 cm \pm 5 % - Fabriqué avec un noyau en polyéthylène tapissé. - Base métallique en tôle de 10 mm d'épaisseur. - En version électrifiée comprenant un accès contenant deux prises, une base pour microphone et lumière. Incorpore des repose verres et une règle pour maintenir les documents. - Barre repose-pieds en acier inoxydable. - 2m de câble électrique. 		
36	<p><u>Table de réunion de 5m</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de réunion composée d'un piètement, métallique en frome croisé avec une finition en époxy. - Un plateau de travail de forme ovale - Dimensions : 5000mm \pm 5 % et 1200mm \pm 5 % sur le centre et 1000mm \pm 5 % sur les extrémités. 		
37	<p><u>Chaise salle de réunion sur roulette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise avec coque entièrement revêtu en tissu, - Piètement à cinq branches office en aluminium vernis poudre (époxy). 		
38	<p><u>Chaise avec dossier et coque en bois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise de conférence de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 810mm \pm 5 % ○ Largeur : 610mm \pm 5 % ○ Profondeur : 610mm \pm 5 % - finition en cuir et un dossier en bois 		
39	<p><u>Chaise pliable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 62cm \pm 5 % ○ Hauteur de dossier haut : 88cm ○ Hauteur d'assise : 45 cm \pm 5 % - Pliable avec tablette écritoire intégré pour un encombrement de 24cm, l'ensemble sur roulette. 		

	- Les finitions et les coloris sont au choix du maître d'œuvre.		
40	<p><u>Table hauteur normal 80x80</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de cafétéria de 73cm de hauteur - Composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butée antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de Ø60 mm support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Pannau squiracle, en HPL de 80x80. 		
41	<p><u>Chaise sur 4 pieds</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise sur 4 pieds composés d'une coque en Polypropylène de 78 cm $\pm 5\%$ de hauteur - 4 pieds en bois de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Profondeur : 53 cm $\pm 5\%$ o Hauteur d'assise : 46 cm $\pm 5\%$ 		
42	<p><u>Table haute</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de cafétéria de 110cm de hauteur - Composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butée antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de Ø60 mm support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Pannau squiracle, en HPL de 80x80. 		
43	<p><u>Tabouret haut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabouret haut sur 4 pieds composé d'une coque en Polypropylène de 88 cm $\pm 5\%$ de hauteur globale - 4 pieds en bois avec une profondeur de 45cm $\pm 5\%$ et une hauteur d'assise de 66cm $\pm 5\%$. 		
44	<p><u>Mange debout A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mange debout réalisé en polypropylène en forme conique de dimensions : - Une base de 44cm $\pm 5\%$ - Un plateau de 61 cm $\pm 5\%$ - Une hauteur de 110cm $\pm 5\%$ 		
45	<p><u>Corbeille Gcapacité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille de dimensions : - une base de 30cmx30cm $\pm 5\%$ 		


	<ul style="list-style-type: none"> - une hauteur de 73cm \pm 5 % - offrant une capacité de 52L \pm 5 % - Fabriquée en tôle de 1,2 mm d'épaisseur. - Couvercle inclinable fixé au corps de la corbeille avec deux charnières. - L'anneau pour tenir le sac est suspendu au couvercle. - Union de la base et du corps de la corbeille soudé. - La base comprend des trous pour le drainage. - Base munie de gommages de caoutchouc pour protéger la surface où elle se trouve. - Icône d'indicateur de résidus en vinyle. 			
46	<p>Table extérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> - table extérieure réalisée en polypropylène en forme conique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o une base de 48 cm o un plateau de 71 cm o une hauteur de 33 cm. 			
47	<p>Chaise extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise cocon réalisée en polypropylène en forme conique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o une base : 58cm/56, o une hauteur : 74 cm \pm 5 % o une profondeur : 75cm \pm 5 % o une hauteur d'assise : 38 cm \pm 5 % 			
48	<p>Cendrier grande taille</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cendrier inoxydable. Ø21 x 100 cm de hauteur en tube de fer de 3,2mm d'épaisseur. - Partie supérieure amovible pour vider le bac intérieur. - La partie supérieure est fixée au corps avec une clé Allen incluse. - Fixation au sol avec des vis - L'orifice du cendrier est fabriqué en tôle d'acier 			
49	<p>Pot de plante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pot de plante composé d'une base métallique laquée en tige fine formant une base de 62cm/62cm - portant un support en polyéthylène de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 90cm \pm 5 % o Longueur : 30cm \pm 5 % o Largeur : 30cm \pm 5 % - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 			



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF


Lot N°2 : Mobilier Documentation

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Rayonnage circulaire	U	6		
2	Rayonnage droit	U	43		
3	Rayonnage droit linéaire sur mur	U	30		
4	Table ronde 1,2	U	16		
5	Comptoir d'accueil avec double niveau	U	3		
6	Rayonnage périodique	U	4		
7	Casier des cartables	U	6		
8	Tabouret marchepied	U	14		
9	Chariot de livre	U	8		
10	Présentoir de livre	U	4		
11	Poste de consultation	U	6		
12	Bureau avec retour	U	3		




Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	Rayonnage métallique	U	4		
14	Les poufs tablettes	U	18		
15	Bean Bag	U	12		
16	Niche de travail	U	8		
17	Balls	U	13		
18	Pouf sur roulette	U	14		
19	Tableau écritoire mobile pouf	U	8		
20	Pouf conique assis debout	U	20		
21	Table hauteur normal de 6P	U	21		
22	Table Hauteur normal de 4P	U	14		
23	Chaise sur 4P pour espace lecture	U	184		
24	Chaise à pied luge à dossier ouvert	U	90		
25	Comptoir D'accueil carrer center	U	3		
26	Pouf d'accueil	U	12		
27	Bureau tulipe de 3P pour test multimedia sans caisson	U	3		

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
28	Box d'entretien	U	8		
29	Bureau Tulipe de 3P pour conseillers en orientation avec caisson à tiroir	U	10		
30	Tableau écritoire mobile AV	U	24		
31	Pouf assise avec dossier	U	3		
32	Table pliable sur axe V	U	52		
33	Chaise collaboration	U	156		
34	Tableau écritoire mobile Dossier acoustique	U	39		
35	Pupitre	U	8		
36	Table de réunion de 5m	U	3		
37	Chaise salle de réunion sur roulette	U	46		
38	Chaise salle de conseil	U	72		
39	Chaise pliable	U	30		
40	Table hauteur normal 80x80	U	26		
41	Chaise sur 4 pieds	U	104		
42	Table haute	U	14		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
43	Tabouret haut	U	28		
44	Mange debout A	U	6		
45	Corbeille Gcapacité	U	22		
46	Table extérieur	U	10		
47	Chaise extérieur	U	40		
48	Cendrier grande taille	U	10		
49	pot de plante	U	8		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent




Lot N°3 : Mobilier Collaboration


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.




Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.



Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».





Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Chariot archive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot sur roulette pliable de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Dimensions extérieures : 815 x 470 x 930 mm±5%, o Dimensions utiles : 720 x 450 mm±5%, o Hauteur du plateau : 205 mm±5%, - Charge utile : 250 kg±5%, - Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes D.125 mm ±5%, à bandage TPE 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
2	<p><u>Siège avec tablette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise de collaboration réalisé en Tube rond de Ø14×2 mm en acier laminé à froid - Supports en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263, - Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz. - Une coque en polypropylène sur un support métallique rattaché à 4 roues et tablettes rabattable de 68cm±5% de longueur. 		
3	<p><u>Bureau prof</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau professeur composé d'un piètement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : <ul style="list-style-type: none"> o hauteur 90 cm±5% o Table de 80 x 120 cm±5% en Durapan - sur un caisson de retour pour rangement. 		
4	<p><u>Chaise professeur</u></p> <p>Chaise pour professeur composée :</p>		







	<ul style="list-style-type: none"> - Un piètement cruciforme en aluminium - Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable via vérin. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. - Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. - Roulettes pour sol dur 		
5	<p><u>Tableau écritoire mobile AH</u></p> <p>Tableau écritoire mobile composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables pivotant sur axe horizontale - Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. - SURFACE MAGNÉTIQUE : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection de 1200x2000mm . - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. - Encadrement en profil alu lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. - Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006. - 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm±5%) avec frein. - Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm±5%. - Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012. - Y compris porte accessoires Auget de 37 cm±5% de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage. 		
6	<p><u>Corbeille B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corbeille en plastique de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 28cm±5% o Diamètre : 28 cm ±5% o Capacité : 10L ±5% 		
7	<p><u>Bench de 5P</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un plateau de travail composé de 5 positions de travail réalisé : <ul style="list-style-type: none"> o en structure métallique en cadre fermé en O avec finition Epoxy o Plateau de travail : longueur : 1400mm ±5% o Largeur : 70 mm ±5% o En mélaminé : 20mm ±5% y compris séparateur en tissu acoustique. o Avec une disposition en T. 		
8	<u>Siège Cowork</u>		



	<ul style="list-style-type: none"> - une chaise sur roulette composé d'une coque en polypropylène sur un axe réglable à gaz et 5 tiges sur roulettes et accoudoirs fixes en Bois. - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur du haut dossier : réglable de 72 à 85 cm $\pm 5\%$ o Hauteur de l'assise : 40 à 53 cm $\pm 5\%$ o Largeur : 61 cm $\pm 5\%$ 			
9	<p><u>Pouf cube sur roulette</u></p> <p>Pouf sur roulette :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions 39cm x 39cm $\pm 5\%$ - Hauteur et 47 cm - Composé d'une Base en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263, - Intérieur en mousse - Habillage en tissu bi couleur. 			
10	<p><u>Assis debout R Hauteur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise en polypropylène injecté sur une base semi sphérique et une assise en forme florale pour une position en assis debout réglable en hauteur de 500 à 680 mm $\pm 5\%$. 			
11	<p><u>Poubelle sur roue</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un collecteur en PVC d'une contenance de 160 L minimum sur un socle sur roulette silencieuse. 			
12	<p><u>Siège avec tablette rotatif</u></p> <p>Chaise avec écritoire rotatif composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un piétement cruciforme en alu - Une colonne pivotante ou réglable en hauteur avec gaine en plastique. - Coque assise en polypropylène texturé à double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec un effet de coussin d'air. - Tablette écriteire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant à gauche ou à droite. - Roulettes pour sols durs. 			
13	<p><u>Bureau Professeur Mobile</u></p> <p>Bureau composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une colonne centrale ronde - Un piétement cruciforme sans voile de fond avec tiroir Réglage de la hauteur de table en continu. - Colonne à réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table. L'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. 			


	<ul style="list-style-type: none"> - Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile de fond Réglage de la hauteur de table en continu. - Plateau de table de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur 120cm±5% o largeur 80cm±5%. - en forme de fût en LIGNOpal, avec chants collés synthétiques. 		
14	<p><u>Table individuelle escamotable</u></p> <p>Une table individuelle avec support pour écran escamotable composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un plan de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o largeur : 65cm±5% o longueur : 65cm±5%. o hauteur : 78cm±5%. - doté d'un Mécanisme à vérin pneumatique, - Piétement métallique thermo laqué, - Goulotte en partie basse y compris Trappe d'accès et Rangement clavier et souris. 		
15	<p><u>Chaise étudiant sur roues</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé. - Chaises d'élève en tailles 6 fixes selon la norme DIN EN 1729. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. - Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. - Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples. - Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1. 		
16	<p><u>Table individuelle escamotable prof</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table individuelle avec support pour écran escamotable composé : - D'un plan de travail de dimensions: <ul style="list-style-type: none"> o largeur : 65cm±5%. o longueur :120cm±5%. o hauteur : 78cm±5%. - doté d'un Mécanisme à vérin pneumatique - Piétement métallique thermo laqué, Goulotte en partie basse y compris Trappe d'accès et Rangement clavier et souris. 		
17	<p><u>Tableau blanc Mural de 4M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau blanc de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 4000mm±5%. 		



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 1200mm \pm5%. - en Surface acier émaillé vitrifié à 800°C e3 en blanc projection, Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Encadrement en alu strié naturel (lisse anodisé en option). - Profil supérieur avec crochets coulissants porte-cartes en zamak (2 par mètre) bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en alu sur toute la longueur. 		
18	<p><u>Comptoir d'accueil amphi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un comptoir d'accueil composé de 3 éléments <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 éléments de 1600x880x115 mm \pm5%D/G ○ 1 élément 1180x1000x740 mm \pm5%. - Réalisé avec un Top en verre trempé optiwhite, 8 mm laqué du dessous, - Un Plan de travail en mélaminé dé 28 mm, chants ABS, Façade, élément en métal finition peinture poudre époxy et plexiglass, - Éclairage RGBW LED - Télécommande, Pied bas - Mélaminé 28 mm, chants ABS, - Vérins de réglage Course de 5 mm, Obturateurs Ø80 mm, - Pied de support NL41 en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux, - Cloison latérale - mélaminé 28 mm, - Chants ABS  		
19	<p><u>Module d'assise 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise circulaire de Ø 200mm\pm5%réalisé en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester - des piétements métalliques inclinés. 		

20	<p><u>Module d'assise 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une assise circulaire rectangulaire : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 2700mm±5% o Largeur : 1220mm ±5% - Réalisé en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester et des piétements métalliques inclinés. 		
21	<p><u>Module d'assise 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une assise Carré : dimensions 1220mmx1220mm±5% - réalisée en cadre métallique et bois multiplie, - Remplissage en mousse polyuréthane non déformable recouverte avec polyester - piétements métalliques inclinés. 		
22	<p><u>Chaise loge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un fauteuil déhoussable de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 64cm±5% o Profondeur : 52cm±5% o Hauteur : 74cm ±5% o Hauteur d'assise : 46cm ±5% - Posé sur une tige centrale tubulaire et une base circulaire. 		
23	<p><u>Salon 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un canapé finition tissu de 3 places : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 183cm±5% o Profondeur : 86cm±5% o Hauteur : 73cm±5% o Hauteur d'assise : 38cm ±5% - Englobé dans une structure métallique avec finition laqué. 		
24	<p><u>Salon 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un fauteuil finition tissu de 1 place : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 100cm±5% o Profondeur : 86cm±5% o Hauteur : 73cm±5% 		


	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur d'assise : 38cm±5% - Englobé dans une structure métallique avec finition laqué 		
25	<p><u>Table Basse amphi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table basse réalisée en plateau MDF laquée Ø 75cm±5%, et piètement en tube métallique avec finition laqué pour une hauteur de 41cm±5%. 		
26	<p><u>Table rectangulaire pliable</u></p> <p>Une table pliable de 1400x670 mm ±5% composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un plateau en mélamine de 20mm±5% et d'un tube rond de Ø25x1,5mm±5% en acier laminé à froid. - Un pied en aluminium injecté avec roue dont la fonction s'annule en position ouverte. - Encombrement globale en position fermé ne doit pas dépasser 25cm±5%. - Soudage à l'arc semi-automatique avec fil d'apport en acier sous protection de gaz. - Y compris accessoires de raccords. - Finition et coloris au choix du maître d'œuvre. 		




BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : Mobilier Collaboration

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Chariot archive	U	3		
2	Siège avec tablette	U	180		
3	bureau prof	U	9		
4	Chaise professeur	U	233		
5	Tableau écritoire mobile AH	U	76		
6	Corbeille B	U	1136		
7	Bench de 5 P	U	6		
8	Siège Cowork	U	54		
9	pouf Cube Sur roulette	U	6		
10	Assis debout R Hauteur	U	5		
11	Poubelle sur roue	U	14		
12	Siège avec tablette rotatif	U	220		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	bureau prof mobile	U	22		
14	Table individuelle avec ecran escamotable	U	220		
15	Chaise étudiant sur roues	U	440		
16	Table individuelle escamotable prof	U	11		
17	tableau blanc mural de 4M	U	11		
18	Comptoir d'accueil amphi	U	2		
19	Module d'assise 1	U	3		
20	Module d'assise 2	U	3		
21	Module d'assise 3	U	3		
22	Chaise loge	U	4		
23	Salon 3	U	2		
24	Salon 1	U	2		
25	Table Basse amphi	U	2		
26	Table rectangulaire pliable	U	9		




Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent





Lot N°4 : Mobilier Conférence


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.


Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Chaise de conférence</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise de conférence pliable en ligne droite : - Largeur : 50cm \pm5% - Entraxe : 55 cm\pm5% de profondeur en position fermé, - 760cm \pm5% en position ouverte - Hauteur d'assise de 46cm \pm5% y compris tablette 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
2	<p><u>Rayonnage semi lourd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travée de rayonnage semi lourd constitué d'échelle à 2 montants en acier profilé à froid ces montants sont perforés sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la fixation de longerons, - Chaque échelle est renforcée par des traverses et des diagonales et doté de pieds en tôle galvanisé - Dimension échelle : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 200 cm \pm5% o Profondeur : 80 cm \pm5% - Longerons en tôle de 30 x 76 x 2 mm type ZS/ZM de 180 cm de longueur, - charge admissible par paire de longerons (uniformément répartie en kg) est 500 kg - La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille de sécurité, montage facile - Chaque tablette est constituée d'une paire de longerons renforcés par des lisses en tôle galvanisé plié remplissage en bois - Chaque travée à 4 tablettes - L'ensemble des éléments métalliques reçoivent un traitement de surface anticorrosion avant application d'une peinture époxy 		
3	<p><u>Etablie de réparation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un établi simple - Longueur de tablette : 2000mm \pm5% - Profondeur : 1000mm \pm5% 		




	<ul style="list-style-type: none"> - Composé : <ul style="list-style-type: none"> o D'un piétement acier électro zingué avec peinture époxy, o D'un plateau stratifié 40mm±5% o Tablette de 340mm de profondeur - Hauteur de l'établi plateau compris : 840mm±5% - Charge 1000kg. 		
4	<p><u>Chariot d'outillage</u></p> <p>Un Chariots à roulettes Structure en tube d'acier,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etagères mélaminées effet hêtre, - 2 roues pivotantes Ø125mm±5% avec freins, - 2 roues fixes Ø125mm±5%, - Dims L. 1030mm x l. 500mm x H. 1010mm±5% - Dimensions utiles 850 x 500mm±5% - Hauteur étagères 185/500/810mm ±5% - Charge étagère du haut 80kg±5% - Charge étagère du milieu 80kg - Charge max 200kg. - Chariot 3 niveaux - 2 Etagères amovibles - Poids 37kg±5% 		
5	<p><u>Mur d'outillage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un chariot porte-outils et porte-bacs compose de 4 roulettes directrices dont 2 à freins. - Structure aluminium anodisé de MAT - 4 panneaux perforés porte-outils - 2 panneaux jalousie porte-bacs - 2 étagères, - Hauteur = 1550mm±5% - Largeur = 890mm ±5% - Profondeur = 900mm±5% 		
6	<p><u>Fauteuil sur pivot</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un siège composé de deux fauteuils pivotants en bois multiplies avec support métallique principal avec une inclinaison de 68°y compris plan de travail en mélaminé : <ul style="list-style-type: none"> o De largeur : 46 cm ±5% o De longueur : 134 cm±5% - Avec passe câble. - Couleurs et finitions aux choix du maitre D'ouvrage 		
7	<p><u>Bureau prof composé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau professeur de 104cm±5% 80cm±5% 94cm±5% composé : - D'une structure portante latérale et à l'arrière - D'un plateau de table avec un cache-câbles aux dimensions généreuses. 		







	<ul style="list-style-type: none"> - Corps, panneau latéral et plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique. - Structure portante latérale (à gauche ou à droite) composée d'un corps de meuble avec tirette plumier et rangement pour le disque dur, fermé par une porte à battant verrouillable. - Voile latérale coulissant pour accéder aux câbles de l'unité centrale. - Un segment coulissant du plateau de table permet d'accéder à d'autres espaces de rangement (p. ex. pour une caméra). - Structure portante à l'arrière avec une porte à battant verrouillable comprenant un compartiment à câbles en haut pour les réserves de câbles et les appareils informatiques de périphérie. - Le compartiment est accessible par le haut via le cache-câbles dans le plateau - Un autre espace de rangement équipé d'une tablette et des supports pour le guidage des câbles est prévu en dessous. - Corps avec un pied étrier cintré en tôle d'acier. - Plateau de table en trois segments : - Latéralement avec une partie coulissante pour l'accès à la partie supérieure. - À l'arrière avec un cache-câbles (segment arrière) - Une surface de travail côté utilisateur. - Plateau de table avec cadre périphérique en tube d'acier semi ovale. - Y compris Équipement avec support moniteur „Flo“. - d'un plateau sur roulette mobile composé d'une colonne centrale ronde et d'un piétement cruciforme à quatre ou cinq branches en profilé carré, finition époxy. - Colonne à réglage pneumatique, - Interrupteur manuel sur le chant du plateau de table, l'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. - Piétement cruciforme avec roulettes freinées resp. - Patins avec voile. - Réglage de la hauteur de table en continu. - Plateau de table (forme de fût) en LIGNOpal, avec chants collés synthétiques. - Également avec plaque à noyau solide HPL haute résistance. - Y compris table avec un ou deux tiroirs latéraux verrouillables et un voile, positionnés sous le plateau de table. 		
--	---	--	---



H

HE

8	<p><u>Tabouret Haut cafétéria</u> Un tabouret Haut réalisé en polyéthylène sur 4 pieds :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un écartement de 37x37cm $\pm 5\%$ - une assise carrée de 33x33cm $\pm 5\%$ - une hauteur d'assise de 74cm $\pm 5\%$ - hauteur du repose pied de 29cm $\pm 5\%$ 		
9	<p><u>Table réfectoire pliable de 12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table cafétéria folding table 12 seats, dessus en MDF de qualité marine pour une plus grande durabilité ou au choix du maître d'œuvre, - les tabourets doivent avoir une capacité de charge de 500 KG, - L'ensemble dispose d'un mécanisme qui s'ouvre et se plie, - 2 serrures de sécurité : 1 en position ouverte et 1 en position fermée pour plus de sécurité, - les dessus de table viennent avec des bords arrondis. - Pas de coins pointus, - fini époxy cuit au four sur tous les cadres de table. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 		
10	<p><u>Table réfectoire pliable de 8</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table cafétéria folding table 8 seats, dessus en MDF de qualité marine pour une plus grande durabilité ou au choix du maître d'œuvre, - les tabourets doivent avoir une capacité de charge de 500 KG, - L'ensemble dispose d'un mécanisme qui s'ouvre et se plie, - 2 serrures de sécurité : 1 en position ouverte et 1 en position fermée pour plus de sécurité, - les dessus de table viennent avec des bords arrondis. - Pas de coins pointus, - fini époxy cuit au four sur tous les cadres de table. - Couleurs et finitions aux choix du maître d'œuvre. 		
11	<p><u>Table pliable pour extérieur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table de cafétéria de 110cm $\pm 5\%$ de hauteur composé d'une Base à quatre appuis en aluminium et butées antidérapantes, - Colonne tubulaire en aluminium extrudé de $\varnothing 60$ mm $\pm 5\%$ - support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique - Panneau circulaire, en HPL de 80cm $\pm 5\%$ de diamètre. 		

12	<p><u>Chaise extérieure métallique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise pour extérieure réalisée en tube rond de $\varnothing 16 \times 2 \text{ mm} \pm 5\%$ en acier laminé à froid, - Lames de siège et dossier en acier avec un Traitement avec cataphorèse pour un usage en extérieur. 		
13	<p><u>Mange debout B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un mange debout Haut réalisé en <u>polyéthylène</u> sur une base : - un écartement : $45\text{cm} \pm 5\%$, - une hauteur : $99\text{cm} \pm 5\%$, - un plateau de circulaire en HPL : $80\text{cm} \pm 5\%$, 		
14	<p><u>Comptoir accueil espace Tourisme</u></p> <p>Un comptoir composé de deux éléments emboîtés y compris plan de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premier élément de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur : $1000\text{mm} \pm 5\%$ o largeur : $705\text{mm} \pm 5\%$ o profondeur : $222\text{mm} \pm 5\%$ - emboité dans un élément de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o longueur : $1300\text{mm} \pm 5\%$ o hauteur : $1100\text{mm} \pm 5\%$ o profondeur total : $660\text{mm} \pm 5\%$ - Composé de Plateau verre LACOBEL 4 mm - Plan de travail - mélaminé 28 mm, - chants ABS Façade élément en métal finition peinture poudre époxy et plexiglass 4. - Éclairage RGBW LED - Télécommande Pied bas mélaminé 28 mm, - chants ABS Socle - stratifié HPL - aluminium brossé Corps - mélaminé 18 mm recouvert de stratifié HPL mat Façade - plateau 28 mm + stratifié HPL mat 0,8 mm - Vérins de réglage - course de 5 mm Pied de support NE41 - en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux Obturateurs - $\varnothing 80 \text{ mm}$ 		


15	<p><u>Pouf assise</u></p> <p>- Une assise composé d'un pouf et d'une table :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Assise : non déhoussable. Medium recouvert de mousse 30kg CMHR et CM25,○ Structure : acier F-1 peint époxy noir texturisé.,○ Tables en métal : acier F-1 peint époxy noir texturisé ou époxy or texturisé.		
----	--	--	--



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : Mobilier Conférence

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Chaise de conférence	U	888		
2	Rayonnage semi lourd	U	30		
3	Etablie de réparation	U	3		
4	Chariot d'outillage	U	3		
5	Mur d'outillage	U	4		
6	Fauteuil sur pivot thesi	U	488		
7	Bureau prof composé	U	6		
8	Tabouret Haut cafétéria	U	60		
9	Table réfectoire pliable de 12	U	36		
10	Table réfectoire pliable de 8	U	24		
11	Table pliable pour extérieur	U	50		
12	Chaise extérieure métallique	U	200		




Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	Mange debout B	U	16		
14	Comptoir accueil espace Tourisme	U	2		
15	Pouf assise	U	3		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent




Lot N°5 : Mobilier Scolaire


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.







Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Bureau Professeur Trapèze</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bureau professeur composé d'un piétement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : - hauteur 76 cm\pm5% - Table de 80 x 120 cm \pm5% en Durapan - sur un caisson de retour pour rangement. 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
2	<p><u>Chaise étudiant luge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise étudiant en taille 6 réalisé en Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. - Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7. en 6 tailles fixes selon la norme DIN EN 1729. - Coque assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi (LuPo). - Assise avec effet agréable de coussin d'air. - Fixation de l'assise par vis traversantes et lumière de préhension. 		
3	<p><u>Table étudiant Patin simple</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table étudiant de 65x75\pm5% en taille 6 composé : - une Structure en colonne médiane en acier rond finition époxy sur piétement traîneau - pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. - Pieds de table ovale plat et traverse en tube d'acier rond. - Plateau de table de 65x75\pm5% en LIGNOpal, - panneau de particules fines mélaminé avec bord de sécurité en polyuréthane coulé sans soudure (PUR), plateau de sécurité LIGNOdur extrêmement résistant avec bords légèrement arrondis. 		



4	<p><u>Table de réunion flip top</u></p> <p>une table pliable de 1600x800 mm $\pm 5\%$ réalisé en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en mélaminé de 19mm avec chant ABS, - structure en métal peint époxy - piètement en profil plat - avec finition epoxy meme ral que le plateau - l'ensemble sur roue - y compris connecteur et voile de fond. 		
5	<p><u>Chaise salle de réunion vintage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une chaise avec coque en polypropylène Piètement tréteau fixe « Vintage » en acier avec roulettes, vernis poudre (époxy)  		
6	<p><u>Bench de 2 personnes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bench de 2 personnes composé de 2 bureaux opérateurs composé : <ul style="list-style-type: none"> o d'un piètement incliné en axe ouvert avec patin circulaire o d'un plateau de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ■ largeur 1600mm $\pm 5\%$ ■ Profondeur 800mm $\pm 5\%$ ■ Hauteur 740mm $\pm 5\%$ o avec un retour de dimensions: <ul style="list-style-type: none"> ■ Largeur 1000mm $\pm 5\%$ ■ profondeur 600mm $\pm 5\%$ ■ hauteur 740mm $\pm 5\%$ o Caisson tiroir sur roulette en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ■ Longueur : 100cm $\pm 5\%$ ■ profondeur : 46 cm $\pm 5\%$ ■ hauteur : 69 cm $\pm 5\%$ ■ composé de deux tiroirs larges à fermeture centralisé.  		
7	<p><u>Chaise de réunion COWORK</u></p>		


- Une chaise sur roulette composé d'une coque en polypropylène sur un axe réglable à gaz et 5 tiges sur roulettes et accoudoirs fixes en Bois de dimensions :
- Longueur du haut dossier : réglable de 72 à 85 cm $\pm 5\%$
 - Hauteur de l'assise : 40 à 53 cm $\pm 5\%$
 - Largeur : 61 cm $\pm 5\%$



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Mobilier Scolaire

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Bureau Professeur Trapèze	U	181		
2	Chaise étudiant luge	U	1300		
3	Table étudiant Patin simple	U	1150		
4	Table de réunion flip top	U	109		
5	Chaise salle de réunion vintage	U	218		
6	Bench de 2 personnes	U	8		
7	chaise de réunion COWORK	U	28		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent




Lot N°6 : Mobilier Industriel

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Chaise étudiant sur roulette</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise étudiant sur roulette en taille 6 composé d'une structure composée : <ul style="list-style-type: none"> o d'un piètement cruciforme en aluminium o d'un vérin à gaz avec habillage plastique. - Modèle Fix à hauteur fixe et Lift à hauteur réglable. - Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. A - vec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
2	<p><u>Table étudiant triangulaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une table étudiant de taille 6 en forme triangulaire (triangle isocèle) : - largeur : 111cm±5% - 80/80cm ±5% - réalisée en Structure composée de pieds en tube d'acier rond soudés et d'un cadre en tube d'acier carré, finition époxy. - Tables avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. - Plateau de table composé d'un panneau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec coins arrondis (rayon 25 mm±5%). 		
3	<p><u>Rangement bobine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un rangement en 3 compartiments réalisé en structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. - Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). - Avec parois intermédiaires collées pour l'organisation des éléments. - Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. - Partiellement avec bacs en plastique sur rail de guidage. - Façade composée de 3 portes à battant avec poignée étrier, olive. 		


1







11

	<ul style="list-style-type: none"> - Système de verrouillage avec serrure à barillet. - Barres de préhension métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble. - Le Prix comprend également les bacs Taille 1. 		
4	<p><u>Table informatique pour machine réglable en hauteur</u></p> <p>Une table de 80x80cm réglable en hauteur composé :</p> <p>d'une Structure composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une colonne centrale ronde et d'un piétement cruciforme à quatre branches en profilé carré, finition époxy. - Colonne à réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table. - L'interrupteur est recouvert d'un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique. - Piétement cruciforme avec roulettes freinées resp. patins. Réglage de la hauteur de table en continu. <p>Plateau de table en LIGNOpal.</p>		
5	<p><u>Assis debout</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Tabouret taille 6 en polypropylène stable, robuste et extrêmement résistant aux éraflures, entièrement recyclable. - Assise légèrement galbée avec garnissage en mousse (gris) - Appui au sol en thermoplastique fixé par vis au corps en polypropylène. 		
6	<p><u>Tableau par machine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tableau double de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Hauteur : 1600mm \pm5% o largeur : 1000mm \pm5% - de support inclinés des deux côtés formant un rangement. - La surface écrite est en en acier émaillé e3 blanc feutre. - Panneaux inclinés vers l'arrière (haut) de 8°. Substrat du tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié PEFC, recyclable à 99%. - Profils gris clair. - Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant d'assembler les unités mobiles entre elles. - Tablettes en mélaminé gris foncé à 11 cm, 71 cm et 109 cm du sol. - Quatre doubles roulettes pivotantes \varnothing65cm, dont deux avec frein. 		
7	<p><u>Tabouret avec dossier</u></p> <p>Un tabouret haut composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une coque - assise en PU - l'ensemble sur tige centrale réglable en hauteur - une base de 5 branches sur roues. 		




8	<p><u>Table Stagiaire flip top</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - une table pliable de 1400x788 cm±5% réalisé en Structure (FlipTable) composée : <ul style="list-style-type: none"> o d'une traverse centrale en tube d'acier o d'une console articulée. - La table peut être pliée à l'aide d'un mécanisme de sécurité à deux mains sous le plateau de table. - Avec serrure de blocage du plateau en position horizontale et verticale. - Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition époxy et de 4 roulettes avec freins. - Plateau en LIGNOpl, - Les coins sont arrondis 25 mm. 		
9	<p><u>Etabli avec mur d'outillage</u></p> <p>Un plateau de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils , - de 24 Crochets porte-outils - 1 Porte-tournevis - 2Panneau jalousie porte-bacs - 6 Bacs 115 x 105mm ±5% - 6Bacs 105 x 170mm ±5% - 1Étagère à position réglable 		
10	<p><u>Chariot de transport industriel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table élévatrice de dimensions L1165 x I500 mm±5% équipée d'un arceau H970 mm±5% - Charges jusqu'à 500KG. - Le châssis et le ciseau de montée de la table élévatrice fabriqués en acier profilé soudé et son plateau en tôle d'acier pliée et arrondie. - La structure est montée sur 2 roues pivotantes équipées de frein de sécurité, et de 2 roues fixes à bandage polyuréthane. - Le châssis et le plateau sont recouverts d'une peinture époxy. 		
11	<p><u>Table Mètreur</u></p> <p>Une table de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un plateau de 1000mmx600mm ±5% réalisé en mélaminé noyé dans une structure avec visibilité des champs, - une structure en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm ±5% qualité AL60/63 Système mécanique d'union de structures. - Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60, - Plans de travail en mélaminé E1 de 19 mm d'épaisseur ou HPL de 10mm . - Le prix comprend également un bras articulé double avec joint de ressort à gaz stable 		



			
12	<p><u>Bras articulé simple</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bras articulé simple à accroche par vis sur table avec joint de ressort à gaz stable 		
13	<p><u>Bras articulé double</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bras articulé double à accroche par vis sur table avec joint de ressort à gaz stable 		
14	<p><u>Établie sur tréteau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail composé de 2 tréteaux en bois massif hêtre ou laqué en noir, - réglable en hauteur mécaniquement par palier - un plateau de travail en mélaminé de dimensions : - Lxl :1600x800 mm \pm 5 % - épaisseur avec chant : 30 mm \pm 5 % - Coloris et finition suivant choix du client. 		
15	<p><u>Table électronique à étagère</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Postes de  <p>manipulations électrotechniques de dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 2000mm \pm 5 % - Profondeur : 850mm \pm 5 % - composés de deux armoires électriques. Puissance de 4000VA. 		
16	<p><u>Servante d'atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Servante d'atelier - Dimensions : H 850mm x 450 x 580mm. - Composé de 2 tiroirs H60mm : - 1 tiroir H140mm - 1 tiroir H290mm 		


	<ul style="list-style-type: none"> - 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein) - Tablette 19mm mélaminé. 		
17	<p><u>Établie électricien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poste de manipulations électriques de 1000x2000, - entièrement équipé conforme aux normes actuelles et prêt à être raccordé au réseau. - Les organes de mise en marche et les bornes de raccordement sont installés sur un pupitre de type électrotechnique. - équipés d'un bouton "ARRET D'URGENCE" à clé pour une sécurité positive autonome - équipé d'un bouton poussoir de mise en Marche/Arrêt à voyant avec fonction «mémoire». 		
18	<p><u>Armoire d'outillage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur :1000 mm \pm 5 % o Profondeur : 509 mm \pm 5 % o Hauteur : 1835 mm \pm 5 % (dont pieds 169 mm) - rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables composé de Portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°, - les portes sont intégralement doublées en tôle 12/10ème, - testées pour 50000 ouvertures/fermetures soit 10 ans d'utilisation. - Equipé de 3 étagères peintes epoxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) - résistant à une charge de 100 kg. - Poignée complètement intégrée dans la porte pour une ouverture confortable et ergonomique. - Fermeture à clé, 2 points haut et bas. 		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°6 : Mobilier Industriel


Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Chaise étudiant sur roulette	U	1460		
2	Table étudiant triangulaire	U	620		
3	Rangement bobine	U	2		
4	Table informatique pour machine réglable en hauteur	U	6		
5	Assis debout	U	6		
6	Tableau pour machine	U	12		
7	Tabouret avec dossier	U	347		
8	Table Stagiaire flip top	U	64		
9	Etablie avec mur d'outillage	U	6		
10	Chariot de transport industrielle	U	4		
11	Table de travail avec bras articulé	U	60		
12	bras articulé simple	U	100		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	bras articulé double	U	100		
14	Etablie sur tréteau	U	4		
15	Table électronique à étagère	U	2		
16	Servante d'atelier	U	20		
17	Etablie electricien	U	23		
18	Armoire d'outillage	U	18		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le



Signature et cachet du concurrent



Lot N°7 : Mobilier Stagiaire

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item. Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Table individuelle de 1mx60 avec top access et goulotte</u></p> <p>Une table de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un plateau de 1000mmx600mm $\pm 5\%$ réalisé en mélaminé noyé dans une structure avec visibilité des champs, - une structure en profil aluminium extrudé avec conception spécifique, aux dimensions 50x50 mm$\pm 5\%$ qualité AL60/63 - Système mécanique d'union de structures. Pièces d'union en injection d'aluminium qualité AL60/60, - Plans de travail en mélaminé E1 de 16 mm$\pm 5\%$ d'épaisseur ou HPL de 10 mm ou mélaminé de 19mm$\pm 5\%$.. 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p> 	
2	<p><u>Table pour atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Table pour atelier d'une grande stabilité de 1000mmx670mm $\pm 5\%$, aucun mouvement de translation grâce aux profilés aluminium horizontaux de section 80x40mm ainsi qu'aux 4 pieds 40x40mm avec tampons plastiques. - Plateau mélaminé gris épaisseur 19mm. - Hauteur de l'établi 760mm (Plateau compris), - Piètement aluminium anodisé mat. - Charge max réparti sur la surface de 300kg. 		
3	<p><u>Patère Atelier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Patère pour atelier réalisé en structure métallique très résistante composé de 5 branches. 		
4	<p><u>Tableau mobile 2,40 m</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tableau écritoire mobile de dimensions : - Largeur : 2400mm $\pm 5\%$ - Hauteur : 1200mm $\pm 5\%$ - composé d'un Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables pivotant sur axe horizontale - Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - SURFACE MAGNÉTIQUE : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie. - Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. - Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. - Encadrement en profil alu lisse anodisé. - Coins arrondis en polypropylène gris. - Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006. - 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm) avec frein. - Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm. - Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012. - Porte accessoires Auget de 37 cm de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage. 		
5	<u>Etablie mécanicien</u> <ul style="list-style-type: none"> - établi de mécanicien composé d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy, - d'un plateau stratifié de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur : 40 mm \pm 5 % - Longueur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 750 mm \pm 5 % - Plateau stratifié haute température. - Charge 1000kg répartis sur la surface. - Hauteur 840mm plateau compris. - Pied coffre à porte battante. 		
6	<u>Table de travail de 1 x2</u> <ul style="list-style-type: none"> - table de travail de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 1000mm \pm 5 % - composés d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy, - plateau stratifié 40mm haute température. - Hauteur de l'établi : 840mm (Plateau compris), - Patins PVC à la base de chaque pied, - Charge 1000kg répartis sur la surface. 		
7	<u>Chariot accessoires</u> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot d'outillage. - Desserte de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Profondeur : 35 cm \pm 5 % - Largeur : 45cm \pm 5 % - Hauteur : 78 cm \pm 5 % - réalisé en structure métallique. L'ensemble sur roues. 		
8	<u>chariot bac à bec transparent P</u> <ul style="list-style-type: none"> - rayonnage de 800mm de largeur - Avec bacs à bec antichocs amovibles. - Monté sur un chariot robuste en acier laqué. - Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> o 96 bacs 175 x 105 x 75 mm o 10 bacs 240 x 150 x 130 mm 		






	<ul style="list-style-type: none"> ○ 16 bacs 240 x 210 x 130 mm ○ 8 bacs 360 x 210 x 200 mm. <p>- Les dimensions des bacs peuvent être variables au choix du maître d'œuvre.</p>		
9	<p><u>Chariot bac à bec transparent M</u></p> <p>- Fourniture et pose Chariot double face équipé de 84 bacs plastique en structure en aluminium anodisé mat sur roulettes. Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 84 Bacs plastiques ○ 42 bacs de 105 x 115 x 70mm (21 recto – 21 verso) ○ 42 bacs de 175 x 105 x 95mm (21 recto – 21 verso) ○ 4 roulettes directrices, dont 2 à freins. ○ Structure alu. anodisé MAT.2 poignées ○ H 1100mm x L 960mm x P 610mm 		
10	<p><u>Armoire d'outillage</u></p> <p>- Armoire de rangement de dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur : 1200 mm \pm 5 % ○ Profondeur : 450mm \pm 5 % ○ Hauteur : 1980 mm \pm 5 % <p>Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - corps métallique soudé, - deux portes - 4 tablettes. - Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux cotés avec paumelles : un dessus, un socle, en tôle acier St-12-03 ép.0,6mm, un fond en 0,8mm avec crémaillères pas de 50mm sur lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcé par deux rails émacier St12- 03ép.0,6mm comme renfort et support dossiers suspendus. - Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier St12-03ép. 0,7mm, l'une deux sont équipée par une fermeture a deux points avec des guides tringles en pvc noir et une serrure et poignée en pvc. - La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		
11	<p><u>Table d'outillage mobile</u></p> <p>- Table d'outillage mobile Fournie avec le système SAFETY LOCK SYSTEM empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, 1 tiroir à la fois. - empêchant tout risque de basculement de la servante.</p> <p>Composé de 6 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules. - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules. - 1 tiroir hauteur 270 mm. - Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg. 		





H

H


	<ul style="list-style-type: none">- Capacité de stockage sur paroi : 205 litres.- Dimensions utiles des tiroirs : l.759 x p.421 x h.60 / 130 / 270 mm ± 5 %- 4 roues de 125 mm de diamètre± 5 % : 2 fixes, 2 pivotantes, dont une avec frein		
12	<p><u>Rayonnage 1200x500x1300</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Rayonnage métallique de dimensions :<ul style="list-style-type: none">o Largeur : 1200mm± 5 %o Hauteur : 1300mm± 5 %o Profondeur de 500 mm ± 5 %- Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03ép.2mm avec une section de 40x40mm,- Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières,- Celles-ci posées sur des sabots en plastique noir.- Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des visés,- Écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement.- Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double plie et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeury compris deux croisillons.		
13	<p><u>Rayonnage 2000x950x400</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Rayonnage métallique de dimensions :<ul style="list-style-type: none">o Largeur : 2000 mm± 5 %o Hauteur : 950mm± 5 %o Profondeur : 400 mm ± 5 %- Composé de quatre cornières en tôle acier St 12-03ép.2mm avec une section de 40x40mm,- Munies de trous oblongs de 25x6 mm et deux trous emboutis de part et d'autre comme sécurité tous les 50 mm pour permettre un réglage vertical souple sans glissement des tablettes sans affecter la rigidité et la robustesse des cornières,- Celles-ci posées sur des sabots en plastique noir.- Entre les quatre cornières six tablettes sont fixées par des visés, écrous et rondelles zinguées soit 5 niveaux de classement. Les tablettes sont acier St 12-03 ép. 1 mm avec double plie et rebord 30x10 mm afin de les renforcer sur la largeury compris deux croisillons.		
14	<p><u>Comptoir d'accueil internat</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Accueil de dimensions :<ul style="list-style-type: none">o Longueur : 1548mm ± 5 %o Largeur : 870mm ± 5 %- Composé de plusieurs types de panneaux de		




	différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm± 5 % ○ Un deuxième de 1150mm± 5 % de hauteur. 		
15	<u>Assise avec tablette</u> <ul style="list-style-type: none"> - Assise de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Profondeur : 40cm± 5 % ○ Largeur : 57cm± 5 % ○ Hauteur globale : 66 cm ± 5 % ○ Hauteur d'assise : 45cm ± 5 % - réalisé en polypropylène - munie d'une tablette de 27cm par 39cm. 		
16	<u>Matelas 90x190</u> <ul style="list-style-type: none"> • Matelas à ressort avec accueil mi-ferme • Soutien ferme • 2 faces de couchage • Tissu plateaux en INNOVASTRECH antiallergique • poignées 3D brodées • Hauteur 26 cm ± 5 % • Garantie 5 ans 		
17	<u>Protège matelas</u> <ul style="list-style-type: none"> • Protège matelas Alèse bouclette imperméable • Finition Bordage avec biais blanc et élastique de fixation 3,5 cm de largeur sur les quatre coins du protège matelas • Simple sans garnissage de 90x190cm. 		
18	<u>couette</u> <ul style="list-style-type: none"> • Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en réversible • Finition couette blanche • Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire, • ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder le gonflant 		
19	<u>Oreiller</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose d'un oreiller 45x 70 • Housse microfibre • fibres cardées antiallergiques 		
20	<u>taie d'oreiller</u> <ul style="list-style-type: none"> - taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26 cm réalisé en coton de 200fils 		
21	<u>Couverture polaire</u> couverture polaire uni gaufré single flash de type mazafil ou similaire		
22	<u>drap en coton</u> <ul style="list-style-type: none"> - draps plats en coton de 80g/m2 en coton 200fils 		



M
VZ

	- single de 160x220 finition ourlet de 5cm sur la partie supérieur et 1cm sur les 3 autres cotés		
23	<u>Patère internat</u> - patère à cinq crochet métallique.		
24	<u>Drap housse en coton</u> drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200 fils, fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du drap et ourlet pour la couture en taille single de 90x190 cm		
25	<u>Chaise bureau stagiaire</u> <ul style="list-style-type: none"> - Une chaise de bureau à pieds luge de taille 6 - composé d'une coque plastique est renforcé par une proportion importante de fibres de verre. - Le matériau est robuste, durable et ignifuge. - teintée dans la masse et résistant largement aux UV. - Les pieds (en acier) recouverts d'une couche d'émail en poudre à base d'époxy- polyester. 		



H

H2


BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°7 : Mobilier Stagiaire

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Table individuelle de 1mx60 avec top access et goutlotte	U	780		
2	Table pour atelier	U	4		
3	Patère Atelier	U	68		
4	Tableau mobile 2,4m	U	4		
5	Établie mécanicien	U	30		
6	table de travail de 1x2	U	28		
7	Chariot accessoires	U	32		
8	Chariot bac à bec transparent P	U	4		
9	Chariot bac à bec transparent M	U	4		
10	Armoire d'outillage	U	19		
11	Table d'outillage mobile	U	2		
12	Rayonnage 1200x500x1300	U	2		



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
13	Rayonnage 2000x950x400	U	2		
14	Comptoir d'accueil internat	U	3		
15	Assise avec tablette	U	30		
16	Matelas 90x190	U	952		
17	protège matelas	U	1096		
18	couette	U	1096		
19	oreiller	U	1096		
20	taie d'oreiller	U	1096		
21	couverture polaire	U	1096		
22	drap en coton	U	1096		
23	Patère internat	U	952		
24	Drap housse coton	U	952		
25	Chaise bureau stagiaire	U	952		
MONTANT TOTAL EN HTVA					



HZ H

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

