

N/Réf : OFP/DAL/S.MAR./N° 1040 /2026

Casablanca, le 19 Aout 2026

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE

.....

Objet : Appel d'offres ouvert n° 51/2026, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements du secteur génie mécanique destinés à l'ISTA GUELMIM, répartie en lots suivants :

- Lot n° 1 : Tour à commande numérique à 2 axes et centre d'usinage 3 axes, vertical
- Lot n° 2 : Tour parallèle à charioter et à fileter et fraiseuse horizontale à tête universelle
- Lot n° 3 : Equipements atelier fabrication mécanique
- Lot n° 4 : Equipements de mesure et de contrôle
- Lot n° 5 : Equipements et outillages ateliers génie mécanique
- Lot n° 6 : Equipements atelier construction métallique
- Lot n° 7 : Simulation de soudage
- Lot n° 8 : Equipements de soudage
- Lot n° 9 : Cabines et équipements de soudage

PJ : Dossier d'appel d'offres modifié.

Madame & Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que suite à la demande d'éclaircissement d'un concurrent, concernant l'Appel d'offres ouvert n° 51/2026, cité en objet, nous avons l'honneur de vous communiquer les précisions fournies à ce dernier, à savoir :

Question :

lot 9

1-item 1, vous parlez d'une cabine complète en lanières avec mur de fond pourquoi vous évoquez un cloison insonorisant dans le descriptif ,


2- l'item 1 est le même que l'item 2 c'est juste la même page répétée ?

3-manque descriptif niche

Réponse :

Rectification des pages (88-89-90-91 et 92) en annexe de l'appel d'offres, Lot n° 9 (Cabines et équipements de soudage) : l'item n° 1 est répété deux fois, ce qui entraîne l'absence du descriptif technique de l'item n° 6 (Niche).

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleures salutations.



Directeur Approvisionnement
et Logistique PI
EL FERDOUSSI WIDAD