

ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT

PROVINCE DE NOUACER

COMMUNE RURALE OULED SALAH

PROJET:

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Maitre d'ouvrage :

OFPPT

Architecte :

Nasouf FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
80 Boulevard Mohammed VI, Casablanca
Tél : 06/38-88-88-88
Fax : 06/38-88-88-88

BUREAU DE CONTROLE :

TECNITAS

Date

Verifié par

Mr H. AMMOR

Réf N°

Dessiné par

Mr .D. Mohamed

Phase

A.P.S

Echelle

1/100

Nom de fichier

N°

EVA 04

PLUMBING:

EVACUATION TERRASSE

Date

Indice

Modifications

doit vérifier avant l'installation toutes les installations de conformité des plans de l'électricité avec ceux de l'architecte

GénieStructure

BUREAU 3° ETAGES TECHNIQUES
04 Rue Hassan II, Apt-4
MADRID-CASABLANCA
Tél : 06/38-88-88-88
Fax : 06/38-88-88-88

SIGNATURE ET CACHET

LEGENDE

- RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE : EF-PPR-PN20
- RESEAU EAU CHAUDE :EC-PPR-CALORIFUGEE-PN20
- RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EU-PVC-M1
- RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EV-PVC-M1
- RESEAU DE VENTILATION PRIMAIRE : VP
- RESEAU EAUX PLUVIALES : EP-PVC-M1
- SIPHON DE SOL
- COLLECTEUR EF-EC
- ROBINET INCENDIE ARME- DN --
- EXTINCTEUR A EAU PULVIRISE- GLITRES
- EXTINCTEUR CO2- 2KG
- EXTINCTEUR ABC- 6KG
- REGARD D'ASSAINISSEMENT D'EAU PLUVIAL
- REGARD D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
- R1 REGARD D'ASSAINISSEMENT 40X40
- R2 REGARD D'ASSAINISSEMENT 60X60
- R3 REGARD D'ASSAINISSEMENT 70X70
- R4 REGARD D'ASSAINISSEMENT 80X80

APP.SANITAIRES

	ALIMENTATION	EVACUATION
LAVABO	13/16	ø40
WC	13/16	ø100
URINOIR	16/20	ø40
BIDET	13/16	ø40
DOUCHE	16/20	ø50
EVIER	13/16	ø40

NOTA :

- *Réseaux incendie - en tube acier galvanisé (TAG)
- *Un extincteur CO2 2kg a cote des tableaux électriques
- *Extincteur eau pulvérisé 1/ 200 m2.
- *Un purgeur automatique dans la partie haute des colonnes RIA
- *Un Robinet de vidange dans la partie basse réseaux RIA
- *Alimentation EF/EC:Entre les collecteur et les appareils sanitaires en Tube "PER"