

ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT

PROVINCE DE NOUACER

COMMUNE RURALE OULED SALAH

PROJET:

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Maître d'ouvrage :

OFPPT

Architecte :

Naouel FAZANI  
ARCHITECTE D.E.N.A.  
Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib,  
résidence Al Machrik II, 1er étage n°3 -  
Casablanca

BUREAU DE CONTROLE :

Date	01/03/2024	Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°		Dessiné par	Mme S. Mouammine
Phase		Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	BA 03

BETON ARME:

-PHT. 1er étage-  
- Coffrage -


Date	Indice	Modifications
20-05-24	A	Mise à jour selon remarques Bureau de Contrôle

HYPOTHÈSES DE CALCUL RÈGLES BAEL 91				RPS 2011			
Acier B300 Béton C25-28	Enrobé 2,5 cm	6 sol	ZONE DE CONSTRUCTION= ZONE 2			Charges permanentes	
			CLASSE DE PRIORITÉ= Classe II				
			COEFFICIENT D'ACCELERATION= 0.1				
			COEFFICIENT DE COMPORTEMENT K= 2			300kg/m2	
			Coefficient de site= S2			250kg/m2	
IMPORTANT !							
Genie structure dégage sa responsabilité pour tout coulage du béton sans bon							

L'ENTREPRENEUR,

devra vérifier avant l'exécution toutes les cotes ainsi que la conformité des plans de béton armé avec ceux de l'architecte

SIGNATURE ET CACHET



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES  
04 Rue Ibnou Soufi Apt.4  
Madinat CASABLANCA  
Tel : 05/22-99-51-65  
Fax : 05/22-23-32-58

