

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT
PROVINCE DE NOUACER
COMMUNE RURALE OULED SALAH

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Architecte : Naouel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib
résidence Al Machrik II, 1er étage n°3
Casablanca


Date		Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°		Dessiné par	Mr .D. Mohamed
Phase	A.P.S	Echelle	1/100

Nom de fichier		N°	EVA 01
----------------	--	----	--------













Date	Indice	Modifications
------	--------	---------------

L'ENTREPRENEUR devra vérifier avant l'exécution, toutes côtes ainsi que la conformité des plans de **électricité** avec ceux de l'architecte

SIGNATURE ET CACHET



- — RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE : EF- PPR-PN20
- — RESEAU EAU CHAUDE :EC- PPR CALORIFUGEE-PN20
- — RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EU PVC-M1
- — RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EV-PVC-M1
- — RESEAU DE VENTILATION PRIMAIRE : VP
- — RESEAU EAUX PLUVIALES : EP-PVC-M1

	SIPHON DE SOL
	COLLECTEUR EF-EC
	ROBINET INCENDIE ARME - DN --
	EXTINCTEUR A EAU PULVERISE - 6LITRES
	EXTINCTEUR CO2 - 2KG
	EXTINCTEUR ABC - 6KG
	REGARD D'ASSAINISSEMENT D'EAU PLUVIALE
	REGARD D'ASSAINISSEMENT DES EAUX US
	R1 REGARD D'ASSAINISSEMENT 40x40
	R2 REGARD D'ASSAINISSEMENT 60x60
	R3 REGARD D'ASSAINISSEMENT 70x70
	R4 REGARD D'ASSAINISSEMENT 80x80

	ALIMENTATION	EVACUATION
LAVABO	13/16	ø40
WC	13/16	ø100
URINOIR	16/20	ø40
BIDET	13/16	ø40
DOUCHE	16/20	ø50
EVIER	13/16	ø40

*Réseaux incendie – en tube acier galvanisé (TAG)

*Un extincteur CO2 2kg a cote des tableaux électriques

*Extincteur eau pulvérisé 1/ 200 m2.

*Un purgeur automatique dans la partie haute des colonnes RIA

*Un Robinet de vidange dans la partie basse réseaux RIA

*Alimentation EF/EC:Entre les collecteur et les appareils sanitaires en Tube "PER"

