

ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT

PROVINCE DE NOUACER

COMMUNE RURALE OULED SALAH

PROJET:

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Maître d'ouvrage : OFPPT

Architecte : Naouel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
Rd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib, résidence Al Machrik II, 1er étage n°3 - Casablanca

BUREAU DE CONTROLE :

Date	01/03/2024	Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°		Dessiné par	Mme S. Mouammine
Phase		Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	BA 01

BETON ARME:

-FONDATIONS -

- Coffrage -

Date	Indice	Modifications
20-05-24	A	Mise à jour selon remarques Bureau de Contrôle

RPS 2011				
Acier	Béton	Enrobage(cm)	ZONE DE CONSTRUCTION= ZONE 2	Charges permanente / Charges d'exploitation
fe=500MPa	fc28=25MPa	2.5 cm	CLASSE DE PRIORITE= Classe II	300kg/m2/250kg/m2
			COEFFICIENT D'ACCELERATION= 0.1	
			COEFFICIENT DE COMPORTEMENT K= 2	
Cette structure dégage sa responsabilité pour tout coulage du béton sans bon			Coefficient de site= S2	

L'ENTREPRENEUR

devra vérifier avant l'exécution;toutes côtes ainsi que la conformité des plans de béton armé avec ceux de l'architecte

SIGNATURE ET CACHET

GénieStructure
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
04 Rue Houss Souf1 Appt.4
Casablanca - Maarif 20100
Tel: 05/22-98-51-65
Fax: 05/22-23-32-58