
REZ DE CHAUSSEE
S=1 561,00 m2
ATELIER FABRICATION MECANIQUE
HSP = 5,00 m
DAI
S=288,00 m²
FAUX PLAFOND ARMSTRONG
Moins de 19 personnes
ATELIER FROID ET GENIE THERMIQUE
S=178,00 m²
FAUX PLAFOND ARMSTRONG
Moins de 19 personnes
local technique
PREAU
sol: carreaux grès cérame antidérapant
FAUX PLAFOND STAFF LISSE
REVETEMENT GRANIT
E.P
G M. 1
MAGASIN
SOL: granito poli gris
ATELIER ELECTRICITE
S=144,00 m²
FAUX PLAFOND ARMSTRONG
Moins de 19 personnes
TOIL.GARCONS
TOIL.FILLES
PMR
local matériels d'entretien
MUR COUPE FEU
planchers « hauts » et parois coupe-feu de degré 1 heure
revêtement: marche granit noir, contre-marches zelliges
sol ; revêtement industriel (béton fibré et lissé à l'hélicoptère avec joints sciés)
revêtement: carreaux grès cerame 40 x 40, dessus bande de granit 10 cm au RDC & 1er étage (idem pour cages d'escaliers) (VOIR DETAIL A)
revêtement du sol: carreaux grès cerame antidérapant
Murs:carreaux grés céramе sur la hauteur 2,30 dimension et couleur au choix de l'architecte
sol ; revêtement carreaux grès céramе antidérapant
FAUX PLAFOND STAFF LISSE
FAUX PLAFOND STAFF
porte voir détail
P.ALU
P.C.F 1/2H
P.I.1
P.I.2
R.I.A
B.A
F2
F3
DAI
ext
couvre joint
séparation compact stratifié
ROYAUME DU MAROC
REGION FES - MEKNES
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
PROJET D'AMENAGEMENT DE L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE ET DE GESTION ROUTE D'IMMOUZZER A FES
PROPRIETE DITE : ID 2600 FU ETAT-T F N°85514/F ET TF N° 8424-/F
PREFECTURE DE FES - COMMUNE DE FES- ARRONDISSEMENT D'AGDAL
PROJET D'EXECUTION
REZ DE CHAUSSEE
Echelle 1/50
Fiuds A.d
Dessin A.d
Date 08-2022
modifications
halaui rachid
architecte - s.a.r.l - a.u.
36, rue Ahmed Loukili - Tel fax : 05.35.62.66.20 - email : contact.halaui@gmail.com
LES ETUDES DE STRUCTURE DOIVENT SE CONFORMER A LA LOI N° 2.02.177
2
13