

ROYAUME DU MAROC
Wilaya Draa-Tafilalet
Province de Midelt
Municipalité de Rich

Plans de
coffrage

PE
TECHNIQUE
PE
PROGRAMME


PROJET
CONSTRUCTION DE L'ISTA RICH

Plans de coffrage
PH RDC-PH Etage

Maître d'Ouvrage
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL (OFPT)



Maître d'oeuvre
OFFICE OF YOUNG ARCHITECTURE
(MOHAMMED AMINE SADAOUNI ARCHITECTE D.E..N.A - P.P)




Plans d'Exécution

phase			document			ensemble			batiment		lot			emetteur			numero			indice		projeteur	
P	E	-	P	S	C	0	0	0	0	0	0	0	1	C	A	P	0	0	1	A	A	N	O

Date d'édition:
12- 03- 2019

Date de modification:
24 - 07- 2019



Echelle

1/100

HYPOTHESES DE CALCUL :

LIMITE ELASTIQUE DES ACIERS HA : 500 MPa
CONTRAINTE ADMISSIBLE DU BETON A 28 JOURS : 25 MPa
CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL : 2.5 bars
CHARGE PERMANENTE PH RDC : 250 KG/M2
CHARGE PERMANENTE TERRASSE :350 KG/M2
CHARGE D'EXPLOITATION PH RDC : 250 KG/M2
CHARGE D'EXPLOITATION TERRASSE : 100 KG/M2

PARAMETRES DU CALCUL SISMIQUE :

COEFFICIENT D'ACCELERATION : 0.07
COEFFICIENT DE PRIORITE : 1.2
FACTEUR DE COMPORTEMENT : 2
SITE : S1
ZONE DE VITESSE : 1
SYSTEME DE CONTREVENTEMENT: PORTIQUE

PH RDC

SALLE DE COURS

URD

Atelier Electricité
Industrielle

Atelier Electricité
de Bâtiment

Atelier Plombrie Sanitaire

Atelier Coupe et Couture

Atelier Bois

Atelier
Automatisme

Atelier Menuiserie

RVA

PH étage et préau

