

المملكة المغربية

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

المديرية الجهوية تانسيفت الأطلسي

إعلان عن طلب عروض أثمنة مفتوح رقم 2019/01

في يوم 2019/02/15 على الساعة العاشرة صباحا، سيتم بمقر المعهد المتخصص للصناعة التابع للمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تانسيفت الأطلسي الكائن بشارع المحمدية أزلي مراكش، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمنة لأجل: اقتناء اثاث لفائدة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجرف الأصفر ومعهد التكوين في مهن اللوجيستك والنقل بابن جرير التابع للمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تانسيفت الأطلسي :

-حصة رقم 1 : أثاث المكتب

-حصة رقم 2 : أثاث القسم

-حصة رقم 3 : أثاث التخزين

-حصة رقم 4 : خزانة معدنية

-حصة رقم 5 : أثاث معلوماتي

يمكن سحب ملف طلب العروض من المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تانسيفت الأطلسي (مكتب مصلحة الوجستيك) الكائن بشارع المحمدية ص.ب 76 أزلي مراكش. كما يمكن تحميل الإعلان من الموقع الإلكتروني البوابة المغربية للصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma ومن الموقع الإلكتروني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل www.ofppt.ma



حدد الضمان المؤقت لكل حصة في المبلغ التالي:

-حصة رقم 1 : 6 540,00 درهم (سنة آلاف وخمسمائة وأربعون درهما)

-حصة رقم 2 : 4 110,00 درهم (أربعة آلاف ومائة وعشرة دراهم)

-حصة رقم 3 : 1 910,00 درهم (ألف وتسعمائة وعشرة دراهم)

-حصة رقم 4 : 740,00 درهم (سبعمائة وأربعون درهما)

-حصة رقم 5 : 620,00 درهم (ستمائة وعشرون درهما)

والكلفة التقديرية المحددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ :

-حصة رقم 1 : 439,20 435 درهم (أربعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة و ثلاثون درهما وعشرون سنتيما)

-حصة رقم 2 : 871,20 273 درهم (مائتان وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة واحد وسبعون درهما وعشرون سنتيما)

-حصة رقم 3 : 984,00 126 درهم (مائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون درهما)

-حصة رقم 4 : 960,00 48 درهم (ثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وستون درهما)

-حصة رقم 5 : 270,40 41 درهم (واحد وأربعون ألفا ومائتان وسبعون درهما)

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من قانون الصفقات العمومية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويمكن للمتنافسين:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بالمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تانسيفت الأطلسي (مكتب مصلحة الوجستيك) الكائن بشارع المحمدية ص.ب 76 أزلي مراكش
- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور أعلاه
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة

ROYAUME DU MAROC

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
DIRECTION REGIONALE TENSIFT ATLANTIQUE**

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 01/2019

Le **15/02/2019 à 10 h du matin**, Il sera procédé, dans le **siège de l'Institut spécialisé industriel Marrakech situé à Avenue Mohammadia AZLI- Marrakech**, à l'ouverture de plis de l'appel d'offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet L'Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JORF LASFAR & l'IFMLT BENGUERIR relevant de la DRTA/OFPPT, répartie en lots suivants :

- **Lot N° 1 : MOBILIER DE BUREAU**
- **Lot N° 2 : MOBILIER DE CLASSE**
- **Lot N° 3 : MOBILIER DE RANGEMENT**
- **Lot N° 4 : ARMOIRE METALLIQUE**
- **Lot N° 5 : MOBILIER INFORMATIQUE**



Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès de la **Direction régionale Tensift-Atlantique (Service Logistique)**, Sis Avenue Mohammadia BP 76 Azli Marrakech, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma ou à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés par lot aux sommes de :

Lot n°	Objet du lot	Montant en Chiffre en Dhs	Montant en lettre en Dhs
1	MOBILIER DE BUREAU	6 540.00	Six Mille Cinq Cent Quarante Dirhams
2	MOBILIER DE CLASSE	4 110.00	Quatre Mille Cent Dix Dirhams
3	MOBILIER DE RANGEMENT	1 910.00	Mille Neuf Cent Dix Dirhams
4	ARMOIRE METALLIQUE	740.00	Sept Cent Quarante Dirhams
5	MOBILIER INFORMATIQUE	620.00	Six Cent Vingt Dirhams

L'estimation maximale des coûts des prestations établie par le Maître d'ouvrage est fixée à la somme de :

Lot n°	Objet du lot	Montant en Chiffre en Dhs TTC	Montant en lettre en Dhs TTC
1	MOBILIER DE BUREAU	435 439,20	Quatre Cent Trente Cinq Mille Quatre Cent Trente Neuf Dirhams et Vingt Centimes
2	MOBILIER DE CLASSE	273 871,20	Deux Cent Soixante Treize Mille Huit Cent Soixante Onze Dirhams et Vingt Centimes
3	MOBILIER DE RANGEMENT	126 984,00	Cent Vingt Six Mille Neuf Cent Quatre Vingt Quatre Dirhams
4	ARMOIRE METALLIQUE	48 960,00	Quarante Huit Mille Neuf Cent Soixante Dirhams
5	MOBILIER INFORMATIQUE	41 270,40	Quarante Un Mille Deux Cent Soixante Dix Dirhams et Quarante Centimes

Les pièces justificatives à fournir ainsi que le contenu et la présentation du dossier des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les concurrents peuvent :

- soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans la **Direction régionale Tensift-Atlantique (Service Logistique)**, Sis Avenue Mohammadia BP 76 Azli Marrakech.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- soit les remettre, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail

Direction Régionale Tensift Atlantique

***Dossier d'Appel d'Offres
Ouvert au Rabais ou à Majoration
N° 01/2019***



Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

**Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JAORF LASFAR & IFMLT BENGUERIR
relevant de la DRTA/OFPPT, répartie en lots suivants :**

- Lot N° 1 : MOBILIER DE BUREAU
- Lot N° 2 : MOBILIER DE CLASSE
- Lot N° 3 : MOBILIER DE RANGEMENT
- Lot N° 4 : ARMOIRE METALLIQUE
- Lot N° 5 : MOBILIER INFORMATIQUE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article n°1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet L'Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JORF LASFAR & l'IFMLT BENGUERIR relevant de la DRTA/OFPPT., répartie en lots suivants :

- Lot N° 1 : MOBILIER DE BUREAU
- Lot N° 2 : MOBILIER DE CLASSE
- Lot N° 3 : MOBILIER DE RANGEMENT
- Lot N° 4 : ARMOIRE METALLIQUE
- Lot N° 5 : MOBILIER INFORMATIQUE

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

Article n°2 : Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **La Direction Régionale Tensift Atlantique (DRTA)/ OFPPT.**

Article n°3 : Définitions :

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupeement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

Article n°4 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le



comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

- c) sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.



Article n°5 : Justification des capacités et des qualités des concurrents

- I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. **Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.**

C - Le dossier additif comprend :

1. Une attestation de(s) constructeur(s) (maison mère, représentant Régional ou local) certifiant que le soumissionnaire est agréé de commercialiser le matériel proposé portant sa marque pour tous les items.
2. Une attestation d'agrément du service après-vente du soumissionnaire pour réparer le matériel proposé, fournie par le constructeur ou son représentant régional ou local.

Article n°6 : Documents à fournir par les établissements publics

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II



1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

Article n°7 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 -les dossiers administratifs, techniques, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2- une offre technique :

Les pièces devant constituer l'offre technique sont :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe des lot n° 1 – 2 – 3 – 4 et 5 du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir les caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références. Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par les catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des fournitures » afférents aux fournitures proposées. Ces catalogues et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

7.3 - Une offre financière qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

- + La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- + Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- + Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.



En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

Article n°8 : Offre variante.

Des variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

Article n°9 : Composition du dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.



Article n°10 : Information des concurrents

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande

d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Article n°11 : Modification dans le dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

Article n°12 : Répartition

Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot.

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres. Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot. Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot et à l'attribution par lot.

Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération.

Article n°13 : Présentation des dossiers des concurrents.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :



- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « dossiers administratif et technique ».
- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre financière ».
- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre technique ».

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

Article n°14 : Retrait du dossier d'appel d'offres.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service d'Approvisionnement et de la Logistique de la DRTA, sis Route d'Essaouira Iziki, Marrakech, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Article n°15 : Dépôt des plis des concurrents.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le Bureau du Service Approvisionnement et Logistique de la DRTA, sis Route d'Essaouira Iziki – Marrakech, Maroc ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

Article n°16 : Délai de validité des offres

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec



accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

Article n°17 : Langue de l'Offre.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et la DRTA seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

Article n°18 : Prix préférentiels pour la formation professionnelle.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

Article n°19 : Monnaie de l'offre.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

Article n°20 : Dépenses encourues du fait de l'appel d'offres

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à la DRTA qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article n°21 : Evaluation des offres des concurrents.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de référence, conforme aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2010 à 2017)
- Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisée par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des



précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'information, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.

La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disante par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u><i>Lu et accepté</i></u>	



MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT**A -Partie réservée à la Direction Régionale Tensift Atlantique :**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 01/2019 du

Objet du marché : Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JORF LASFAR & IFMLT BENGUERIR relevant de la DRTA/OFPPT, répartie en lots suivants :

Lot n° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent**a) Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de (localité) sous le n° (2) n° de patente (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société adresse du domicile élu affiliée à la CNSS sous le n° (2) et (3) inscrite au registre du commerce (localité) sous le n° (2) et (3) n° de patente (2) et (3) n° d'identification fiscale n° de l'Identification commun de l'Entreprise (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors T.V.A.:**.....(en lettres et en chiffres)
- **Taux de la TVA :**(en pourcentage)
- **Montant de la T.V.A.:**.....(en lettres et en chiffres)
- **Montant total T.V.A. comprise :**.....(en lettres et en chiffres)

La Direction Régionale Tensift Atlantique se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles



MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N° 01/2019, sur offres des prix.

Objet du marché : L'Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JORF LASFAR & l'IFMLT BENGUERIR relevant de la DRTA/OFPPT, répartie en lots suivants :

Lot n° :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (prénom, nom et qualité)
 agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
 adresse du domicile élu :
 affilié à la CNSS sous le n° : (1)
 inscrit au registre du commerce de (localité) sous le n° (1) n° de
 patente (1)
 n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
 agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au
 capital de:
 adresse du siège social de la société adresse du domicile
 élu
 affiliée à la CNSS sous le n° (1)
 inscrite au registre du commerce (localité) sous le n° (1)
 n° de patente (1)
 n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB)
 n° de l'identification Commun de l'Entreprise : (1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent



- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- (*)** en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C. P. S.)

**Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JAORF LASFAR & IFMLT BENGUERIR
relevant de la DRTA/OFPPT, répartie en lots suivants :**

- Lot N° 1 : MOBILIER DE BUREAU
- Lot N° 2 : MOBILIER DE CLASSE
- Lot N° 3 : MOBILIER DE RANGEMENT
- Lot N° 4 : ARMOIRE METALLIQUE
- Lot N° 5 : MOBILIER INFORMATIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Appel d'offre ouvert sur offre de prix n° 01/2019.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés :

D'une part :

La Direction Régionale Tensift Atlantique (D.R.T.A), représenté par son Directeur Régional,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'identification Commun de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur



Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet L'Acquisition de mobilier destiné à l'ISTA JORF LASFAR & l'IFMLT BENGUERIR relevant de la DRTA/OFPPT., répartie en lots suivants :

- Lot N° 1 : MOBILIER DE BUREAU
- Lot N° 2 : MOBILIER DE CLASSE
- Lot N° 3 : MOBILIER DE RANGEMENT
- Lot N° 4 : ARMOIRE METALLIQUE
- Lot N° 5 : MOBILIER INFORMATIQUE

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.



Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures-

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**Délai d'exécution :**

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **un (1) Mois**. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve la DRTA pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8)% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- **Lot N° 1 : SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE DIRHAMS (6 540,00 DHS)**
- **Lot N° 2 : QUATRE MILLE CENT DIX DIRHAMS (4 110,00 DHS)**
- **Lot N° 3 : MILLE NEUF CENT DIX DIRHAMS (1 910,00 DHS).**
- **Lot N° 4 : SEPT CENT QUARANTE DIRHAMS (740,00 DHS)**
- **Lot N° 5 : SIX CENT VINGT DIRHAMS (620,00 DHS)**



Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE

- Les équipements seront livrés **aux sites bénéficiaires indiqués dans le tableau de répartition dont les adresses sont mentionnées ci-dessous :**
 - o **ISTA Jorf Lasfar sis Zone Industrielle à Jorf Lasfar –CR My Abdellah**
 - o **IFMLT Benguerir sis Hay Al Amal Benguerir**

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à la DRTA :

- o Un planning prévisionnel de livraison une fois l'ordre de service de commencement est signé.
- o Le programme des livraisons au moins 15 jours avant le début des livraisons dans le site bénéficiaire.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

Le responsable du centre bénéficiaire signe les bons de livraison des articles livrés en précisant les dates de livraison.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, la DRTA organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de la D.R.T.A / O.F.P.P.T et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par la D.R.T.A / O.F.P.P.T l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Le titulaire procédera à l'ouverture des caisses, l'installation et la mise en marches des équipements. La matière d'œuvre nécessaire aux différents essais est à sa charge.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés par le titulaire dans un délai maximum de 30 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par la D.R.T.A / O.F.P.P.T des équipements concernés. Passé ce délai la D.R.T.A / O.F.P.P.T n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de la D.R.T.A / O.F.P.P.T la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

Les opérations de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

La D.R.T.A / O.F.P.P.T procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché et avenant(s) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique,...) dans les sites bénéficiaires, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par la D.R.T.A / O.F.P.P.T

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de la D.R.T.A / O.F.P.P.T et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché et le cas échéant ses avenants doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.



Tout équipement jugé non conforme par la D.R.T.A / O.F.P.P.T doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

La DRTA procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique,
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant,
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°12 : Formation

Le présent marché ne prévoit pas de formation.

ARTICLE N°13: Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de la DRTA.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera à la DRTA d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par la DRTA au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, la D.R.T.A / O.F.P.P.T peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14: MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire adressera à la D.R.T.A / O.F.P.P.T les factures en cinq exemplaires avec les bons de livraisons des articles réceptionnés conformes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées à son compte dont le numéro est précisé dans le marché.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.



ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par la D.R.T.A / O.F.P.P.T, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par la D.R.T.A / O.F.P.P.T ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à la dite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par la D.R.T.A / O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera à la propriété de la D.R.T.A / O.F.P.P.T et tous ses exemplaires seront renvoyés à la D.R.T.A / O.F.P.P.T sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS

Le titulaire garantira la D.R.T.A / O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipement ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.



ARTICLE N°22 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout le mobilier livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans l'établissement de formation professionnelle de la D.R.T.A / O.F.P.P.T. Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par la D.R.T.A / O.F.P.P.T des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

En cas d'incident :

La D.R.T.A / O.F.P.P.T notifiera rapidement au titulaire toutes réclamations faisant jouer cette garantie.

Le titulaire dispose de 48 heures pour l'intervention.

**ARTICLE N°23: RETENUE DE GARANTIE**

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie minimal est fixé à **Une (01) année** pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de l'article 19 du CCA GT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCA GT, et le paiement de la retenue de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par la DRTA dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAAT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAAT).

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Direction Régionale Tensift Atlantique en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Régional de la D.R.T.A / O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Régional de la D.R.T.A / O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de la D.R.T.A / O.F.P.P.T seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié par la D.R.T.A / O.F.P.P.T de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAAT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014)).

ARTICLE 30: MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAAT, notamment celle prévues par son chapitre VIII.



CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot N°1 : Mobilier de Bureau

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<p>BUREAU DE DIRECTION+RETOUR</p> <p>- Bureau Principal : Largeur : 1800 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Bureau Secondaire Largeur : 800 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>- Plan de jonction : En arc de cercle continu ou à 3 arrêtes (une grande au milieu et deux petites sur les côtés) faisant un angle de 90° centre balance - plan de réception en panneau de particules recouvert de stratifié avec finition bois contre balance - Epaisseur minimale 29 mm ; Couleur au choix. - Bordures en champ sur les bords de devant et de derrière ; - Bordure en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint époxy ; couleur mariée avec la couleur du plateau. - Peinture à chaud</p> <p>Le bureau doit être fourni avec : - Caisson métallique sur roulettes - Trois tiroirs fermant à clé avec plateau et façade compatible avec le bureau ; - Embouts réglables avec silencieux.</p>
2	<p>FAUTEUIL DE DIRECTEUR</p> <p>- dossier haut, - Réglable en hauteur par système à gaz. - Basculant. - Coussin en mousse souple haute résistance couverte en cuir - avec accoudoirs - Piétement en cinq branches monte sur roulettes</p>
3	<p>BUREAU POUR CADRE</p> <p>Dimensions : Largeur : 1600 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Caractéristiques : - Plan de réception en panneau de particules recouvert de stratifié contre balance. - épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix. - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement formant I traité contre la corrosion et peint époxy ; couleur mariée avec la couleur du plateau. - Embouts avec silencieux.</p> <p>Le bureau doit être fourni avec : Caisson métallique à trois tiroirs fermant à clé avec façade en bleu</p>
4	<p>BUREAU DE TRAVAIL</p> <p>Dimensions : Largeur : 1400 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>- Plan de travail en bois stratifié, - épaisseur minimale 30 mm contre balance; - Piétement métallique en tube traité Époxy - Voile de fond métallique hauteur : 200 mm minimum - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ anti-choc en PVC sur les côtés - Renforcée par 4 goussets en tôle ceinturée, épaisseur 10/10. - Couleur : au choix</p>



ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
5	FAUTEUIL DE SECRETAIRE <ul style="list-style-type: none"> - Dossier moyen - Mécanisme central direct - Renfort lombaire ajustable - Couverture en tissu bleu - Hauteur réglable par vérin - Piètement 5 branche sur roulette Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 840 à 1080mm \pm 10 % - Largeur : 490mm \pm 10 % - Hauteur assise : 400 à 530 mm \pm 10 %
6	FAUTEUIL VISITEUR <ul style="list-style-type: none"> - Large et confortable ; - Coque de protection assise et dossier - 4 pieds en tube époxy noir - Coussin en mousse souple haute résistance, - Couverte en tissu couleur bleu; - Revêtement en tissu, Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 840 mm \pm 5 % - Largeur : 535 mm \pm 5 % - Hauteur assise : 450 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 430 mm \pm 5 %
7	TABLE DE REUNION POUR 6 PERSONNES AVEC CHAISES <p>Caractéristiques</p> <p><u>Table :</u></p> <p>Longueur : 2 400 mm \pm 5 % Largeur : 1 200 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifié bordure en champs - couleur au choix ; - Épaisseur minimale 30 mm ; - Bordures en champ sur les bords de devant et de derrière en champ antichoc en PVC sur les côtés. - Coins arrondis en quart de cercle. - Piètement renforcé avec embouts silencieux. <p><u>Chaise :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tissu : norme M1 - couleur au choix ; - Piètement renforcé avec embouts silencieux. <p>NB. : La table de réunion avec les chaises devront être assortie avec le bureau de direction (item n° 1).</p>
8	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : 2000 x 1000 mm \pm 5 % - Tableau avec surface d'écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l'affichage magnétique. - Encadrement aluminium avec porte feutre métallique - Attaches de fixation murale.
9	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimension 1200 x 1000 mm minimum - Tableau avec surface d'écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l'affichage magnétique. - Encadrement aluminium avec porte feutre métallique - Attaches de fixation murale.
10	TABLE BASSE <p>Table basse de direction en bois en panneau de particules recouvert de stratifié ;</p> <p>Dimensions hors tout du plateau:</p> <p>Epaisseur 20mm minimum</p> <p>Dimensions : 600 x 600 \pm 5 %</p> <p>Hauteur : 390mm \pm 5 %</p> <p>Design : au choix</p>



ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
11	<p>BUREAU POUR SECRETAIRE + SECONDAIRE</p> <p>Bureau Principal Largeur : 1600 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Bureau Secondaire : Largeur : 1200 mm \pm 5 % Profondeur : 600 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Caractéristiques : - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifier, contre balance - épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix ; - Bordures en champ les bords de devant et de derrière - Bordures en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piètement en tôles pliées renforcées formant I traité contre la corrosion et peint époxy ; - Peinture à chaud, couleur au choix - Embouts avec silencieux.</p> <p>Le bureau doit être fourni avec : - Caisson métallique à 2 tiroirs dont un pour chemises suspendues fermant à clé ;</p>
12	<p>FAUTEUIL ROULANT</p> <ul style="list-style-type: none"> - réglage de la hauteur du dossier par vérin - mécanisme synchrone avec blocage multi position. - Anti-retour de sécurité et réglage personnalisé de la tension du dossier - Accoudoir en polyuréthane - Réglage de la hauteur d'assise par vérin - Piètement 5 branches monte sur roulettes - Dimension : - Hauteur : 1020 à 1120 mm \pm 5 % - Largeur : 670 mm \pm 5 % - Assise : 420 à 520 mm \pm 5 %
13	<p>FAUTEUIL DE TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise et dossier en polypropylène de haute qualité - Tissu 100% acrylique très résistant de couleur bleu - Piètement en tube métallique époxy noir mis en forme ovale équipé de patin antiglis - Dimensions assise : - Hauteur : 460 mm \pm 5 % - Largeur : 535 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 580 mm \pm 5 % - Embouts silencieux
14	<p>TABLE DE TRAVAIL</p> <p>Dimensions : - Longueur : 1200 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % - Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Caractéristiques : - Plans de réception contre balancé épaisseur 22 mm minimum en panneau de particules recouverts de stratifié - couleur au choix - Bordures en PVC, antichoc de 2 mm d'épaisseur minimum - piètement central métallique - traités contre la corrosion et peint époxy - couleur au choix ; - Embouts avec silencieux ;</p>
15	<p>POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 1800 mm \pm 5 % - Dossier et assise en polypropylène ; - Piètement sur Patins compensation pour corriger les inégalités du sol - 3 places



ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
16	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE VITREE <ul style="list-style-type: none"> - Bibliothèque à 2 éléments vitrés en bois, - De même finition de bureau de directeur, composée de : - Partie inférieure : 2 portes battantes à clé avec une étagère à l'intérieure - Partie supérieure : 2 portes vitrées à clé avec 2 étagères Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 1900 mm \pm 5 % - Largeur : 900 mm \pm 5 % - Profondeur : 450 mm \pm 5 %
17	TABLEAU AFFICHAGE <ul style="list-style-type: none"> - en liège épingable - cadre en aluminium - Dim : 120 x 90 cm \pm 5 %
18	TABLE OVALE DE REUNION POUR 20 PERSONNES AVEC CHAISES <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristique - Table de forme ovale constitués de plateaux de 1800 mm et de 2 demi lune de diamètre 1600 mm \pm 5 % - Plateau finition stratifié épaisseur 30mm, chants droits épaisseur 2 mm - Pieds d'extrémité à embase longue - Pieds intermédiaires à embase courbe (pieds dégagés) - Piétement réversible (montage à droite ou à gauche) - Vérins de réglage en hauteur - Voile de fond réalisée en tôle d'acier 8/10 de même couleur que le plateau supérieur avec passage de câble haute et en bas - Peint en époxy - Avec : - 20 chaises ayant les caractéristiques suivantes - Assise et dossier en polypropylène en haute qualité - Tissu 100% acrylique très résistant de couleur bleue - Piétement en tube métallique époxy noir mis en forme ovale équipée de patin antiglisse Dimensions assise <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur 460 mm \pm 5 % - Largeur 535 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 420 à 520 mm \pm 5 % - Piétement renforcé en embouts silencieux



Tableau de répartition

Lot N°1 : Mobilier de Bureau

N° ITEM	DESIGNATION	ISTA JORF LASFAR	IFMLT BENGUERIR
1	BUREAU DE DIRECTION + RETOUR	1	1
2	FAUTEUIL DE DIRECTEUR	1	1
3	BUREAU POUR CADRE	6	6
4	BUREAU DE TRAVAIL	24	13
5	FAUTEUIL SECRETAIRE	1	1
6	FAUTEUIL VISITEUR	12	8
7	TABLE DE REUNION POUR 6 PERSONNES AVEC CHAISES	1	1
8	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM	6	10
9	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 1200 X 1000 MM	8	2
10	TABLE BASSE	1	1
11	BUREAU POUR SECRETAIRE + SECONDAIRE	1	1
12	FAUTEUIL ROULANT	6	6
13	FAUTEUIL DE TRAVAIL	24	46
14	TABLE DE TRAVAIL	0	10
15	POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES	2	2
16	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE VITREE	1	1
17	TABLEAU D'AFFICHAGE	3	3
18	TABLE OVALE DE REUNION POUR 20 PERSONNES AVEC CHAISES	2	2

Lot N°2 : Mobilier de Classe

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<p>TABLE A UNE PLACES</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 800 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % - Hauteur : 740 mm \pm 5 % <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception contre balancé en panneau de particules recouverts de stratifié - épaisseur 30 mm minimum. - couleur au choix - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ antichoc en PVC sur les côtes - piétement en tubes carrés de 30x30mm minimum (robustes) renforcées par des goussets - traités contre la corrosion et peint époxy - couleur au choix; - Embouts avec silencieux;
2	<p>CHAISE DE TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise et dossier en polypropylène robuste - Couleur : bleu - 4 pieds en acier époxy, structure solide - Empilable <p>Dimensions : Hauteur x Largeur X Profondeur assise : 840 x535x430 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Embouts silencieux
3	<p>TABOURET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assise et dossier en multiplie - Assise réglable en hauteur - 4 pieds tubulaires robustes - Un axe de réglage en hauteur - Repose pied - Traitement de surface, peinture cuite au four



Tableau de répartition

Lot N°2 : Mobilier de Classe

N° ITEM	DESIGNATION	ISTA JORF LASFAR	IFMLT BENGUERIR
1	TABLE A 1 PLACE	140	252
2	CHAISE DE TRAVAIL	140	282
3	TABOURET	28	0

Lot N°3 : Mobilier de Rangement

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	RAYONNAGE METALLIQUE POUR MAGASIN <ul style="list-style-type: none"> - 2 Echelles - Hauteur : 2 m - Tôle : 15/10 - Embouts en plastique ABS - Tablettes : - 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg - Fixation par patte d'accrochage - Longueur : 2 m - Avec rayonnage stabilisé avec croisillon - Couleur : au choix
2	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : H x L x P : 1360 x 900 x 425 mm \pm 5 % - En bois mélaminé - Equipée de 3 tablettes horizontales intermédiaires - Couleur au choix - Livrée avec 6 cales livres.



Tableau de répartition

Lot N°3 : Mobilier de Rangement

N° ITEM	DESIGNATION	ISTA JORF LASFAR	IFMLT BENGUERIR
1	RAYONNAGE METALLIQUE POUR MAGASIN	15	26
2	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE	22	25

Lot N°4 : Armoires métalliques

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<p>ARMOIRE METALLIQUE A 2 PORTES BATTANTES 4 ETAGERES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire métallique haute 2 portes battantes ; - Epaisseur de la tôle : 10/10 minimum ; - 4 tablettes intérieures réglables renforcées; - 5 rangées de classement modulables ; - Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ; <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hauteur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 1200 mm \pm 5 % - Profondeur : 450 mm \pm 5 % <ul style="list-style-type: none"> - Couleur : grise perle



Tableau de répartition

Lot N°4 : Armoires métalliques

N° ITEM	DESIGNATION	ISTA JORF LASFAR	IFMLT BENGUERIR
1	Armoire métallique à 2 portes battantes	14	10

Lot N°5 : Mobilier Informatique

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES DEMANDEES
1	<p>TABLE POUR MICRO-ORDINATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en panneaux de particules recouvert de stratifier, épaisseur 29 mm minimum - Bordures en champ poste formé sur les bords de devant et de derrière, en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en acier profile ou en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint en époxy - - Dimensions : - Hauteur : 750 mm \pm 5 % - Longueur : 1200 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % <p>Niche unité centrale en tôle laquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ventilé - Dimensions extérieures : L29 x P50 x H50 cm \pm 5 %
2	<p>TABLE POUR IMPRIMANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en panneaux de particules recouvert de stratifier, épaisseur 19 mm minimum - Bordures en champ poste formé sur les bords de devant et de derrière, en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en acier profile ou en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint en époxy <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 750 mm \pm 5 % - Longueur : 800 mm \pm 5 % - Largeur : 600mm \pm 5 %



Tableau de répartition

Lot N°5 : Mobilier Informatique

N° ITEM	DESIGNATION	ISTA JORF LASFAR	IFMLT BENGUERIR
1	TABLE POUR MICRO-ORDINATEUR	19	18
2	TABLE POUR IMPRIMANTE	8	11


LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<p style="text-align: center;"><u>Lu et accepté</u></p>	



Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
Par le concurrent pour les lots n°1 – 2 – 3 – 4 et 5

Lot N°1 : Mobilier de Bureau


- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>BUREAU DE DIRECTION+RETOUR</p> <p>- Bureau Principal : Largeur : 1800 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Bureau Secondaire Largeur : 800 mm \pm 5 % Profondeur : 800 mm \pm 5 % Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>- Plan de jonction : En arc de cercle continu ou à 3 arrêtes (une grande au milieu et deux petites sur les côtés) faisant un angle de 90° centre balance</p> <p>- plan de réception en panneau de particules recouvert de stratifié avec finition bois contre balance</p> <p>- Epaisseur minimale 29 mm ; Couleur au choix.</p> <p>- Bordures en champ sur les bords de devant et de derrière ;</p> <p>- Bordure en champ anti-choc en PVC sur les côtés;</p> <p>- Piètement en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint époxy ; couleur mariée avec la couleur du plateau.</p> <p>- Peinture à chaud</p> <p>Le bureau doit être fourni avec :</p> <p>- Caisson métallique sur roulettes</p> <p>-Trois tiroirs fermant à clé avec plateau et façade compatible avec le bureau ;</p> <p>- Embouts réglables avec silencieux.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	
2	<p>FAUTEUIL DE DIRECTEUR</p> <p>- Dossier haut,</p> <p>- Réglable en hauteur par système à gaz.</p> <p>- Basculant.</p> <p>- Coussin en mousse souple haute résistance couverte en cuir avec accoudoirs</p> <p>- Piètement en cinq branches monte sur roulettes</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
3	<p>BUREAU POUR CADRE</p> <p>Dimensions :</p> <p>Largeur : 1600 mm \pm 5 %</p> <p>Profondeur : 800 mm \pm 5 %</p> <p>Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de réception en panneau de particules recouvert de stratifié contre balance. - épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix. - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piètement formant I traité contre la corrosion et peint époxy ; couleur mariée avec la couleur du plateau. - Embouts avec silencieux. <p>Le bureau doit être fourni avec :</p> <p>Caisson métallique à trois tiroirs fermant à clé avec façade en bleu</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p> 	
4	<p>BUREAU DE TRAVAIL</p> <p>Dimensions :</p> <p>Largeur : 1400 mm \pm 5 %</p> <p>Profondeur : 800 mm \pm 5 %</p> <p>Hauteur : 740 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail en bois stratifié, - épaisseur minimale 30 mm contre balance; - Piètement métallique en tube traité Époxy - Voile de fond métallique hauteur : 200 mm minimum - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ anti-choc en PVC sur les côtés - Renforcée par 4 goussets en tôle ceinturée, épaisseur 10/10. - Couleur : au choix 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	
5	<p>FAUTEUIL DE SECRETAIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossier moyen - Mécanisme central direct - Renfort lombaire ajustable - Couverture en tissu bleu - Hauteur réglable par vérin - Piètement 5 branche sur roulette <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 840 à 1080mm \pm 10 % - Largeur : 490mm \pm 10 % - Hauteur assise : 400 à 530 mm \pm 10 % 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
6	FAUTEUILVISITEUR <ul style="list-style-type: none"> - Large et confortable ; - Coque de protection assise et dossier - 4 pieds en tube époxy noir - Coussin en mousse souple haute résistance, - Couverte en tissu couleur bleu; - Revêtement en tissu, Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 840 mm \pm 5 % - Largeur : 535 mm \pm 5 % - Hauteur assise : 450 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 430 mm \pm 5 % 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
7	TABLE DE REUNION POUR 6 PERSONNES AVEC CHAISES <p>Caractéristiques <u>Table :</u></p> <p>Longueur : 2 400 mm \pm 5 % Largeur : 1 200 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifié bordure en champs - couleur au choix ; - Épaisseur minimale 30 mm ; - Bordures en champ sur les bords de devant et de derrière en champ antichoc en PVC sur les côtés. - Coins arrondis en quart de cercle. - Piètement renforcé avec embouts silencieux. <p><u>Chaise :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tissu : norme M1 - couleur au choix ; - Piètement renforcé avec embouts silencieux. <p>NB. : La table de réunion avec les chaises devront être assortie avec le bureau de direction (item n° 1).</p>	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
8	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : 2000 x 1000 mm \pm 5 % - Tableau avec surface d'écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l'affichage magnétique. - Encadrement aluminium avec porte feutre métallique - Attaches de fixation murale. 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
9	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimension 1200 x 1000 mm minimum - Tableau avec surface d'écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l'affichage magnétique. 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> - Encadrement aluminium avec porte feutre métallique - Attaches de fixation murale. 		
10	<p>TABLE BASSE</p> <p>Table basse de direction en bois en panneau de particules recouvert de stratifié ;</p> <p>Dimensions hors tout du plateau:</p> <p>Epaisseur 20mm minimum</p> <p>Dimensions : 600 x 600 ± 5 %</p> <p>Hauteur : 390mm ± 5 %</p> <p>Design : au choix</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	
11	<p>BUREAU POUR SECRETAIRE + SECONDAIRE</p> <p>Bureau Principal</p> <p>Largeur : 1600 mm ± 5 %</p> <p>Profondeur : 800 mm ± 5 %</p> <p>Hauteur : 740 mm ± 5 %</p> <p>Bureau Secondaire :</p> <p>Largeur : 1200 mm ± 5 %</p> <p>Profondeur : 600 mm ± 5 %</p> <p>Hauteur : 740 mm ± 5 %</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception en panneau de particules recouverts de stratifier, contre balance - épaisseur minimale 25 mm ; - Couleur au choix ; - Bordures en champ les bords de devant et de derrière - Bordures en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en tôles pliées renforcées formant I traité contre la corrosion et peint époxy ; - Peinture à chaud, couleur au choix - Embouts avec silencieux. <p>Le bureau doit être fourni avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caisson métallique à 2 tiroirs dont un pour chemises suspendues fermant à clé ; 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	
12	<p>FAUTEUIL ROULANT</p> <ul style="list-style-type: none"> - réglage de la hauteur du dossier par vérin - mécanisme synchrone avec blocage multi position. - Anti-retour de sécurité et réglage personnalisé de la tension du dossier - Accoudoir en polyuréthane - Réglage de la hauteur d'assise par vérin - Piétement 5 branches monte sur roulettes - Dimension : - Hauteur : 1020 à 1120 mm ± 5 % - Largeur : 670 mm ± 5 % - Assise : 420 à 520 mm ± 5 % 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
13	FAUTEUIL DE TRAVAIL <ul style="list-style-type: none"> - Assise et dossier en polypropylène de haute qualité - Tissu 100% acrylique très résistant de couleur bleu - Piètement en tube métallique époxy noir mis en forme ovale équipé de patin antiglisse - Dimensions assise : <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 460 mm \pm 5 % - Largeur : 535 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 580 mm \pm 5 % - Embouts silencieux 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
14	TABLE DE TRAVAIL <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 1200 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % - Hauteur : 740 mm \pm 5 % <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plans de réception contre balancé épaisseur 22 mm minimum en panneau de particules recouverts de stratifié - couleur au choix - Bordures en PVC, antichoc de 2 mm d'épaisseur minimum - piètement central métallique - traités contre la corrosion et peint époxy - couleur au choix ; <p>Embouts avec silencieux ;</p>	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
15	POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 1800 mm \pm 5 % - Dossier et assise en polypropylène ; - Piètement sur Patins compensation pour corriger les inégalités du sol - 3 places 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
16	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE VITREE <ul style="list-style-type: none"> - Bibliothèque à 2 éléments vitrés en bois, - De même finition de bureau de directeur, composée de : <ul style="list-style-type: none"> - Partie inférieure : 2 portes battantes à clé avec une étagère à l'intérieure - Partie supérieure : 2 portes vitrées à clé avec 2 étagères <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 1900 mm \pm 5 % - Largeur : 900 mm \pm 5 % - Profondeur : 450 mm \pm 5 % 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
17	TABLEAU AFFICHAGE <ul style="list-style-type: none"> - en liège épingable - cadre en aluminium - Dim : 120 x 90 cm \pm 5 % 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
18	<p>TABLE OVALE REUION POUR 20 PERSONNES AVEC CHAISES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristique - Table de forme ovale constituée de plateaux de 1800 mm et de 2 demi-lunes de diamètre 1600 mm \pm 5 % - Plateau finition stratifié épaisseur 30mm, chants droits épaisseur 2 mm - Pieds d'extrémité à embase longue - Pieds intermédiaires à embase courbe (pieds dégagés) - Piètement réversible (montage à droite ou à gauche) - Vérins de réglage en hauteur - Voile de fond réalisée en tôle d'acier 8/10 de même couleur que le plateau supérieur avec passage de câble haute et en bas - Peint en époxy - Avec : - 20 chaises ayant les caractéristiques suivantes - Assise et dossier en polypropylène en haute qualité - Tissu 100% acrylique très résistant de couleur bleue - Piètement en tube métallique époxy noir mis en forme ovale équipé de patin antiglisse <p>Dimensions assise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur 460 mm \pm 5 % - Largeur 535 mm \pm 5 % - Profondeur assise : 420 à 520 mm \pm 5 % - Piètement renforcé en embouts silencieux 	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :</p>	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**Lot N°1 : Mobilier de Bureau**

ITEM N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	BUREAU DE DIRECTION + RETOUR	U	2		
2	FAUTEUIL DE DIRECTEUR	U	2		
3	BUREAU POUR CADRE	U	12		
4	BUREAU DE TRAVAIL	U	37		
5	FAUTEUIL SECRETAIRE	U	2		
6	FAUTEUIL VISITEUR	U	20		
7	TABLE DE REUNION POUR 6 PERSONNES AVEC CHAISES	U	2		
8	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM	U	16		
9	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 1200 X 1000 MM	U	10		
10	TABLE BASSE	U	2		
11	BUREAU POUR SECRETAIRE + SECONDAIRE	U	2		
12	FAUTEUIL ROULANT	U	12		
13	FAUTEUIL DE TRAVAIL	U	70		
14	TABLE DE TRAVAIL	U	10		
15	POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES	U	4		
16	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE VITREE	U	2		
17	TABLEAU D'AFFICHAGE	U	6		
18	TABLE DE REUNION OVALE POUR 20 PERSONNES AVEC CHAISES	U	4		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC =					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.


Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot 2 : mobilier de classe

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	TABLE A UNE PLACES Dimensions : - Longueur : 800 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % - Hauteur : 740 mm \pm 5 % Caractéristiques : - Plans de réception contre balancé en panneau de particules recouverts de stratifié - épaisseur 30 mm minimum. - couleur au choix - Bordures en champ poste fermé sur les bords de devant et de derrière en champ antichoc en PVC sur les côtes - piétement en tubes carrés de 30x30mm minimum (robustes) renforcées par des goussets - traités contre la corrosion et peint époxy - couleur au choix; - Embouts avec silencieux;	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
2	CHAISE DE TRAVAIL - Assise et dossier en polypropylène robuste - Couleur : bleu - 4 pieds en acier époxy, structure solide - Empilable Dimensions : Hauteur x Largeur X Profondeur assise : 840 x535x430 mm \pm 5 % - Embouts silencieux	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
3	TABOURET - Assise et dossier en multiplie - Assise réglable en hauteur - 4 pieds tubulaires robustes - Un axe de réglage en hauteur - Repose pied - Traitement de surface, peinture cuite au four	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**Lot 2 : Mobilier de classe**

ITEM N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TABLE A 1 PLACE	U	392		
2	CHAISE DE TRAVAIL	U	422		
3	TABOURET	U	28		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC =					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.


Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot N°3 : Mobilier Rangement

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	RAYONNAGE METALLIQUE POUR MAGASIN <ul style="list-style-type: none"> - 2 Echelles - Hauteur : 2 m - Tôle : 15/10 - Embouts en plastique ABS - Tablettes : - 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg - Fixation par patte d'accrochage - Longueur : 2 m - Avec rayonnage stabilisé avec croisillon Couleur : au choix	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
2	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : H x L x P : 1360 x 900 x 425 mm ± 5 % - En bois mélaminé - Equipée de 3 tablettes horizontales intermédiaires - Couleur au choix - Livrée avec 6 cales livres. 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**Lot N°3 : Mobilier de Rangement**

ITEM N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	RAYONNAGE METALLIQUE POUR MAGASIN	U	41		
2	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE	U	47		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC =					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot N°4 : Armoires Métalliques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	ARMOIRE METALLIQUE A 2 PORTES BATTANTES 4 ETAGERES <ul style="list-style-type: none"> - Armoire métallique haute 2 portes battantes ; - Epaisseur de la tôle : 10/10 minimum ; - 4 tablettes intérieures réglables renforcées; - 5 rangées de classement modulables ; - Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ; <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hauteur : 2000 mm \pm 5 % - Largeur : 1200 mm \pm 5 % - Profondeur : 450 mm \pm 5 % <p>- Couleur : grise perle</p>	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**Lot N°4 : Armoires Métalliques**

ITEM N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	ARMOIRE METALLIQUE A 2 PORTES BATTANTES	U	24		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC =					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot N°5 : Mobilier Informatique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	TABLE POUR MICRO-ORDINATEUR <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en panneaux de particules recouvert de stratifier, épaisseur 29 mm minimum - Bordures en champ poste formé sur les bords de devant et de derrière, en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en acier profile ou en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint en époxy - Dimensions : - Hauteur : 750 mm \pm 5 % - Longueur : 1200 mm \pm 5 % - Largeur : 600 mm \pm 5 % Niche unité centrale en tôle laquée. <ul style="list-style-type: none"> - Ventilé - Dimensions extérieures : L29 x P50 x H50 cm \pm 5 % 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	
2	TABLE POUR IMPRIMANTE <p>Plateau en panneaux de particules recouvert de stratifier, épaisseur 19 mm minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bordures en champ poste formé sur les bords de devant et de derrière, en champ anti-choc en PVC sur les côtés; - Piétement en acier profile ou en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint en époxy - Dimensions : - Hauteur : 750 mm \pm 5 % - Longueur : 800 mm \pm 5 % - Largeur : 600mm \pm 5 % 	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées :	



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**Lot N°5 : Mobilier Informatique**

ITEM N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TABLE POUR MICROORDINATEUR	U	37		
2	TABLE POUR IMPRIMANTE	U	19		
Montant Total en HTVA=					
Total de la TVA (Taux %)=					
Montant Total en TTC =					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

