

ROYAUME DU MAROC

PROJET:

**CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT A L'INSTITUT NATIONAL
DU CHEVAL PRINCE HERITIER MOULAY EL HASSAN DAR ESSALAM-RABAT**

Maître d'ouvrage :

OFPPT

Architecte :

CHERRADI ABDELALI

ARCHITECTE D.P.L.G. - URBANISTE
8, RUE DAMAS , QUARTIER AL ALAOUYINE
TEMARA - CENTRE .
Tel./Fax : 05.37.64.04.40
GSM : 06.61.29.68.39

BUREAU DE CONTROLE :

Date	01/10/2019	Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°	10 / 2019	Dessiné par	Mme S. Mouammine
Phase	A.P.D	Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	CB 01


BETON ARME:

Charpente en Bois

Date	Indice	Modifications

HYPOTHESES DE CALCUL REGLES BAEL 91				RPS 2011			
Acier	Béton	Enrobage(cm)	o sol	ZONE DE CONSTRUCTION= ZONE 2		Charges permanentes:	Charges d'exploitation:
fe=500MPa	fc28=25MPa	2.5 cm	1.6 bars	CLASSE DE PRIORITE= Classe II			
				COEFFICIENT D'ACCELERATION= 0.1			
				COEFFICIENT DE COMPORTEMENT K= 2			
				Type de contreventement= portique			
				Coefficient de site= S2			

L'ENTREPRENEUR: devra vérifier avant l'exécution; toutes côtes ainsi que la conformité des plans de béton armé avec ceux de l'architecte



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
04.Rue Ibnou Soufi Appt.4
Maârif-CASABLANCA
Tel :05/22-99-51-65
Fax :05/22-23-32-58

SIGNATURE ET CACHET